



Seite 32

49,00 € / Stk.



Seite 60

769,00 € / Set



Seite 20

949,00 € / Stk.



Seite 68

559,00 € / Stk.



Seite 13

69,00 € / Stk.



Seite 31

315,00 € / Stk.



Seite 32

85,00 € / Stk.

Aktions-Katalog

2025

BF

Bartsch+Feikes

Technischer Fachhandel
&
Dienstleistung

Bartsch + Feikes GmbH

Weihersfeld 18

41379 Brüggen

Tel.: 02163/9997-0

Fax: 02163/9997-77

www.bartsch-feikes.de

info@bartsch-feikes.de



Ihre Ansprechpartner:

im Aussendienst

im Innendienst



Horst Houben
Mobil 0163/6999701



Jürgen Reiche
Mobil 0163/6999702



Tobias Schuren
Durchwahl 02163/9997-37



Andreas Coenen
Durchwahl 02163/9997-17



Matthias Hastenrath
Mobil 0170/4105653



Thomas Geschwandtner
Mobil 0160/3637122



Heinz-Peter Spee
Durchwahl 02163/9997-24



Stefan Zepp
Durchwahl 02163/9997-25



Rüdiger Heyer
Mobil 0163/6999703



Daniel Kother
Mobil 0163/6999700



Stefan Stapper
Durchwahl 02163/9997-20



Volker Zerres
Durchwahl 02163/9997-39



Joachim Lenzen
Mobil 0171/7666709

Wir sind täglich für Sie da:
Montag bis Donnerstag 7.00 bis 18.00 Uhr
Freitags 7.00 bis 17.00 Uhr

Sicher & Schlau!

Diese Produkte werden gefördert durch die BG-Bau

Absaugbohrer



50 % max 250,- Euro.

Akku-Handkreissägen, elektrische und akkubetriebene Fuchsschwanzsägen



50 % max 150,- Euro s.S 33/34/36

Eintreibegeräte mit Einzelauslösung



50 % max 300,- Euro

Bau Entstauber

50 % max 200,- Euro s.S 43

Luftreiniger



25 % max 500,- Euro s.S 44

Kabelortungsgeräte



50 % max 800,- Euro

Mobiler Personenschutz PRCD-S 3-phasig



50 % max 100,- Euro

Personenschutzschalter PRCD-S 1-phasig



50 % max 50,- Euro s.S 49

Ein-Personen-Gerüste



50 % max 1.500,- Euro

Leichte Plattformleiter

50 % max 250,- Euro

Leiter-Lift-System



50 % max 500,- Euro s.S 73

Bautreppen/Gerüsttreppen



50 % max 750,- Euro

Podestleitern



50 % max 500,- Euro s.S. 52/53

Tritte, Arbeitspodeste und Kleinpodeste



50 % max 300,- Euro s.S. 53

Treppensteiger -elektrisch-



bei Systemen mit Rädern
bei Systemen mit Raupen

25 % max 700,- Euro s.S 69

25 % max 2.000,- Euro s.S 69

Kleinsthubarbeitsbühnen/Lifte



25 % max 1.500,- Euro
bzw. 50% der Mietkosten

Stufenschiebeleiter



50 % max 300,- Euro

Temporäre Abdeckungen nach dem Prüfgrundsatz der DGUV GS-IFA-Bo2



30 % max 30,- Euro s.S 29

Eine aktuelle Übersicht der förderfähigen Produkte finden Sie hier:

www.bgbau.de/praemien



mobile Elektroheizzentrale mit Multisteuerung 21 kW

Die vollelektrisch gesteuerte Heizzentrale verfügt über eine neue MultiSteuerung mit integriertem Estrichaufheizprogramm nach DIN EN 1264-4, sowie der Möglichkeit der freien Programmierung bis zu 60 Tage.

Die Multisteuerung mit 7" Touchscreen dient als Steuereinheit zum Estrichtrocknen und ermöglicht sowohl die Steuerung der Heizung, als auch das Programmieren des Estrichprogramms.

Es stehen 3 mögliche Heizparameter zur Verfügung:

- Automatikbetrieb nach DIN EN 1264-4
 - Manuelle Programmierung von 20-80 Grad, bis zu 60 Tage
 - Handbetrieb mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Programmierte Parameter können in dem Vorschau-Diagramm eingesehen und verändert werden. Statusanzeigen, wie Fortschritt in Prozent, sowie Ist- und Soll-Temperaturen werden in Echtzeit angezeigt. Protokolle werden für jeden Tag in Soll- und IST-Temperaturen gespeichert und überwacht.

Die Elektroheizzentralen sind auch als WIFI-Ausführung lieferbar. Diese verfügen zusätzlich über ein WLAN / 4G Modul, wodurch die Anlage jederzeit aus der Ferne überwacht und bei Bedarf gesteuert werden kann. Ein gesondertes Anfahren zur Kontrolle der Anlagen auf einzelnen Baustellen gehört damit der Vergangenheit an. Die riesige Zeitersparnis und frei werdende Arbeitsressourcen wirken dem Problem des Fachkräftemangels entgegen. Ebenso erschließen sich neue Einsatzmöglichkeiten für den professionellen Vermieter von mobilen Heizsystemen.



Art-Nr.: 6100310
2.449,00 € / Stk.

UNSER ALLROUNDER:

NUR 32 kg

36 kW-Ausführung

Art-Nr.: 6100311
3.190,00 € / Stk.

UMSTELLBAR
10,5 kW auf 21 kW!

- ULTRA LEICHTBAUWEISE**
Nur ca. 32 kg - somit von einer Person zu transportieren und zu bedienen.
- VOLLAUTOMATISCHE LEISTUNGSANPASSUNG**
Intelligente Leistungssteuerung in 6 modulierenden Stufen.
- MANUELLE LEISTUNGSEINSTELLUNG**
Umstellbar zwischen 10,5 kW (16A) und 21 kW (32A).
- ABGASFREIES ARBEITEN**
Elektrisch betriebene Anlage - somit ideal geeignet für die Aufstellung in Gebäuden und geschlossenen Räumen.
- MADE IN GERMANY**
Entwickelt und gebaut in Deutschland - als Ergebnis 25-jähriger Erfahrung.

- NEU** Admin Bereich zur Sicherheit der Protokolle
- NEU** Großes Touch-Display (7")
- NEU** USB Schnittstelle für Download der Aufheizprotokolle und Software Updates
- NEU** Display Abdeckung (zum Schutz im Baustellengebrauch)
- NEU** Intelligente Wärmebedarfs-Steuerung für maximale Energieersparnis durch hocheffizient-modulierende Leistungsanpassung
- NEU** Menü-Sprachen: deutsch, englisch, französisch
- NEU** Leistung manuell einstellbar (10,5kW / 21 kW)

Bemessungsaufnahme	kW	10,5	24
Bemessungsspannung		400V 3N~	400V 3N~
Bemessungsstrom	A	17,3	34,6
Minimaler Leitungsquerschnitt	mm ²	5 x 2,5	5 x 6
Geschätzte Heizfläche	m ²	140	300
Gesamtgewicht ohne Wasser	kg	31,2	31,2
Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)			

Die vollelektronisch gesteuerte Heizzentrale verfügt über eine neue MultiSteuerung mit integriertem Estrichaufheizprogramm nach DIN EN 1264-4, sowie der Möglichkeit der freien Programmierung bis zu 60 Tage.

Beheizbare Fläche (21 kW):

- ca. 220 qm (bei Estrichaufheizung)
- ca. 300 qm (bei Vorlauftemperatur bis 45°C)

Adapterstecker CEE 16A auf CEE
32A Kraftstrom
Drehstrom Kupplung 5-polig



Art-Nr.: 6100305
39,00 € / Stk.

CEE-Adapterleitung
Stecker 32A / Kupplung 63A



Art-Nr.: 6100313
89,00 € / Stk.

Schlauch 1 x 5 m
mit Geka-Kupplung
und Feststrelling



Art-Nr.: 6100303
69,00 € / Stk.

Brennenstuhl
CEE Starkstrom-Verlängerungskabel
10m, H07RN-F 5G6,0,
400V/32A CEE
Stecker und Kupplung,
5-polig IP44



Art-Nr.: 5100284
119,00 € / Stk.

Brennenstuhl
Verlängerungs-Leitung
10 m 63 A H07RN-F5G16.0



Art-Nr.: 5100385
355,00 € / Stk.

UNICRAFT
Elektro-Heizer
EHG 2
230 V, 2 kW



Art-Nr.: 0200115
49,00 € / Stk.

UNICRAFT-
Elektro-Heizer
EHG 3
230 V, 3 kW



Art-Nr.: 0200116
69,00 € / Stk.

UNICRAFT
Elektro-Heizer
EHG 5
230 V, 5 kW



Art-Nr.: 0200117
99,00 € / Stk.

UNICRAFT
Elektro-Heizer
EHG 9
230 V, 9 kW



Art-Nr.: 0200118
139,00 € / Stk.

wiha Bit Set 1/4" 31-tlg.

Schlitz: 1x 4,5, 1x 5,5, 1x 6,0
 Phillips PH: 2x PH1 3x PH2 1x PH3
 Phillips PZ: 2x PZ1; 3x PZ2; 1x PZ3 Torx 2xT10 2xT15
 3xT20 2xT25 1xT30 1xT40
 Innensechskant: 1x3 1x4 1x5 1x6
 1x Universal-Bithalter magnetisch

Art-Nr.: 0900547
14,90 € / Set



Milwaukee Shockwave™ Bit Set 56-tlg.

48 x 25 mm lang PH1/PH2/PH3, PZ1/PZ2/PZ3,
 TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/ TX40/TX50,
 Hex 4 mm/Hex 5 mm, SL 0.6 x 4.5/SL 0.8 x 5.5/
 SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm lang PH2, PZ1/PZ2,
 TX10/TX15/TX20/TX25,
 Magnetbithalter 60 mm lang.

Art-Nr.: 6300207
34,00 € / Set



Milwaukee Shockwave schlagfestes Allround-Set, Bohren & Schrauben 35-tlg.

- 25 schlagfeste Bits 25 mm lang PH1/2, PZ1/2/3, TX10/15/20/25/30/40, Hex 5/6
- 2 magnetische Steckschlüsseleinsätze 48 mm lang: Hex 8 mm / Hex 10 mm
- 3 schlagfeste 1/4" Hex Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 mm
- 2 schlagfeste Magnetbithalter 60 mm / 152 mm
- 2 schlagfeste 1/4" Hex Multimaterialbohrer Ø 6 / 8 mm
- schlagfester Winkelschraubvorsatz RAA

Art-Nr.: 0900531
49,00 € / Set



wiha Magazin-Bithalter Liftup 26one

gemischt mit 13 Doppelbits, 26-tlg.
 Einer für alles.



Art-Nr.: 0900427
45,00 € / Stk.

KS-Tools CV-Rohrsteckschlüsselsatz 10-tlg.

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm
 6-kant mit Hohlschaft DIN 896, in Rolltasche

Art-Nr.: 1500377
25,00 € / Set



KS-Tools Winkelstiftschlüssel-Satz Handgriff mit Doppelfunktion (Halte-/T-Griff)

Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz
 8-tlg. (2/2,5/3/4/5/6/8/10)

TX-Winkelstiftschlüssel-Satz mit Bohrung
 8-tlg. (10/15/20/25/30/40/45/50)

Art-Nr.: 1500207
14,50 € / Stk.



Art-Nr.: 1500454
17,50 € / Stk.



KS-Tools GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel umschaltbar "4 in 1"

SW 10x13x17x19 mm

Ausführung	Art.Nr.	EUR/Stück
Standard	1500218	19,50
Gelenk	1500381	35,50



VBW Wasserpumpenzange

Bügel und Stiel komplett im Gesenk geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl für höchste Belastbarkeit.

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
160 mm	0400025	11,50
250 mm	0400026	10,50
315 mm	0400029	19,50
160/250/315 mm	0400167	39,00



KNIPEX Wasserpumpenzange ALLIGATOR

- 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- selbstklemmend an Rohren und Muttern


Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
180 mm	0400060	16,50
250 mm	0400061	17,50
300 mm	0400062	26,50
180/250/300 mm	0400208	55,00



KNIPEX Hightech-Wasserpumpenzange Cobra®

- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- selbstklemmend an Rohren und Muttern:
kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC


Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
125 mm	0700036	18,50
150 mm	0700068	20,50
180 mm	0700034	21,50
250 mm	0700012	22,50
300 mm	0700013	30,50
180/250/300 mm	0700107	69,00
3 1/2"	0700077	55,50
4 1/2"	0700078	89,50



KNIPEX Zangenschlüssel 250 mm bis SW 46

Zange vernickelt, Griffe mit Kunststoff überzogen

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
180 mm	0500079	42,50
250 mm	0500080	45,50
300 mm	0500085	56,50



VBW S-Maul-Rohrzange 952

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück/Set
1"	0400049	27,50
1 1/2"	0400050	37,50
2"	0400076	58,50
3"	0400079	119,50
1" + 1 1/2" + 2"	0400102	109,50

- komplett geschmiedet
- induktiv gehärteter Griffbereich
- selbstklemmend am Werkstück



KS Tools Steckschlüssel-Satz 1/4" SW 48-tlg.

- 2K-Umschaltknarre 1/4": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauflösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
- Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben/Schlitz/PH/PZ/TX: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift
- Steckschlüsselverlängerung 1/4", Flexible Steckschlüsselverlängerung 1/4"
- Quergriff mit Gleitstück, Kardangelenke 1/4", Bit-Adapter 1/4": mit Innensechskant und Innenvierkant
- Winkelschraubendreher-Satz Sechskant
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Metallscharniere-/verschluss

Art-Nr.: 1500639

39,00 € / Stk.



KS Tools Steckschlüssel-Satz 1/2" 28-tlg.

- Sechskant-Einsätze SW 10 - 32 mm
- Zündkerzen-Einsatz 16/21 mm
- Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne
- Verlängerung 125/250 mm / T-Griff Kardangelenke

Art-Nr.: 1500621

79,00 € / Stk.



KS Tools Steckschlüssel-Satz 1/2" + 1/4" 94-tlg.

- Sechskant-Einsätze 1/2" SW 10 - 32 mm / 1/4" SW 4 - 14 mm
- Sechskant-Einsätze 1/2" SW 14 - 19 mm / 1/4" SW 6 - 13 mm lang
- diverse Verlängerungen und Adapterstücke
- Hebelumschalt-Knarre feinverzahnt, 72 Zähne 1/2" + 1/4"
- diverse Einsätze 1/4" Schlitz/PH/PZ/TX

Art-Nr.: 1500663

85,00 € / Stk.




KS Tools 1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 179-tlg.

- Sechskant-Einsätze 1/2" SW 10 - 32 mm / 1/4" 4 - 14 mm / 3/8" 10 - 19 mm
- Sechskant-Einsätze lang 1/2" SW 16 - 22 mm / 1/4" 4 - 10 mm / 3/8" 10 - 15 mm
- diverse Verlängerungen und Adapterstücke
- Hebelumschalt-Knarre feinverzahnt, 72 Zähne 1/2, 1/4" und 3/8"

Art-Nr.: 1500630

99,00 € / Stk.



wiha Tool Case Basic Set L mechanic 38-tlg.

Die Basisausstattung für den mobilen Mechaniker - auch ideal für einen perfekten Berufsstart.

- 1 x Wasserpumpenzange 250 mm
- 1 x Flachrundzange mit gerader Schneide 180 mm
- 1 x Kombizange 200 mm
- 1 x Bit-Set Schlitz/PH/PZ/TX/IN/HEX 14-tlg.
- 1 x Stiftschlüssel-Set mit Sechskant-Kugelkopf 10-tlg.
- 1 x Schlosserhammer 300 g und 1 x Bandmaß 5 m
- 1 x Schraubendreher mit Bithalter magnetisch
- je 1 Schraubendreher SoftFinish® mit Rundklinge PH1x80 mm/PH2x80 mm
- je 1 Schraubendreher SoftFinish® mit Rundklinge Schlitz 3,5/4,5/5,5/6,5 mm
- 1 x Schraubendreher SoftFinish® mit durchgehender Sechskantklinge und Stahlkappe 5,5 mm
- 1 x schlagfester ABS-Koffer staub- und wasserdicht IP67

Art-Nr.: 0300221

249,00 € / Set



wiha Tool Case Basic Set L electric 18-tlg.

Die Basisausstattung für den mobilen Elektriker - auch ideal für einen perfekten Berufsstart.

Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

- 1 x Flachrundzange Industrial electric mit gerader Schneide 200 mm
- 1 x Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm
- 1 x Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® 180 mm
- je 1 Schraubendreher SoftFinish® electric slimFIX Schlitz 3,5/4,0/5,5 mm
- je 1 Schraubendreher SoftFinish® electric slimFIX PH1/PH2/PZ2
- 1 x Elektriker Gliedermaßstab Longlife 2 m
- 1 x Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax electric 4-tlg.
- 1 x Elektriker Wasserwaage 40 cm und 1 x Abisolier-Multitool
- 1 x schlagfester ABS-Koffer staub- und wasserdicht IP67

Art-Nr.: 0300222

249,00 € / Set



wiha Werkzeugrucksack

Der Handwerker Werkzeugrucksack von Wiha ist die perfekte Lösung und gewährt mit seinem geschützten Design grenzenlose Freiheiten. Das ausgefeilte Fächersystem bietet eine übersichtliche Organisation und eine einfache Entnahme der Werkzeuge.

- Separates Laptop-/Bürofach
- Viel zusätzlicher Stauraum
- Stabile, wasserfeste Unterschale
- Gut organisiert – einfache Entnahme
- 77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten
- Stabiler Stand



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
mechanic 41-tlg.	0300227	398,00
electric 27-tlg.	0300229	398,00

wiha Schraubendreher Set SoftFinish® 6-tlg.

3,5 x 100 mm / 4,5 x 125 mm /
5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm
PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm


Art-Nr.: 0900505
26,00 € / Set



wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFIX 6-tlg.

3,5 x 100 mm / 4,0 x 100 mm /
5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm
PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Art-Nr.: 0900520
36,00 € / Set



wiha Schraubendreher Set SoftFinish® 6-tlg. mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

3,5 x 100 mm / 4,5 x 125 mm /
5,5 x 150 mm / 6,5 x 150 mm
PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Art-Nr.: 0900227
39,00 € / Set



wiha Schraubendreher Set SoftFinish® 6-tlg. TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung)

T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100mm
T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm

Art-Nr.: 0900107
39,00 € / Set



wiha Schraubendreher extra lang 300 mm

	Art.Nr.	EUR/Stück
PH2	0900025	11,50
5,5 mm	0900497	11,50



KS Tools 1/4" Teleskop-Bithalter mit T-Griff

Art-Nr.: 0900542
19,00 € / Stk.



Alle 3 Werkzeugsortimente beinhalten folgende Grundausrüstung 24-tlg.

- VBW Wasserpumpenzange 250 mm
- VBW S-Maul-Rohrzange 1"
- KS-Tools Combi-Stufenschlüssel mit Knarre 1/2"
- KS-Tools Inbusschlüsselsatz 8-tlg.
- wiha Schraubendrehersatz SoftFinish 6-tlg.
- B+F Kupferrohrabschneider 3-35 mm
- PUK-Säge
- Schlosserhammer 500 g
- Flachmeißel 250x15 mm
- Elektrikermeißel 200x8 mm
- LM-Wasserwaage 400 mm



Werkzeugsortiment Basic 38-tlg. (ohne Tasche)

Grundausrüstung zzgl.

- KNIPEX Zangenschlüssel 250 mm
- KS-Tools Gabelschlüssel 10x13, 14x15, 17x19, 20x22
- KS-Tools Ratschen-Ringschlüssel „4 in 1“ SW 10x13x17x19
- B+F Mini-Kupferrohrabschneider 3-30 mm
- Gipsbecher 127x90 mm
- Spachtel 30 mm
- Stahldrahtbürste, 4 rhg.
- Heizkörperpinsel 1 1/2"
- Cuttermesser 18 mm
- B+F Gliedermaßstab 2 mtr.
- LYRA Zimmermannsbleistift

Art-Nr.: 9206045
279,00 € / Set




Werkzeugsortiment Standard 39-tlg. (ohne Tasche)

Grundausrüstung zzgl.

- KS-Tools Gabelschlüssel 10x13, 14x15, 17x19, 20x22
- VBW S-Maul-Rohrzange 1 1/2"
- KS-Tools Doppelringschlüssel 10x13, 17x19
- B+F Mini-Kupferrohrabschneider 3-30 mm
- BAHCO Sägebogen 300 mm
- Fäustel 1.250 g
- Spitzmeißel 250x15 mm
- Standhahnschlüssel 13 mm mit Einsätzen 10, 11 und 14 mm

Art-Nr.: 9206043
319,00 € / Set



Werkzeugsortiment Profi 39-tlg. (ohne Tasche)

Grundausrüstung zzgl.

- KNIPEX Zangenschlüssel 250 mm
- Gipsbecher 127x90 mm
- Spachtel 30 mm
- Stahldrahtbürste, 4 rhg.
- B+F Mini-Kupferrohrabschneider 3-30 mm
- VBW VDE-Seitenschneider 180 mm
- VBW VDE-Telefonzange, gebogen 200 mm
- KS-Tools Sanitär-Kreuzschlüssel
- Montage-Schlüssel 17x19xM10
- VDE-Spannungsprüfer
- Cuttermesser 18 mm
- Standhahnschlüssel 13 mm mit Einsätzen 10, 11 und 14 mm

Art-Nr.: 9206044
369,00 € / Set



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
PUK-Säge, fest	2600020	4,50
PUK-Sägeblätter per Dtz./ per Gross	2600030	5,00/4,50
BAHCO Metallsägebogen	2600003	16,50
BAHCO Trockenbausäge (Stichling)	10207709	12,90
Blechlocher 32 mm, 1 1/4"	1100021	25,50
Blechlocher 35 mm	1100022	26,50
KS-Tools Ventil-Einschraubwerkzeug VENTILFIX	0500095	44,50
KS-Tools Sanitär-Kreuzschlüssel - 7 Funktionen	0400066	17,50
Montageschlüssel-Spezial 17x19xM10	0500100	14,50
KS-Tools Combi-Stufenschlüssel 3/8" - 1" mit Knarre 1/2"	1200020	25,50
Mehrzweckventilschlüssel 3/8", 1/2", 3/4"	0500337	55,50
Gas-Stufenschlüssel-Satz 3/8" - 1", 3-tlg. - mit Knarre 1/2"	1200026	43,50
Standhahnmutternschlüssel	0500091	18,90
Standhahnschlüssel mit Einsätzen 10, 11 und 14 mm	0500114	23,50
Hahnverlängerungsschlüsselsatz 3/8 - 1"	0400072	12,50
Schlosserhammer, 300 gr. mit Stielschutz	10206421	7,50
Schlosserhammer, 500 gr. mit Stielschutz	10206424	9,50
Fäustel, 1000 gr.	10206449	11,50
Fäustel, 1250 gr.	10206450	12,50
Gipsbecher 127 x 90 mm	1400015	2,50
Spachtel, 50 mm	1400011	2,50
Berner Putzkelle 140 mm	1400005	6,50
Stahldrahtbürste, 3 rhg.	5300412	2,50
Stahldrahtbürste, 4 rhg.	5300413	2,80
Messingdrahtbürste, 3 rhg.	5300430	3,40
Messingdrahtbürste, 4 rhg.	5300431	3,90
Zündkerzenbürste Messing	5300400	2,90
Halbrundfeile mit Heft, Hieb 2, 250 mm	1000011	11,50
Flachfeile mit Heft, Hieb 2, 250 mm	1000032	11,50
Cuttermesser 18 mm	0700120	3,90
Flachmeißel, 300 x 15 mm	0800124	8,50
Spitzmeißel, 300 x 15 mm	0800125	8,50
Handfeger	10209132	3,50
Kehrblech, metall	10209133	8,50
Tieflochmarker Pica-Dry	1400029	12,50
LM - Wasserwaage 300 mm	1300031	12,50
LM - Wasserwaage 400 mm	1300001	13,50
LM - Wasserwaage 500 mm	1300002	14,50
LM - Wasserwaage 600 mm	1300003	15,50
LM - Wasserwaage 800 mm	1300004	17,50
LM - Wasserwaage 1000 mm	1300006	20,50
LM - Wasserwaage 2000 mm	1300008	29,50
Magnetwasserwaage 500 mm	10209924	22,50
Magnetwasserwaage 600 mm	10209908	24,50
KS-Tools CV-Gabelschlüsselsatz, 8-tlg. 6 - 22 mm	1500110	19,50
KS-Tools CV-Gabelschlüsselsatz, 11-tlg. 6 - 32 mm	1500111	39,50
KS-Tools CV-Ring-Gabelschlüsselsatz 12-tlg. 8 - 19 mm	1500121	39,50
WIHA Magazin-Bithalter Stubby 1/4" magnetisch	0900226	12,50
PFERD Installateurfeile mit Heft, flachstumpf	10201958	29,50
Montagehilfe (Eckventil-Wasserwaage) im Koffer	0400147	49,00
Spannungsprüfer mit Taschenlampe	0901055	11,90
MicroClick-Drehmomentschlüssel 1/4" 3-15 Nm	1500698	59,00



PeakTech P 1095 AC/DC-Spannungsprüfer

- Rote LEDs zur Anzeige der Spannungsmessung
- Prüfung von Gleich - und Wechselspannungen
- Polaritätsanzeige für Gleichspannungsmessungen
- Einpolige Phasenprüfung und Drehrichtungsanzeige
- Durchgangsprüfer mit LED und akustischem Signal
- Integrierte LED-Taschenlampe zur Messplatzbeleuchtung




Art-Nr.: 0901090

39,00 € / Stk.

PeakTech P 1096 AC/DC-Spannungsprüfer

- LCD-Anzeige (max. 1999) mit Hintergrundbeleuchtung
- Prüfung von Gleich - und Wechselspannungen bis 1000 V
- +/- Polaritätsanzeige für DC-Messbereich
- Einpolige Phasenprüfung und Drehrichtungsanzeige
- Widerstandsmessfunktion bis 2000 Ω
- Durchgangsprüfer mit LED und akustischem Signal
- Niedrigimpedanztestfunktion für Fehlerstromschutzschalter
- Integrierte LED-Taschenlampe



Art-Nr.: 0901091

69,00 € / Stk.

PeakTech P 2030 True RMS 1000 V Digitalmultimeter

- True RMS und LowZ Messfunktionen
- Messungen bis 1000V und 10A (20A max.) AC/DC
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Tastverhältnis, Min/Max und Relativwertfunktion
- Temperaturmessungen über Typ-K Fühler
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- Inkl. Tasche, Prüflleitungen, Temperaturfühler, Batterie und Bedienungsanleitung

Art-Nr.: 0901092

65,00 € / Stk.




Knipex Schaltschrankschlüssel Twinkey®

- 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel
- Für alle gängigen Schließsysteme
- Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme

Art-Nr.: 10206029

23,00 € / Stk.



wiha VDE Multifunktionszange 8 in 1 Industrial electric

Geeignet zum **Biegen** von Ösen oder **Entgraten** von Kunststoffteilen, Greifen und **Halten** von Flach- sowie Rundmaterialien, öffnen und **lösen** von Sechskantschrauben und -muttern, **Schneiden** von Kupfer- oder Aluminiumkabel, **Abisolieren**, **Crimpen** und **Kürzen** von Geräteschrauben.



Art-Nr.: 0700170

49,00 € / Stk.


wiha VDE-Zangensatz 4-tlg.

bestehend aus:

- Kabelmesser 160 mm
- Seitenschneider 180 mm
- Abisolierzange 160 mm
- Telefonzange gerade 180 mm

Art-Nr.: 0700109

72,50 € / Set



Rundkabel Entmanteler 8-13 mm

- für Leitungs- \varnothing 1,5 – 2,5 mm²
- Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- zum Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen sowie Schaltschränken

Art-Nr.: 0700111

10,50 € / Stk.



wiha Strommesszange bis 1.000 V AC, CAT IV

- Spannungsmessungen im AC und DC-Bereich sowie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangsprüfungen und Diodentests
- großen LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion
- integrierte Taschenlampenfunktion

Art-Nr.: 0901101
239,00 € / Stk.



wiha Spannungs- Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV

- Spannungsprüfung im komfortablen Messbereich von 12 bis 1.000 V AC bzw. 1.500 V DC.
- Durchgangsprüfung, optischen Drehfeldprüfung, Einpolprüfung sowie automatische Polaritätserkennung.
- integrierter Taschenlampenfunktion
- Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters durch das Zuschalten einer Last.

Art-Nr.: 0901102
69,00 € / Stk.



wiha Digitales Multimeter bis 600 V AC, CAT IV

- Messung von Spannung-, Strom-, Widerstand-, Frequenz-, Kapazität- als auch Temperatur
- Des Weiteren sind Durchgangsprüfungen und Diodentests möglich

Art-Nr.: 0901103
119,00 € / Stk.



wiha E-Schraubendreher speedE® II electric

- Automatisches Abschalten bei 0,4 Nm
- Erhöhung des Drehmoments per Schiebeschalter auf 1,0 Nm (manuell bis 8 Nm)
- Integrierte LED Taschenlampenfunktion

Lieferung inkl. zwei roter slimBits, USB Akku-Ladegerät sowie zwei Standard-Akkus

Art-Nr.: 0900704
179,00 € / Stk.



wiha Crimpwerkzeug für MC4-Verbinder 2,5 - 6 mm

Art-Nr.: 0901104
119,00 € / Stk.



wiha Werkzeugkoffer XL lectric 81-tlg.

- Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5,5/7,0/8,0/10,0/ mm
- Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5/4,0/5,5/6,5 mm
- Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1/PH2/PZ1/PZ2
- Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1/PH2/PZ1/PZ2
- Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm
- Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form 7,0 mm- 9-5-8-3-5,
- Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits
- Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg.
- Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4"
- Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® 200 mm
- Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 125 mm
- Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm
- Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm
- Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form
- Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip
- Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8"
- Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7"
- Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2"
- Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm
- Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 220 mm, 0.14 - 16
- Spannungsprüfer Volt Detector berührunglos
- Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig mit Ansteckclip
- Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm
- Schaltschrank-Wasserwaage 20 cm (36859)



Art-Nr.: 0300237
629,00 € / Stk.

B&W Techniker Universaltasche

- hochstrapazierfähiges Nylon
- robuste Werkzeugtasche mit flüssigkeitsabweisendem Boden, robustem Reißverschluss und gepolstertem Schultergurt
- außen: 10 Einstecktaschen, 8 Schlaufen, Halterung für Klebeband, Befestigungsmöglichkeit für eine Wasserwaage
- innen: 5 Einstecktaschen, 15 loops
- Abmessung 40 x 20 x 29 cm
- Lieferung ohne Werkzeuge



Art-Nr.: 0300150

49,00 € / Stk.

STANLEY Installateur-Werkzeugtasche FatMax

- Doppelseitige Öffnungsmöglichkeit - übersichtliche Anordnung von Arbeitsmaterialien, Werkzeugen usw.
- Schutz vor Nässe durch robustes, wasserabweisendes Material
- Platzsparender Schutz für Sanitärwerkzeuge wie Rohrbieger, Rohrschneider und vieles mehr
- Vertikale Aufbewahrungstaschen für schnellen und leichten Zugang zu allen Werkzeugen und Kleinteilen
- Boden aus robustem Kunststoff (Polypropylen) zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Ergonomischer, gepolsterter Schultergurt für sicheren Transport schwerer Lasten
- Abmessung 52 x 28 x 31 cm
- Lieferung ohne Werkzeuge



Art-Nr.: 0300097

65,00 € / Stk.

B&W ABS-Schalenkoffer

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie 1 PROFIcone-Zahlenschloss
- Dokumentenfach im A4-Format
- Bodenschale variabel
- Abmessung 49 X 41 X 17 cm
- Gewicht: 5,7 kg
- Max. Zuladung: 25 kg
- Lieferung ohne Werkzeuge



Art-Nr.: 0300020

109,00 € / Stk.

B&W ABS-Trolley-Schalenkoffer

- Mobiler Werkzeugkoffer aus ABS-Material mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein B&W PROFIcone-Zahlenschloss sorgen für Sicherheit
- ein robuster, angenehmer Griff sorgt für Komfort beim Tragen des Koffers
- die Bodenschale ist variabel durch neue Trennstege aus Aluminium
- Dokumentenfach im A4 Format
- Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- Abmessung 50 X 43 X 27 cm
- Gewicht: 8,0 kg • Max. Zuladung: 30 kg
- Lieferung ohne Werkzeuge

Art-Nr.: 0300024

209,00 € / Stk.



Milwaukee Packout Promo-Set

- 1x PACKOUT Transportbox
- 1x PACKOUT Organiser Slim
- 1x PACKOUT Trolley Koffer

Art-Nr.: 6200680

225,00 € / Stk.



FACOM Werkzeugkasten "Tool Box" / "Pro Box**"

- öffnen mit einer Hand, selbstschließend
- abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Staufächer im Deckel
- Herausnehmbare Werkzeugtrage

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
16" 394 x 220 x 162 mm	0300203	19,00
19" 486 x 266 x 236 mm	0300204	29,00
24" 595 x 281 x 260 mm	0300205	39,00
* 515 x 300 x 275 mm	0300201	39,00
* 667 x 301 x 275 mm	0300202	45,00



SORTIMO ProClick Soft Bag S

- Hergestellt aus robustem 1000D Polyester
- Wasserdichter Boden aus Polypropylen
- Tubes aus ABS, zur farblichen Individualisierung (optional erhältlich)
- Angenehmes Tragen durch kompakte Maße
- Tragen im Verbund durch integrierte Koppelhebel aus Polypropylen
- Mehr Sicherheit durch reflektierende Sicherheitsstreifen

Art-Nr.: 49973277
49,00 € / Stk.



SORTIMO ProClick Werkzeugtrage M

- Trage für Werkzeuge und Verbrauchsmaterial
- Robuster Kunststoffboden mit integrierten L-BOXX Koppelhebeln
- Gepolsteter Tragegriff und Schultergurt
- Integrierte Schnittstellen für ProClick Werkzeugtaschen
- Voll kompatibel zum gesamten ProClick und L-BOXX System

Art-Nr.: 49970798
69,00 € / Stk.



Milwaukee Jobsite Rucksack

- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.
- Robuster Kunststoffboden für sicheren Stand und zum Schutz vor Schmutz und Nässe.
- Gepolsterte, atmungsaktive Schultergurte für hohen Anwenderkomfort.
- Großes Innenfach mit 35 Einsteckfächern.
- Front herunterklappbar zum leichteren Verstauen größerer Gegenstände. Seitliches Fach für Getränkeflaschen.
- Vertikaler Innenteiler mit Einsteckfächern zum übersichtlichen Verstauen von Werkzeugen.
- Laptop-Fach zur sicheren Aufbewahrung von Laptops oder Tablets.
- Vorderes, leicht zugängliches Fach für zusätzlichen Stauraum.



Art-Nr.: 6200669
109,00 € / Stk.

KNIPEX Werkzeugrucksack Modular X18

- praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeuhtafel und ergonomischer Rückenpolsterung
- Fit für jede Herausforderung: mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgeräte, Notebook oder Tablet
- Widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen
- Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch
- Mit insgesamt 21 Haltetaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen
- Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern
- 53 x 34 x 21 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg Werkzeuggewicht
- Lieferung ohne Werkzeuge




Art-Nr.: 0300230
219,00 € / Stk.

B+F Rohrschere für Verbund- und Kunststoffrohre

- Leichter, schneller und präziser Schnitt mit minimalem Kraftaufwand durch zahngeführten Klingenvorschub
- Klingen-Schnellwechsel-System ohne Werkzeug
- Einhand-Schnellrückzug der Klinge


Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
bis 42 mm	0500213	32,00
bis 26 mm	0500196	43,00



B+F Mini-Rohrschneider 3-30 mm

- Stahlgelagerte Spindel
- Schneidrädchen-Schnellwechsel-System ohne Werkzeug
- Inkl. Ersatz-Schneidrad im Drehknopf


Art-Nr.: 0500218
16,50 € / Stk.



B+F Rohrschneider für Aluminium- und Kupferrohr

- Stahlgelagerte Spindel
- Schneidrädchen-Schnellwechsel-System ohne Werkzeug
- 4 Führungsrollen für einen optimalen Halt des Rohres
- Entgrater-Klinge (kann komplett entnommen werden)
- Inkl. Ersatz-Schneidrad in der Drehknopf-Kappe

Für Rohr Ø	Art.Nr.	EUR/Stück
3 - 35 mm	0500189	25,00
3 - 45 mm	0500204	32,00




B+F Rohrschneider für V2A/INOX-Rohre 3-45 mm

- Stahlgelagerte Spindel
- Schneidrädchen-Schnellwechsel-System ohne Werkzeug
- **Nadelgelagertes** Schneidrädchen mit spezieller Schneidgeometrie für V2A/INOX-Rohre
- **4 nadelgelagerte** Führungsrollen aus INOX-Stahl
- Entgrater-Klinge (kann komplett entnommen werden)
- Inkl. Ersatz-Schneidrad in der Drehknopf-Kappe

Art-Nr.: 0500210
39,00 € / Stk.



Ersatzschneidräder/ -schneidklingen




Passend zu Art. Nr.	Schneidrad	VE	Preis / VE
0500189/0500204	0500199	10	21,00
0500210	0500316	1	4,90
0500342	0500381	1	9,90
0500108	0500066	1	9,90
0500131/0500144	0500180	2	25,00
0500213	0500212	1	13,00
0500196	0500215	1	12,00
0500305/0500261	0500306 (VA)	1	19,00
0500305/0500261	0500385 (Cu/St/Al)	1	14,00

B+F Rohrentgrater für Metall- und Kunststoffrohre

- Körper aus Aluminium
- Entgrater Teil aus gehärtetem Stahl

Für Rohr Ø	Art.Nr.	EUR/Stück
8 - 35 mm	0500208	32,00
10 - 56 mm	0500209	43,00



KS Tools Ratschenrohrabschneider

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
12-35 mm	0500305	39,00
28-67 mm	0500261	129,00



KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen

- Schneidet u.a. HT-Abwasserrohre und Elektro-Leerrohre im Handumdrehen
- Kürzt Tropf- und Dichthülsen bei der Endmontage – normgerecht nahe der Wand
- Schneidet weiche Kunststoffrohre und solche mit geschäumten Kernen von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 3,5 mm
- Drehbarer Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren (Klinge mittig) oder Tropf- und Dichthülsen (Klinge außen)
- Zwei Ersatzklingen im Werkzeug integriert

Art-Nr.: 0500360
21,50 € / Stk.



KNIPEX CutiX Universalmesser

- Robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse: leicht wie Kunststoff, stark wie Alu-Druckguss
- Festsitzende Klinge dank hochwertiger Klingerverriegelung: sicherer Sitz beim Schneiden, Schieben und Schaben
- Erstausrüstung mit hochwertigen Abbrechklingen, zwei Ersatzklingen in der Griffschublade, werkzeuglos wechselbar
- Geeignet für handelsübliche 18 mm hohe Klingensformen: glatt, gewellt, mit Haken


Art-Nr.: 0700153
19,50 € / Stk.



KNIPEX Rohrschneider TubiX® S3-30 mm / 6-35 mm

- Passt in die Hosentasche und schneidet sogar Edelstahl
- **QuickLock-Einhandschnellfixierung**
- Selbstklemmend am Rohr, sehr kleiner Schneidkreis
- Ersatzschneidrad im Griffknopf
- Ausklappbarer Entgrater (6-35 mm)

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
3-30 mm	0500379	39,50
6-35 mm	0500342	52,50



RIDGID Mini-Rohrschneider Nr. 103 3 - 16 mm

- Speziell für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
- Stabiles, leichtes Gleit- und Radgehäuse, großer Rändelschraubknopf für problemlose Kontrolle des Schneiddrucks für saubere Schnitte

Art-Nr.: 0500108
21,50 € / Stk.



RIDGID Edelstahl-Rohrschneider

Rohrabschneider mit offener Gewindespindel und kugelgelagerten Führungsrollen, Schnellseinstellmechanismus (65 S)

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
6-35 mm	0500131	65,00
6-65 mm	0500144	95,00



Milwaukee Akku Edelstahl-Rohrabschneider M12 PCSS-202C

Der MILWAUKEE® Akku Edelstahl-Rohrabschneider ist der weltweit erste 12-V-Rohrabschneider, der installierte Rohre aus Edelstahl, C-Stahl und Kupfer von 12 bis 28 mm schneiden kann

- Motor mit 500 U/min schneidet 28 mm Edelstahlrohre in weniger als 30 Sekunden
- Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an
- Sichtfenster am Schneidmechanismus und eingebautes Licht ermöglichen dem Anwender das präzise Schneiden des Rohres
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs



Lieferumfang 2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer

Art-Nr.: 6200645
319,00 € / Stk.

**Weltweit erster Akku
Edelstahl-Rohrabschneider**

REMS Rohrtrennmaschine Disc 100

Zum Trennen von Rohren bis Ø 110 mm.

- Nur eine Maschine für alle gängigen Rohrarten:
Für Rohr der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl. Für Stahlrohre, Gussrohre (SML), Kunststoff- und Verbundrohre.
- Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme!
Trennt schnell und mühelos ohne Außengrat, trocken, spanlos und rechtwinklig

Lieferung inkl. Schneidrad Cu/INOX kostenlos

Art-Nr.: 0500382
1.360,00 € / Stk.



REMS Zubehör-Pack

bestehend aus Untergestell und Rohrstütze

Art-Nr.: 0500383
449,00 € / Stk.



RIDGID elektrischer Rohrabschneider PC 116

- Liefert gleichmäßige, rechtwinklige Schnitte bei einer Vielzahl an Rohrmaterialien bis zu 116 mm (4,5"), welches den Rohrabschneider zu einem idealen täglichen Begleiter macht.
 - Spart Zeit und Aufwand Dank der schnellen Inbetriebnahme und Bedienung.
 - Kann einfach zur Baustelle mitgenommen oder täglich in der Werkstatt eingesetzt werden
 - Schneidet Edelstahl, Kupfer, Aluminium, C-Stahl, PVC/Kunststoff, Verbundrohre
- Lieferung inkl. 2 Schneidräder für Metall/Kunststoff



Art-Nr.: 0500362
55,50 € / Stk.



Art-Nr.: 0500359
1.150,00 € / Stk.

EXACT Rohrsäge 170 E


Die Exact PipeCut 170E trennt Rohre aus Metall und PVC. Aufgrund der regulierbaren Drehzahl ist diese Maschine ideal zum Trennen von Edelstahl- und duktilen Gussrohren geeignet. Sie bietet höchste Leistung für die professionelle Fertigung. Sägebereich: 15 – 170 mm, max. Wandstärke: Stahl 8 mm, PVC 14 mm geeignet für alle Materialien



Lieferumfang:
PipeCut 170E, Tragetasche, TCT 140 Sägeblatt, 4 x Rohrauflagen, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm & 2 mm, DVD

Art-Nr.: 0500512
Preis auf Anfrage

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
TCT Sägeblatt für Stahl, Kupfer, Alu, PVC	0500510	69,00
Cermet 140 Sägeblatt für Edelstahl	0500501	89,00
Diamant X140 Sägeblatt für Guss	0500502	169,00



REMS Hydro-Polo 22 V

Kompakter, robuster, ölhydraulischer Hybrid-Rohrbieger für Akku- und Netzbetrieb Ø 10 – 32 mm
Lieferung inkl. Li-Ion-Akku, Ladegerät in L-Boxx



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
12+15+18+22 mm	1600108	1.160,00
16+18+20+25/26+32 mm	1600109	1.320,00
INOX 15+18+22 mm	1600110	1.220,00

ROTHENBERGER Elektro-Einfriergerät ROFROST®-TURBO R290 bis 1 ¼"

Einsatzbereiche:

Kupferrohre: Ø 10 - 42 mm ROFROST® TURBO 1 ¼"
Ø ¾" - 1 ¾" ROFROST® TURBO 1 ¼"
Stahlrohre: Ø ¼" - 1 ¼" ROFROST® TURBO 1 ¼"

Anwendungsvorteile:

- Sicheres Einfrieren: Thermometer an den Einfrierzangen als Indikator, wann das Rohr komplett zugefroren ist
- Reduziereinsätze in verschiedenen Größen für alle gängigen Rohrdurchmesser
- Mit den flexiblen Schläuchen und dem einfachen Aufspannsystem sind auch Arbeiten über Kopf und in Zwangslagen kein Problem
- Die ROFROST App liefert die Angaben zur Einfrierzeit
- Gewicht: 24,8 kg



Austauschpreis bei Abgabe eines Altgeräts

**Art-Nr.: 1900149
Preis auf Anfrage**

REMS Elektro-Einfriergerät Elektro-Freeze 2 F-Zero

Universelles, robustes, kompaktes Elektro-Rohreinfrigergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen, für Rohre Ø 1/8 – 2", 10 – 60 mm.

- Kein Entleeren, kein Befüllen, kein Entlüften. Spart Zeit und Geld.
- Schnelle Einfrierzeit durch besonders hohe Kälteleistung. Geschlossener Kältemittelkreislauf und internes, umweltfreundliches Kältemittel R-290.
- Besonders schmale Einfrierköpfe.
- Bewährtes, kompaktes Kälteaggregat 430 W.
- LCD-Digital-Thermometer mit Klemmbügel

Lieferung mit Ausrüstung für Ø ¼ – 1 ¼", Ø 15 – 42 mm



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Aufrüstsatz 1 ½" - 2" 54-60 mm	1900349	109,00

**Art-Nr.: 1900348
Preis auf Anfrage**

Wärmeleitpaste

ermöglicht vollautomatisches Einfrieren ohne Einsprühen



**Art-Nr.: 1900137
16,90 € / Stk.**

REMS Elektro-Radialpressen

Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse für Radial-Pressverbindungen Ø 10 – 108 mm. REMS Radialpressen sind universell für alle gängigen Pressfitting-Systeme einsetzbar und erfüllen alle Kriterien bezüglich Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit für einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.



Ausführung	Art.Nr.	EUR/Stück
Abb. 1: Multi-Press ACC Li-Ion Basic-Pack mit elektrohydraulischem Antrieb und Zwangsablauf	1700302	949,00
Abb. 2: Multi-Press 22 V ACC Basic-Pack im Stahlblechkasten	1700481	Preis auf Anfrage
Abb. 3: Multi-Press Mini 22 V ACC Basic-Pack im Stahlblechkasten	1700482	Preis auf Anfrage



* Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service

REMS Akku-Pressmaschine Multi-Press 22 V ACC Connected

- Mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard
- Protokollierung von Mess-/Pressdaten
- OLED-Display
- Pressdruck-Monitoring mit Ergebnisanzeige im Display
- Mit wählbarem ACC-Fahrmodus
- Elektrische Überwachung der Schließstellung des Zangenhaltebolzens
- Anit-Vibrations-System
- Sprachaufnahme mit Texterkennung



Art-Nr.: 1700479
1.880,00 € / Stk.

Lieferung inkl. 22V-Akku 2,5 Ah und Ladegerät im Stahlblechkasten

* Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service

BOSCH Akku-Pressmaschine GPT 18V-19

Kompakt und schnell: das 18-V-Presswerkzeug mit der Kraft von 19 kN

- Müheloses Arbeiten an engen Stellen dank kompaktem Design und um 360° drehbarem Kopf
- Schnelles und bequemes Arbeiten – Presszyklen unter 3 Sekunden
- Handlich und robust dank Akkuschutzabdeckung



BOSCH Akku-Pressmaschine GPT 18V-32

18-V-Presswerkzeug mit 32 kN Power für verschiedenste Durchmesser

- 32 kN Power für verschiedenste Durchmesser und zugleich einfache Handhabung an engen Stellen
- Schnelles, bequemes Arbeiten – Presszyklen unter 5 Sekunden
- Handlich und robust dank Akkuschutzabdeckung



Art-Nr.: 5811122
1.059,00 € / Stk.

Art-Nr.: 5811121
1.219,00 € / Stk.

ROTHENBERGER Akku- Pressmaschine ROMAX 4000 AMP

- Pressbereich Ø 12 – 110 mm / Presskraft 32-34 kN
 - Geringes Gewicht 3,6 kg (mit 4,0 Ah Akku)
 - Pressbackenaufnahme 270° drehbar
 - Serviceintervall nach 40.000 Pressungen/2 Jahren
- Lieferung inkl. 2x 18 V 4,0 Ah Akku und Ladegerät im Koffer



inkl. 2 Akkus 4,0 Ah
und Ladegerät

ohne Akku und Ladegerät

Art-Nr.: 1700476
1.159,00 € / Stk.

Art-Nr.: 1700475
969,00 € / Stk.



RIDGID Presswerkzeug Modell RP 350

Die bürstenlose RP 350 bietet eine höhere Leistung (schnelleres Pressen), eine höhere Effizienz (mehr Pressvorgänge pro Akkuladung), einen sichereren Betrieb (keine Funken, keine Überhitzung), eine längere Haltbarkeit (kein Bürstenverschleiß) und eine extrem hohe Lebensdauer (über 100.000 Presszyklen).

Keine regelmäßigen Wartungsanforderungen und keine geplanten Ausfallzeiten aufgrund von Wartungsservice.



Ausführung	Art.Nr.	EUR/Stück
RP 350-C (mit Netzkabel)	1710055	1.539,00
RP 350-B (mit 1 Akku 2.5Ah)	1710060	1.729,00

RIDGID Standardpressbacken für RIDGID, RP 10-S, RP 340-B/C, RP 350/351

Backen-typ	Art.Nr.	EUR/Stück
V 12	1710007	155,00
V 15	1710008	155,00
V 18	1710009	155,00
V 22	1710010	155,00
V 28	1710011	155,00
V 35	1710012	169,00

Backen-typ	Art.Nr.	EUR/Stück
U 16	1710050	155,00
U 20	1710051	155,00
U 25	1710052	155,00
U 32	1710053	169,00



RIDGID Presswerkzeug RP 251 24 kN

Außergewöhnlich leichtes & kompaktes Presswerkzeug

- bürstenlose Motortechnologie
- 360° Kopfdrehung, endlos & stufenlos
- ergonomisches Stabdesign mit vorwärtspositioniertem Auslöser
- leichter & schmaler als das Vorgängermodell
- großer LED Ring
- Maschine alleine wiegt nur 1,62 kg



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
RP 251	1710076	1.299,00
RP 251 Set V 15/22/28	1710077	1.559,00
RP 251 Set TH 16/20/26	1710078	1.559,00
RP 251 Set M 15/22/28	1710079	1.559,00

RIDGID Kompaktpressbacken (Verwendung mit der RP 240/241, RP 251, RP 210 und Viega Picco geeignet)

Backen-typ	Art.Nr.	EUR/Stück
V 12	1700270	115,00
V 15	1700271	115,00
V 18	1700272	115,00
V 22	1700273	115,00
V 28	1700274	115,00

Backen-typ	Art.Nr.	EUR/Stück
U 16	1700275	115,00
U 20	1700276	115,00
U 25	1700277	115,00
U 32	1700278	129,00



RIDGID Micro Akku-Presswerkzeug RP 115 15kN

Das leichteste und kleinste Presswerkzeug der Welt

Presst Kunststoff/Verbundrohr bis 32 mm und Kupfer/Edelstahl bis 28 mm

Gewicht: 1,3 kg (ohne Akku)

Presszyklus: 3 Sekunden

Serviceintervall 20.000 Zyklen

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
ohne Pressbacken	1710080	889,00
RP 315 Set V 15/22/28	1710082	1.049,00
RP 315 Set U 16/20/25	1710084	1.049,00



Lieferung inkl. 1 Akku 12 V 2,5 Ah und Ladegerät im Transportkoffer

RIDGID Pressbacken zur RP 115

Backen-typ	Art.Nr.	EUR/Stück
V 15	1710089	93,00
V 18	1710090	93,00
V 22	1710091	93,00
V 28	1710092	93,00

Backen-typ	Art.Nr.	EUR/Stück
U 16	1710097	93,00
U 20	1710098	93,00
U 25	1710099	93,00
U 32	1710100	93,00



B+F Presswerkzeuge

für Kunststoff-, Kupfer-, Edelstahl- und Verbundrohrsysteme für alle üblichen Presskonturen. Wesentlich höhere Anzahl von Verpressungen möglich durch partielle, doppelte induktive Härtung. Reduzierung der Bruchgefahr aufgrund besserer Spannungsverteilung im Werkzeug. Besonders hohe Langlebigkeit der Pressbacken durch die Verwendung hochwertiger Oberflächenbeschichtungen – vollverzinkt.

Bezeichnung	EUR/Stück
Presszange V 12, 15, 18, 22, 28, 35	85,00
Presszange V 42, 54	109,00
Presszange U 16, 20, 25, 32	89,00
Presszange U 40	105,00
Presszange U 50	115,00
Presszange VP 16, 20, 25	89,00
Presszange VP 32	99,00
Presszange TH 16, 20, 26, 32	95,00
Presszange M 15, 18, 22, 28, 35	90,00
Presszange M 42, 54	189,00



Pressbacken für weitere Systemanbieter auf Anfrage lieferbar !

Pressbackenkoffer aus ABS-Kunststoff

für 5 Pressbacken, Rohrschneider und Entgrater

inkl. Pressbacken V 15/22/28,
Rohrschneider 3-35,
Rohrentgrater 8-35 mm
im Koffer

Art-Nr.: 1700242

295,00 € / Set

inkl. Pressbacken U16/20/25,
Rohrschere bis 25 mm,
Sternkalibrierer 16-25 mm
im Koffer

Art-Nr.: 1700243

329,00 € / Set

20 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf!

inkl. Pressbacken Compact
V 15/22/28,
Rohrschneider 3-35,
Rohrentgrater 8-35 mm
im Koffer

Art-Nr.: 1700420

289,00 € / Set

inkl. Pressbacken Compact
U16/20/25,
Rohrschere bis 25 mm,
Sternkalibrierer 16-25 mm
im Koffer

Art-Nr.: 1700421

279,00 € / Set

Koffer ohne Werkzeuge

Art-Nr.: 1700229


49,00 € / Stk.



REMS Pressringe S

Stufenlos schwenkbare Pressringe S (PR-2B) für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen, z. B. wandbündig, in Vorwandmontagewänden, Maueraufbrüchen, freigelegten Rohren, Schächten.

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Zwischenzange Z8	1700520	129,00
Pressring V 12	1700521	115,00
Pressring V 15	1700522	115,00
Pressring V 18	1700523	115,00
Pressring V 22	1700524	115,00
Pressring V 28	1700525	115,00
Pressring V 35	1700526	125,00
Trennzange M 8	1700527	209,00
Trennzange M 10	1700528	209,00



REMS Pressbacken für System Viega Raxofix

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
VRX 16	1700530	165,00
VRX 20	1700531	165,00
VRX 25	1700532	179,00
VRX 32	1700533	179,00
VRX 16 - Mini -	1700540	159,00
VRX 20 - Mini -	1700541	159,00
VRX 25 - Mini -	1700542	169,00
VRX 32 - Mini -	1700543	169,00



B+F Presswerkzeuge Compact

passend für Milwaukee M 12 HPT-202 C, Ridgid RP 240, RP 241, RP210, RP 200, RP100, Rothenberger Romax TT US, Viega Picco, Viega Pressgun Picco

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.	Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
V 12	1700400	79,00	U 16	1700407	79,00
V 15	1700401	79,00	U 20	1700409	79,00
V 18	1700402	79,00	U 25	1700410	79,00
V 22	1700403	79,00	U 32	1700411	79,00
V 28	1700404	79,00			
V 35	1700405	79,00			



Pressbacken für weitere Systemanbieter auf Anfrage lieferbar !


REMS Mini Presszangen (nur zur Verwendung mit der Mini ACC geeignet)

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.	Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
V 12	1700500	135,00	U 16	1700510	129,00
V 15	1700501	135,00	U 20	1700511	129,00
V 18	1700502	135,00	U 25	1700512	129,00
V 22	1700503	135,00	U 32	1700513	129,00
V 28	1700504	135,00			



REMS Presszange für Verbundrohr- und Fittings GEBERIT FLOW FIT

Dimension	Art.Nr.	EUR/Stück
Mini 16/20/25/32/40	1700560	389,00
16/20/25/32/40	1700561	355,00
50/63/75	1700562	549,00



XL-BOXX Fittings- und Kleinteilekoffer

Insetboxen-Set besteht aus 9 Insetboxen (LxBxH: 19 x 110 x 110 mm) mit jeweils 2 Trennwänden, somit insgesamt 27 Fächer möglich !

- Kompatibel mit L-BOXX, W-BOXX und Sortimo T-BOXX
- Abmessung 607 x 395 x 179 mm (LxBxH)

Art-Nr.: 0300236
95,00 € / Stk.



BOSCH Hammerbohrer SDS-plus-5

Mit 4-fach-Wendel, dadurch bis zu 25% höhere Bohrleistung

Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 x 50/110 mm	5801442	2,60
6 x 100/160 mm	5801443	2,90
8 x 100/160 mm	5801449	3,20
10 x 100/160 mm	5801453	4,20
10 x 400/465 mm	5801496	10,70
12 x 100/160 mm	5801457	3,90
12 x 400/465 mm	5801498	13,90
14 x 100/160 mm	5801499	6,40
14 x 400/465 mm	5803121	15,70



BOSCH EXPERT Hammerbohrer SDS-plus-7X

- Extrem robuste Bohrer Spitze mit Bosch Carbide Technology
- Schlägt durch Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneiden
- Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch

Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 x 100/165 mm	5810597	3,90
8 x 100/165 mm	5810598	4,30
10 x 100/165 mm	5810692	5,00
12 x 100/165 mm	5810696	5,90
14 x 100/165 mm	5810701	9,50
18 x 200/250 mm	5810855	19,50



BOSCH SDS-plus-Meißel

Long Life mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Spitzmeißel 250 mm	5801623	8,90
Flachmeißel 250 mm	5801624	8,90
Spatmeißel 250 mm	5801634	19,00
Fliesenmeißel 260 mm	5806955	19,00



BOSCH X-LOCK Trennscheiben für INOX und Metall 1,0 mm

10 Scheiben in wiederverschließbarer Blechdose

die Scheiben mit X-LOCK System passen auch auf alle Standard Winkelschleifer mit M14 Spindelaufnahme



Art.Nr.	Abmessung	EUR/Stück	50 Stück	100 Stück
5810489	1,0 x 115 mm	1,00	0,90 €/Stk.	0,80 €/Stk.
5810490	1,0 x 125 mm	1,20	1,10 €/Stk.	1,00 €/Stk.
5809759	1,0 x 76 mm	6,50 VE (5 Stk.)		
5811067	100 Trennscheiben 1,0 x 125 mm + SDS-klickmutter			89,00 €



Bi-Metall-Sägeblätter für Bleche, Rohre und Profile

Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stk.	EUR/50 Stk.
100 x 19 x 0,9 mm Z 18	2600200	1,90	1,80
150 x 19 x 0,9 mm Z 14	2600205	2,00	1,90
200 x 19 x 0,9 mm Z 14	2600210	2,90	2,70
280 x 19 x 0,9 mm Z 14	2600215	3,30	3,15
Milwaukee 200 mm für Guss	6300123	15,20	14,20
150 Z 14 „Premium Qualität“	2600280	2,50	2,20
200 Z 14 „Premium Qualität“	2600281	3,40	3,20
BOSCH Expert S955CHM, 150 mm*	5810168	11,90	11,00
BOSCH Expert S1155CHM, 225 mm*	5810826	16,50	15,60
BOSCH Expert S1750RD, 250 mm für Guss	5810579	19,90	18,90



*BOSCH EXPERT Säbelsägeblätter für Metall/Edelstahl.
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.

Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stück
20 x 400/520 mm	5810615	29,00
22 x 400/520 mm	5810616	32,00
25 x 400/520 mm	5810617	35,00
32 x 400/520 mm	5810618	45,00
35 x 400/520 mm	5810619	49,00
40 x 400/520 mm	5810620	79,00

BOSCH Hammerbohrer SDS-max-4

- 4-Schneiden-Design gewährleistet verlängerte Nutzung ohne Festfressen beim Bohren in Betonstahl
- Zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehltransport und Standardlebensdauer



Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stück
20 x 400/520 mm	5810728	55,00
22 x 400/520 mm	5810729	59,00
25 x 400/520 mm	5810730	64,00
32 x 400/520 mm	5810732	79,00
25 x 800/920 mm	5810734	94,00
28 x 800/920 mm	5810735	98,00
32 x 800/920 mm	5810736	114,00

BOSCH EXPERT Hammerbohrer SDS-max-8X

- Extrem robuste Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- Schlägt durch Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneiden
- Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



BOSCH SDS-max-Meißel

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Spitzmeißel 400 mm	5807514	9,90
Flachmeißel 400 mm	5807515	9,90
Spatmeißel 350 mm	5801636	19,90
Fliesenmeißel 260 mm	5807953	26,00
Set: 2x Flach-, 2x Spitz-, 1x Spatmeißel	5809243	49,00*

**20 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf!*



B+F Diamant-Trennscheibe Laser-Beton Profi

Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial

Durchmesser	Art.Nr.	EUR/Stück
115 mm	2700610	18,50
125 mm	2700611	19,50
150 mm	2700612	28,50
230 mm	2700613	35,50

- Leistungsfähige Profi-Diamant-Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz
- Optimal für Beton und Baumaterialien
- Hohe Universalität
- Segment 32 x 2,0 x 10 mm



B+F Diamant-Trennscheibe Profi-Line Spezial

Beton, armerter Beton, Altbeton, Waschbeton, Granit, Klinker, Ziegel, Natursteine etc.

Durchmesser	Art.Nr.	EUR/Stück
115 mm	2700620	29,50
125 mm	2700621	32,50
150 mm	2700622	39,50
230 mm	2700623	65,50

- Kurzzahntechnik für einen schnellen Schnitt
- Gelochter Stammkern für bessere Wärme- und Staubabfuhr
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Segment 20 x 2,3 x 12 mm



B+F Diamant-Trennscheibe Turbo Fliese Spezial

Für Fliesen, Keramik, Marmor, Hartbrandfliesen, Kunststeinfliesen, Feinsteinzeug

Durchmesser	Art.Nr.	EUR/Stück
125 mm	2700737	19,00
230 mm	2700739	49,00

- Hochwertige Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Rand
- Sehr gute Oberflächenbearbeitung in harten Materialien
- Für den professionellen Einsatz
- Feiner, leichter Schnitt
- Weniger Staubentwicklung
- Ideal für Fliesenleger



Metallbohrerkassetten

Präzisionsgeschliffene Stahlbohrer mit bis zu 50 % schnellerem Bohrfortschritt und 40 % weniger Vorschubkraft gegenüber Standardbohrern mit Kegelmantelschliff

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
HSS-G 19-tlg. 1-10 mm	5802595	19,90
HSS-G 25-tlg. 1-13 mm	5802596	29,90
HSS-Co 19-tlg. 1-10 mm	5809634	39,90
HSS-Co 25-tlg. 1-13 mm	5809635	69,90



BOSCH EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer


- extrem robuste Bohrspitze mit Bosch Carbide Technology
- Präzises anbohren von Löchern
- Effizientes Bohren in harte Materialien dank patentiertem mehrschneidigen Design



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 x 90 mm	5810583	9,50
8 x 90 mm	5810585	14,50
10 x 90 mm	5810586	15,50
12 x 90 mm	5810587	16,50
5-tlg. Set 4/5/6/8/10 mm	5810667	49,00

BOSCH Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction

Geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 x 100 mm	5803094	4,50
8 x 120 mm	5803096	5,30
10 x 120 mm	5803098	5,90
14 x 250 mm	5803106	11,40
7-tlg. Set 4/5/6/8/10/12 mm	5808497	27,50

BOSCH Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic

- geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik, und nicht gehärtetes Glas
- mit niedriger Drehzahl und ohne Schlag bohren.
- keine Kühlung erforderlich



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 x 80 mm	5803212	5,60
8 x 80 mm	5803214	6,70
10 x 90 mm	5803215	8,70
14 x 90 mm	5809283	11,30
5-tlg. Set 5,5/6/7/8/10 mm	5809407	33,90

B+F Diamant-Fliesenbohrer Trocken mit M14-Aufnahme

- Vakuumgelötet für hohe Geschwindigkeit und Standzeit
- Einfache Handhabung - problemloses freihändiges Anbohren
- Durchmesser 6 - 14 mm mit Kühlwachs (Paraffin)
- Einsatz erfolgt auf allen handelsüblichen Winkelschleifern ab 10.000 UPM
- Regelmäßige Kühlpausen (Wasserbad) erhöhen die Standzeit des Werkzeuges



Bei Abnahme von 10 Stück erhalten Sie 10% Mengenrabatt.

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 mm	2700842	15,00
8 mm	2700843	18,00
10 mm	2700844	21,00
12 mm	2700845	24,00
14 mm	2700846	27,00

B+F Fliesenbohrerkoffer

6, 8, 10, 12, 14 mm mit M14-Aufnahme



Art-Nr.: 2700651
109,00 € / Stk.

B+F Fliesenbohrerkoffer

20, 35, 40, 50, 68 mm mit M14-Aufnahme



Art-Nr.: 2700652
199,00 € / Stk.

BOSCH Power-Change-Adapter

- 8 mm Sechskantaufnahmeschaft mit HSS-G- Zentrierbohrer für Lochsägen Ø 14 – 152 mm



Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stück
Adapter + Bohrer 85 mm	5810345	19,00
Zentrierbohrer 105 mm	5810205	8,50

BOSCH HSS-Bi-Metall-Lochsägen Endurance for Heavy Duty

- **20-fach höhere Lebensdauer** als jede Bimetall-Lochsäge für den Einsatz in härtesten Materialien
- **Hartmetalltechnologie** sorgt für zusätzliche Hitzebeständigkeit und gesteigerte Langlebigkeit
- Extreme Langlebigkeit aufgrund von einzeln geschweißten Zähnen
- **Geeignet zum Schneiden aller Materialien (Holz, Trockenbauwände, Bausteine, Kunststoffe, Metalle, NE-Metalle, Edelstahl, weiche Fliesen)**
- Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click
- Programmumfang Ø 14 – 210 mm



Durchmesser	Art.Nr.	EUR/Stück
105 mm	5803075	29,00
114 mm	5810371	49,00
121 mm	5810372	55,00

BOSCH Lochsägen-Set Progressor Sanitär

BiM Progressor Lochsägen bieten eine 2-fach höhere Lebensdauer als der Vorgänger

- Für eine bessere Haltbarkeit mit Bosch Bi-Metall mit 8% Kobaltlegierung versehen.
- Verbesserte progressive Zahnleiste, die schnellere Schnitte ermöglicht.
- Für den Mehrzweck Einsatz geeignet



inkl. 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

Bestückung	Art.Nr.	EUR/Set
9-tlg. 19, 25, 30, 35, 40, 68 x 44 mm	5810216	85,00
11-tlg. 25, 32, 40, 54, 60, 68, 76, 86 x 44 mm	5810373	119,00
14-tlg. 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 68, 76 x 44 mm	5810374	139,00

BOSCH EXPERT Tough Material Lochsäge

- **Geeignet zum Schneiden aller Materialien (Holz, Trockenbauwände, Bausteine, Kunststoffe, Metalle, NE-Metalle, Edelstahl, weiche Fliesen)**
- Programmumfang Ø 20 – 152 mm


Durchmesser	Art.Nr.	EUR/Stück
102 mm	5810661	49,00
114 mm	5810662	59,00
127 mm	5810663	65,00



BOSCH EXPERT Lochsägen Sets



Bestückung	Art.Nr.	EUR/Set
8-tlg. 22, 25, 35, 40, 51, 68 x 44 mm	5810613	149,00
13-tlg. 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 76 x 44 mm	5810737	249,00



FEIN MultiMaster MM 500 Plus

- 350 W FEIN Motor. Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.
- Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanslags.
- Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.



Art-Nr.: 1001177

259,00 € / Set

Lieferung inkl. E-Cut-Sägeblatt (44 mm) im Koffer

FEIN Akku -MULTIMASTER AMM 500 Max Top AS

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehörteilen – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

- Anti-Vibrationssystem
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme
- werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem QuickIN
- stufenlose elektronische Drehzahlregulierung
- **kompatibel mit AMPShare-/Bosch Professional 18 V Akkus.**



Lieferumfang:

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

ohne Akku und Ladegerät

Art-Nr.: 1001205

209,00 € / Stk.

inkl. 2 Akkus 4,0 Ah
und Ladegerät

Art-Nr.: 1001207

399,00 € / Stk.

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Mörtel, Faserzementplatten, Faserkunststoffe, Porenbeton		
BOSCH Carb-RIFF SS S-Sägeblatt ACZ 70 RT5 70 mm	5810982	19,00
BOSCH EXPERT Dia Segmentsägeblatt ACZ 85 RD 4	5810980	34,00
BOSCH EXPERT 3-in-1 Mörtelentferner AVZ 70 RT 4 70 mm	5810983	12,50
Stahl, Edelstahl		
BOSCH EXPERT Tauchsägeblatt Metall AIZ 20 AIT 20x40 mm	5810992	15,00
BOSCH EXPERT Tauchsägeblatt Metall AIZ 45 AIT 45x35 mm	5810994	19,00
BOSCH EXPERT Tauchsägeblatt MultiMat AIZ 32 APIT 32x40 mm	5810991	19,00
Holz, Holz mit Nägeln		
BOSCH BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB 85 mm	5810997	15,00
BOSCH BIM Tauchsägeblatt W+M All 65 APB 40x65 mm	5810998	14,00
BOSCH BIM Tauchsägeblatt W+M AIZ 32 APB 32x50 mm	5810999	12,00



Weitere Sägeblätter auf Anfrage lieferbar!



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50x*
LONG LIFE

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Abdeckvlies 280 g/m ² , einseitig beschichtet 50 x 1 m	5000500	32,50
Treppenschutzvlies 180 g/m ² , selbsthaftend 25 m x 65 cm	5000512	39,00
<i>* Zertifizierte Arbeitssicherheit nach DGUV</i>		
Abdeckvlies 300 g/m ² , einseitig beschichtet 50 x 1 m *	5000519	43,00
Abdeckvlies 200 g/m ² , selbsthaftend 25 x 1 m *	5000518	54,00
Müllsack 120l blau ca. 80 my, Rolle a 25 Stück	10209071	12,50 VE
Müllsack 120l transparent ca. 68 my, Rolle a 15 Stück	10209964	9,90 VE
Putzballen hellbunt	5000154	16,50
Putzballen dunkelbunt	5000150	24,50
Putzballen weiß	5000151	28,50
Montagehandschuh Finegrip Größe 9	7610006	1,60
Montagehandschuh Finegrip Größe 10	7610007	1,60
Montagehandschuh Größe 9 (VE 12 Paar)	7610265	3,90
Montagehandschuh Größe 10 (VE 12 Paar)	7610263	3,90
Einweg-Überziehschuhe (VE = 50 Stck)	7610134	22,50 VE
Einwegschutzanzug Comfort Gr. L	10200584	6,50
Einwegschutzanzug Comfort Gr. XL	10200586	6,50
Einwegschutzanzug Comfort Gr. XXL	10200585	6,50
Schutzhelm INAP Master-4	7610025	8,40
Atemschutzmaske mit Ausatemventil FFP2 (VE 10 Stk.)	7610010	19,90
Peltor Gehörschutz OPTIME I H 510 A	7610018	18,50
Bügelbrille Saturn	7621338	4,90
3M Spender one touch pro inkl 500 Paar gehörsstöpsel	7610267	0,01
EAR Classic Gehörschutzstöpsel (VE = 500 Paar)	7610269	79,00
3M Safety Box 1000M	7610256	79,00



„BG-Bau
Förderung
bis zu
30,- €“



BOSCH Nass- und Trockensauger UniversalVac 15

Technische Daten:

- 1.000 W
- 15-l-Behälter, stoßfest
- Inkl. 2,2 m Saugschlauch, 2 Saugrohre 0,5 m, Fugendüse, Bodendüse

Art-Nr.: 5809992
109,00 € / Stk.



Filtertüten zum UniversalVac 15 (VE=5 Stk.)

5809996

11,50 €

BOSCH Akku-Staubsauger GAS 18V-10 mit Rollen

- Ununterbrochene Saugkraft - für einen längeren Zeitraum dank Rotational Airflow Technology
- Breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten - dank Konzipierung ohne Beutel für den Einsatz in trockenem und feuchtem Arbeitsumfeld und dank des umfangreichen Zubehörs



Art-Nr.: 5810738
145,00 € / Stk.

Lieferung inkl. Schlauch, 1,6 m, Krümmerrohr, 3-tlg. Saugrohr-Set, Rollen-Satz, Fugendüse 250 mm, Bodendüse, Flachfilter, ohne Akku und Ladegerät



BOSCH Akku-Staubsauger GAS 18V-12 MC mit Rollen

- Gesundheit: Staubschutz nach Klasse M
- Mit integriertem kabellosem Auto-Start-System
- Überlegene Saugkraft dank des leistungsstarken bürstenlosen Motors und des vergrößerten Filters

„BG-Bau Förderung bis zu 200,- €“

Art-Nr.: 5811023
449,00 € / Stk.



BOSCH kabelloses Auto-Start-Set GCA 30-42 + GCT 30-42

- Kabelloser Auto-Start: startet/stoppt automatisch deinen Sauger.
- kompatibel mit einem Großteil der Bosch Elektrowerkzeuge und vielen anderen handelsüblichen Saugern
- Schnelles Koppeln: Einrichtung des Auto-Start mit nur einem Tastendruck

Art-Nr.: 5811043
139,00 € / Stk.



EIBENSTOCK Pumpsauger EPS 50

Der EPS 50 mit 50 Liter Behältervolumen ist ideal für den harten, professionellen Einsatz geeignet. Die integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu **14.000 l/h** kann direkt an der Steckdose des Saugers eingesteckt werden. Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Behälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft. Das Filternetz kann bequem mittels robustem Reißverschluss entleert werden. Das Abwasser wird kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch aus dem Gerätebehälter geleitet. Der C-Rohr Anschluss des Abwasserschlauches hat Standardmaß und passt auch für Feuerwehr und THW-Schläuche. Der EPS 50 kann auch im reinen Saugerbetrieb verwendet werden und erreicht mit 230 mbar eine hervorragende Saugleistung.

Grundausrüstung:

- 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre
- 10 m Schmutzwasserschlauch
- Filternetz mit Reißverschluss
- 7 m Saugschlauch komplett
- Fugendüse und Teichdüse
- Integrierte Schmutzwasserpumpe
- Nassbodendüse 360 mm breit

Art-Nr.: 2200305
729,00 € / Stk.



Cleancraft Schmutzwasserpumpe SDWP 8510 Flutset

- Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
- Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- Tragekorb 400 x 300 x 320 mm:

Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter, EuroNorm-Behälter mit Tragegriff

Art-Nr.: 6100239
195,00 € / Stk.



WILMS Heizkesselsauger S 2000 K

Technische Daten:

- 1.000 W, Saugdruck 200 mbar
- 10-l-Edelstahlbehälter
- Inklusive hitzebeständigem Saugschlauch 2,5 m, Stahl-Schrägrohr 305 mm, Stahl-Flachdüse 610 mm

Art-Nr.: 2200001
359,00 € / Stk.



Vlies-Filtertüten mit Stutzen (VE=10 Stk.)

2200171

19,00 €

Kerstar Kesselstaubsauger KV 15/1


Der leistungsstarke KV 15/1 eignet sich hervorragend für die Reinigung von Öl- und Gaskesseln. Der Edelstahl-Behälter und das pulverbeschichtete Motoroberteil sind extrem robust und stabil. Die Gerätesteckdose, der Blaseanschluss und die vier Laufräder erleichtern die Arbeit und den Transport.

Technische Daten:

- 1.000 W Motor, Leistung ca. 2.500 mm Wassersäule
- ca. 15 Liter Fassungsvermögen
- Abmessungen: 450 x 380 x 380 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
- Gewicht: ca. 10 kg
- 2 Filter: Stofffilter, Filtertüte K 1

Lieferumfang:

- Kesselstaubsauger KV 15/1
- Saugschlauch 3 m komplett mit Anschlüssen
- Spaltfugendüse ca. 600 mm lang
- Saugrohr



Filtertüten K1 passend für KV 5/10/15 (VE=10 Stk.)

2200127

14,50 €

Schlauchkorb für KV 15/1

2200219

21,50 €

Art-Nr.: 2200216

429,00 € / Stk.

Wird auf das Motoroberteil montiert.
 Der 3 m lange Schlauch kann somit komfortabel transportiert werden.

Kerstar Kesselsauger PCV 1

kleiner, handlicher Sauger für Gasthermen und Gaskessel im Koffer

Technische Daten:

- 1.000 W, Saugdruck 250 mbar
- 3-l-Behälter
- **Saug- und Blasefunktion**
- kompakte Abmessungen 278x480x230 mm

Kesselsauger PCV 1 in Sortimo L-Boxx
 inkl. Sauger-Halterung

Filtertüten zum Kesselsauger PCV 1 (VE=10 Stk.)

2200091

19,00 €

Art-Nr.: 2200089
345,00 € / Stk.

Art-Nr.: 2200176
439,00 € / Stk.



Tragbarer Spezialsauger dryCAT 16 I

- Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse
- 1.200 W
- Sehr hochwertiges Kunststoffgehäuse, das auf ein optionales Fahrwerk montiert werden kann
- Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen

Lieferung inkl. Schlauch, Düsensatz, Schultergurt und Bohrerdüse

Art-Nr.: 2200186
119,00 € / Stk.



SENTINEL ELIMINATOR VORTEX®



**KOMPAKTFILTER FÜR LEISTUNGSSTARKE
MAGNETISCHE ABSCHIEDUNG VON
SCHLAMM UND MAGNETIT!**

**10 Jahre
Garantie**

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

- Zwei Größen (300 ml/500 ml) für einfache Montage bei wenig Platz
- 10 Jahre Garantie auf alle Bauteile
- Doppeldichtungen für ultimative Sicherheit
- Zwei Service-Methoden: effektive Spülung oder Komplettreinigung
- Sicherheitsablassventil für schnelle Wartung ohne Werkzeuge
- 360° drehbares T-Stück für leichte Installation
- **Keine separate Dämmung notwendig**
- Innovativer Vortex-Kern fokussiert den Wasserfluss und ist besonders effektiv bei der Absonderung von Ablagerungen
- Leistungsstarke Neodym-Magnetbaugruppe (9.000 Gauß) im Kern

STANDARDABMESSUNGEN

	Eliminator Vortex200	Eliminator Vortex250	Eliminator Vortex300	Eliminator Vortex500	Eliminator Vortex700
Maße (H x B x T)	20,1 cm x 13,7 cm x 7,4 cm	11,1 cm x 14,8 cm x 7,4 cm	25,9 cm x 11,5 cm x 7,6 cm	28,3 cm x 12,7 cm x 8,8 cm	22,8 cm x 12,7 cm x 8,8 cm
Anschlüsse	¾" Außengewinde und 15 mm Klemmverschraubung	¾" Außengewinde und 22 mm Klemmverschraubung	¾" Außengewinde und 22 mm Klemmverschraubung	1" Außengewinde und 28 mm Klemmverschraubung	wahlweise 1" oder 1¼" Außengewinde
Durchflussmenge	Optimale Leistung bei 5-50 l pro Minute	Optimale Leistung bei 5-50 l pro Minute			
Einbaumaß	13,7 cm	11 cm	11,5 cm	12,7 cm	12,7 cm

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR/Stück	EUR/5 Stück
Eliminator Vortex200	5002040	95,00 €	85,00 €
Eliminator Vortex250	5002048	95,00 €	85,00 €
Eliminator Vortex300	5002002	119,00 €	109,00 €
Eliminator Vortex500	5002003	129,00 €	119,00 €
Eliminator Vortex700 1" *	5002051	149,00 €	139,00 €
Eliminator Vortex700 1¼" *	5002052	149,00 €	139,00 €



* Speziell für Wärmepumpen

SENTINEL SureFill Evo Vollentsalzungspatrone

Zur Vermeidung von schädlichem Kesselstein in Heizungsanlagen

Sentinel SureFill ist eine Mischharzpatrone, die fast alle Ionen beseitigt, um das Wasser vollständig zu entsalzen. Im Gegensatz zu anderen Vollentsalzungspatronen für die Befüllung von Heizungsanlagen, enthält Sentinel SureFill eine integrierte farbige Anzeige, die rasch die Farbe von dunkelblau zu beige wechselt, sobald die entsalzenden Harze verbraucht sind.


- Deutlich sichtbare Farbwechselanzeige signalisiert den Verbrauch der Patrone
- Einfache Anwendung: direkte Befüllung durch die Patrone
- Mittlere Kapazität – 500 l Füllwasser (14° dH)
- Entspricht VDI 2035 (Blatt 1), ÖNORM 5195-1 und anderen Richtlinien sowie Herstellerempfehlungen
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Problemlos zu entsorgen
- Setzt keine chemischen Zusätze im Wasser frei
- mit hochwertigen Messing-Anschlüssen
- verbrauchtes Granulat kann über Nachfüllkartusche getauscht werden



Art-Nr.: 5003022
189,00 € / Stk.

SENTINEL SureFill Nachfüllkartusche

Art-Nr.: 5003023
115,00 € / Stk.



PEAKTECH 4 IN 1 PH/EC/TDS/TEMP-Messgerät in Stiftform

Misst den pH-Wert von Flüssigkeiten sowie die Leitfähigkeit EC in µS/cm und erfasst auch den TDS Wert für die Summe der gelösten Feststoffe. Zusätzlich wird die Flüssigkeitstemperatur gemessen und mit gleichzeitiger Darstellung beider Messwerte in der LCD-Anzeige mit permanenter Hintergrundbeleuchtung wiedergegeben.



Art-Nr.: 2104947
49,00 € / Stk.

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-21

Technische Daten:

- 20 Drehmomentstufen plus Bohrstellung
- 13-mm Schnellspan-Bohrfutter
- Max. Drehmoment 55/21 Nm
- Inkl. 2 Akkus 2,0 Ah Li-Ion und Ladegerät in L-Boxx



Art-Nr.: 5810366
189,00 € / Stk.



BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 inkl. 87-tlg. Zubehör

Technische Daten:

- 20 Drehmomentstufen plus Bohrstellung
- 13-mm Schnellspan-Bohrfutter
- Max. Drehmoment 28/63 Nm
- Inkl. 2 Akkus 4,0 Ah Li-Ion und Ladegerät in L-Case



Art-Nr.: 5810589
279,00 € / Stk.



BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F inkl. Absaugung GDE

- Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung



„BG-Bau
Förderung
bis zu
50,- €“

Art-Nr.: 5811131
375,00 € / Stk.

BOSCH 3-tlg. Profi-Set 18 V

bestehend aus:

- BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-55
- BOSCH Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7
- BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-22
- 2x ProCore Akku 18V 4,0 Ah
- und Ladegerät GAL 1880 CV
- in Werkzeugtasche



Art-Nr.: 5810979
519,00 € / Set



BOSCH 4-tlg. Akku-Profi-Set

bestehend aus:

- BOSCH Akku-Schrauber GSR 18V-90 C
- BOSCH Akku-Multifunktions-Schlagschrauber GDH 18V-210 C
- BOSCH Akku Bohrhammer GBH 18V-24 C
- BOSCH Akku-Säbelsäge GSA 18V-28
- 2x ProCore Akku 18V 5,5 Ah, 1x Procore Akku 18V 4,0 Ah und
- Ladegerät GAL 1880 CV in 4 L-Boxxen



Art-Nr.: 5811123
999,00 € / Set

„BG-Bau
Förderung
bis zu
150,- €“





* Online Registrierung

Art-Nr.: 5810700
169,99 €



BOSCH
Starter-Set 18 V
2x 5,0 Ah

Art-Nr.: 5810903
189,99 €



BOSCH
Starter-Set 18 V
4,0 Ah Pro Core
+ 3. Akku kostenlos

Art-Nr.: 5811073
339,99 €



BOSCH
Starter-Set 18 V
8,0 Ah Pro Core
+ 3. Akku kostenlos

Art-Nr.: 5810837
149,99 €



BOSCH
GSR 18 V-45

Art-Nr.: 5810432
168,99 €



BOSCH
GSR 18 V-55

Art-Nr.: 5810887
209,99 €



BOSCH
GSR 18 V-90 C

Art-Nr.: 5809531
189,99 €



BOSCH
GST 18 V-LI S

Art-Nr.: 5811150
189,99 €



BOSCH
GST 18 V-LI B

Art-Nr.: 5810469
109,99 €



BOSCH
GAL 16V 6-80

Art-Nr.: 5809239
205,99 €



BOSCH
GSA 18 V-LI

„BG-Bau
Förderung
bis zu
150,- €“

Art-Nr.: 5809785
168,99 €



BOSCH
GSA 18 V-LI

„BG-Bau
Förderung
bis zu
150,- €“

Art-Nr.: 5810260
309,99 €



BOSCH
GSA 18 V-32

„BG-Bau
Förderung
bis zu
150,- €“

Art-Nr.: 5810528
149,99 €



BOSCH
GWS 18-7 125

Art-Nr.: 5810343
219,99 €



BOSCH
GBH 18 V-26 D

Art-Nr.: 5811049
224,99 €



BOSCH
GBH 18 V-22

Art-Nr.: 5810240
295,99 €



BOSCH
GBH 18 V-26

Art-Nr.: 5811065
354,99 €



BOSCH
GBH 18 V-28 C

Art-Nr.: 5810499
879,99 €



BOSCH
GBH 18 V-45 C

BITURBO
BRUSHLESS

Art-Nr.: 5810304
99,99 €



Art-Nr.: 5810303
82,99 €



Art-Nr.: 5810495
146,99 €



BOSCH
Starter-Set 12 V
1x 2,0 Ah Li-Ion
1x 4,0 Ah Li-Ion

BOSCH
GAL 12V-40
2x 2,0 Ah 2x 2,0 Ah Li-Ion

BOSCH
GAL 12V-40
2x 6,0 Ah Li-Ion

Art-Nr.: 5809755
139,99 €



Art-Nr.: 5809514
159,00 €



Art-Nr.: 5810743
135,00 €



BOSCH
GWS 12V-76

BOSCH
GSR 12V-15
+ Zubehör + Tasche
1x 2,0 + 1x 4,0 Ah Li-Ion

BOSCH
GSR 12V-15
+ Zubehör + Tasche
2x 2,0 Ah Li-Ion

Art-Nr.: 5809934
125,99 €



Art-Nr.: 5810305
127,99 €



Art-Nr.: 5810363
226,99 €



BOSCH
GSR 12V-15 FC +
GFA 12-B

BOSCH
GSR 12V-35

BOSCH
GSR 12V-35 FC
inkl. 4 Aufsätze

Art-Nr.: 5810363
226,99 €



Art-Nr.: 5809515
66,99 €



Art-Nr.: 5809624
133,99 €



BOSCH
GFA 12-X, GFA 12-W
GFA 12-E

BOSCH
GLI 12V-330

BOSCH
GSA 12V-14

Art-Nr.: 5809737
125,99 €



Art-Nr.: 5811151
186,99 €



Art-Nr.: 5810882
159,99 €



BOSCH
GST 12V-70

BOSCH
GSS 12V-13

BOSCH
GEX 12V-125

Art-Nr.: 5810049
137,99 €



Art-Nr.: 5809544
99,99 €



Art-Nr.: 5809736
124,99 €



BOSCH
GOP 12V-28

BOSCH
GAS 12V

BOSCH
GWB 12V-10

BOSCH Säbelsäge GSA 1100

Technische Daten:

- 1.100 W
- werkzeugloser Sägeblattwechsel

Art-Nr.: 5808838
159,00 € / Stk.



BOSCH Säbelsäge GSA 1300

Technische Daten:

- 1.300 W
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Pendelhub und Hubzahl-Elektronik
- Vibration-Control

Art-Nr.: 5808839
229,00 € / Stk.



BOSCH Akku-Säbelsäge GSA 18V-28

- BITURBO Brushless-Technologie sorgt für maximale Schnittleistung entsprechend einer kabelgebundenen 1.100-W-Säbelsäge
- Werkzeuglose Schnappfunktion erlaubt leichtes, einhändiges Einführen und Entnehmen des Sägeblatts
- Geringere Ermüdung beim Arbeiten in jeder Position dank perfektem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht

Art-Nr.: 5810838
259,00 € / Stk.

„BG-Bau Förderung bis zu 150,- €“



BOSCH Li-Ion Akku 18V 6,0 AH im Wert von 89,- kostenlos



BITURBO
BRUSHLESS

BOSCH Akku-Säbelsäge GSA 18V-32

- Einzigartiger, ergonomisch geformter Handgriff und ein extra langer Schalter ermöglichen mehr Kontrolle bei Arbeiten über Kopf oder auf beengtem Raum
- Bürstenloser Motor liefert die Leistung eines kabelgebundenen Geräts, jedoch mit kabelloser Freiheit
- Minimale Vibration während des Gebrauchs sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten

Art-Nr.: 5810260
309,00 € / Stk.

„BG-Bau Förderung bis zu 150,- €“



BITURBO
BRUSHLESS



BOSCH Akku-Betonnagler GNB 18V-38

- Effizientes, direktes Befestigen – du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku
- BITURBO Brushless Technologie für schnelles, direktes Befestigen von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl
- Zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten
- Nagel-Ø 2,7 – 3 mm / Nagellänge 13 – 38 mm




Art-Nr.: 5810925
679,00 € / Stk.

BITURBO
BRUSHLESS



Durchmesser	Art.Nr.	EUR/VE
Betonnägel NB-16 2,7 x 16 mm (VE 1000 Stk.)	5810927	112,00
Betonnägel NB-19 2,7 x 19 mm (VE 1000 Stk.)	5810928	113,00
Betonnägel NB-25 2,7 x 25 mm (VE 1000 Stk.)	5810929	116,00
Betonnägel NB-32 2,7 x 32 mm (VE 1000 Stk.)	5810930	116,00
Betonnägel NB-38 2,7 x 38 mm (VE 1000 Stk.)	5810931	120,00
Stahlnägel NM-13 3,0 x 13 mm (VE 1000 Stk.)	5810933	111,00
Stahlnägel NM-16 3,0 x 16 mm (VE 1000 Stk.)	5810934	112,00
Stahlnägel NM-19 3,0 x 19 mm (VE 1000 Stk.)	5810935	113,00



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 24

BOSCH Winkelschleifer GWS 7-115 E

- Professioneller, kleiner Winkelschleifer (720 W) mit einem geringen Griffumfang von 176 mm,
- Drehzahlvorwahl ermöglicht verschiedenste Anwendungen



Solo

inkl. 10 Diamantbohrer
M14 6 mm

Art-Nr.: 5808561

79,99 € / Stk.

Art-Nr.: 5811152

179,99 € / Stk.

BOSCH Winkelschleifer Set



- GWS 20-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz.
- GWS 20-230 J – hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-Watt-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse.
- GWS 880 – ausgezeichnete Werkzeugkontrolle dank kleinem Griffumfang und ergonomischem Design. Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz

Art-Nr.: 5810911

179,00 € / Set



BOSCH Bohrhammer GBH 2-28 F



Technische Daten:

- 850 W
- Schlagenergie 3,2 J
- Elektronik
- mit Stemmfunktion
- Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter
- Bohr-Ø in Beton 4 – 28 mm

Art-Nr.: 5809866

299,00 € / Stk.

Inklusive Schnellspannbohrfutter, Flach-, Spitzmeißel, HSS-Spiralbohrersatz 2-8 mm und SDS-plus Hammerbohrersatz 6-10 mm in L-Boxx.



BOSCH Bohrhammer GBH 4-32 DFR

Technische Daten:

- 900 W
- Schlagenergie 4,2 J
- mit Stemmfunktion
- Bohr-Ø in Beton 4-32 mm

Art-Nr.: 5808103

529,00 € / Stk.



BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26 + Absaugung GDE 18 V-16

Technische Daten:

- Schlagenergie, max. 2,6 J
- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 4 – 26 mm
- Max. Bohr-Ø Stahl 13 mm
- Inkl. 2 Akkus 18 V 6,0 Ah Li-Ion und Ladegerät im Koffer

Art-Nr.: 5810094

619,00 € / Stk.

„BG-Bau
Förderung
bis zu
50,- €“



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 24

BOSCH Bohr- und Stemmhammer GBH 5-40 D

Technische Daten:

- 1.100 W
- Schlagenergie 8,5 J
- Überlastkupplung
- Drehzahlvorwahl
- Bohr- Ø in Beton 12-40 mm



Art-Nr.: 5810457

559,00 € / Stk.

BOSCH Bohr- und Stemmhammer GBH 8-45 D

Technische Daten:

- 1.500 W
- Schlagenergie 12,5 J
- Bohr- Ø in Beton 12 – 45 mm
- Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird

Art-Nr.: 5809457

799,00 € / Stk.



BOSCH Bohr- und Stemmhammer GBH 8-45 DV

Technische Daten:

- 1.500 W
- Schlagenergie 12,5 J
- Bohr-Ø in Beton 12 – 45 mm
- Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird
- **Niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Meißeln und 8 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem**

Art-Nr.: 5809134

859,00 € / Stk.



BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18 V-36 C

Technische Daten:

- Schlagenergie 7 J
- Bohr-Ø in Beton 14-35 mm
- Gewicht ohne Akku 5,5 kg
- Maximale Kraft und leichtes Design – BITURBO Brushless Hammer mit bürstenlosem Motor mit ProCORE18V-Akku und einer Spitzenleistung von maximal 7,0 J bei 6,1 kg
- Extrem intelligent – User Interface und Bluetooth Connectivity in Kombination mit Sanftanlauf und Schalterarretierung für permanentes Meißeln

Art-Nr.: 5810559

589,00 € / Stk.

ohne Akkus und
Ladegerät im Koffer

BITURBO
BRUSHLESS



Art-Nr.: 5810511

859,00 € / Stk.

inkl. 2 x 5,5 Ah Akku
und Ladegerät im Koffer

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 25

BOSCH Stemmhammer GSH 3

Technische Daten:

- 650 W
- Schlagenergie 2,6 J
- Elektronik
- Gewicht 3,7 kg



Art-Nr.: 5807460
355,00 € / Stk.

BOSCH Stemmhammer GSH 5 CE

Technische Daten:

- 1.150 W
- Schlagenergie 8,3 J
- Elektronik
- Gewicht 6,2 kg



Art-Nr.: 5800495
549,00 € / Stk.

BOSCH Stemmhammer GSH 11 E

Technische Daten:

- 1.500 W
- Schlagenergie 16,8 J
- Elektronik
- Gewicht 10,1 kg




Art-Nr.: 5800494
665,00 € / Stk.

BOSCH Schlaghammer GSH 7 VC

Technische Daten:

- 1.500 W
- Schlagenergie 13 J
- Elektronik
- Gewicht 8,4 kg



Art-Nr.: 5809340
719,00 € / Stk.

BOSCH Stemmhammer GSH 11 VC

Technische Daten:

- 1.700 W
- Schlagenergie 23 J
- Elektronik
- Gewicht 11 kg



Art-Nr.: 5809135
869,00 € / Stk.

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 25

Milwaukee Akku-Fliesenbohrmaschine

- Geeignet zum schnellen und einfachen Bohren von Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Keramikfliesen, Klinkerriemchen, und dünne Granitplatten, selbst mit hohem Härtegrad und Stärken.
- **Keine Anbohrhilfe / Bohrschablone mehr nötig, da Drehzahl von bis zu 8300 U/min.**
- Bis zu 5x schnelleres Bohren als mit vergleichbaren 12V Akku-Bohrschrauber
- Kürzer (nur 130 mm) und ca. 20% leichter (nur 1,0 Kg) als vergleichbare 12V Akku-Bohrschrauber
- **Sehr schlanke und kurze Bauform zum Arbeiten in engsten Stellen oder in Ecken**
- 2 in 1 Funktion! - Auch verwendbar als Akku-Polierer / Poliermaschine

Art-Nr.: 2730000
399,00 € / Stk.



Lieferung inkl. 12 V REDLITHIUM-IONTM-Akku 1 x 4,0 Ah, 1 x 2,0 Ah, Ladegerät, Adapter zur Aufnahme der Fliesebohrer M14, B+F Fliesenbohrer-Koffer inkl. Fliesenbohrer mit M14-Aufnahme 6, 8, 10, 12, 14 mm, Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller und Polierschwam in HD-Box

B+F Diamant-Fliesenbohrer mit M14-Aufnahme

- Vakuumgelötet für hohe Geschwindigkeit und Standzeit
- Einfache Handhabung - problemloses freihändiges Anbohren
- Durchmesser 6 - 14 mm mit Kühlwachs (Paraffin)
- Einsatz erfolgt auf allen handelsüblichen Winkelschleifern ab 10.000 UPM
- Regelmäßige Kühlpausen (Wasserbad) erhöhen die Standzeit des Werkzeuges

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 mm	2700842	15,00
8 mm	2700843	18,00
10 mm	2700845	21,00
12 mm	2700846	24,00
14 mm	2700847	27,00



B+F Fliesenbohrerkoffer

6, 8, 10, 12, 14 mm mit M14-Aufnahme



Art-Nr.: 2700651
109,00 € / Stk.

EIBENSTOCK Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 Set

- für Schalter- und Abzweigdosen bis Ø 82 mm
- geringes Gewicht 3,9 kg
- Lieferung inkl. Staubabsaugung HB, Dosensenker für Mauerwerk Ø 82 mm und Zentrierbohrer im Koffer

Technische Daten:

- 1.500 W
- Bohrbereich 32 – 82 mm
- Elektronik für stufenlose Drehzahländerung
- Nenndrehzahl 0-2.000 min⁻¹
- Werkzeugaufnahme M 18 außen
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige



Art-Nr.: 2700590
429,00 € / Stk.

B+F Dosenbohrer Profi Line

- Profi-Dosenbohrer für die Elektroinstallation (Schalter-, Steck- und Verteilerdosen)
- Universell für weiches und mittelhartes Material
- Lasergeschweißte Turbosegmente / Bohrtiefe 70 mm
- Materialabfuhr mittels Nierenschlitzdeckel für Staubabsaugung
- Einsatz mit Dosensenkermaschine oder Bohrmaschine mit mindestens 1000 Watt (Ideale Drehzahl von 1500 bis 2000 U/min.)


Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Ø 68 mm x M16	2700664	59,00
Ø 82 mm x M16	2700665	69,00



B+F Dosenbohrer Titan W

Für den Einsatz in hochverdichtetem Kalksandstein (Quadro), hartem Mauerwerk, harten Betonerzeugnisse etc.

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Ø 68 mm x M16	2700743	69,00
Ø 82 mm x M16	2700744	76,00



EIBENSTOCK *Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162*

- **Trockenbohren in besonders harte Materialien**, z.B. armierten Beton, hochverdichteten Kalksandstein und Mauerwerk
- **Neu entwickeltes IHT-Getriebe** – extrem robust durch Impact-Hybrid-Technology (IHT)
- **Hochpräzise Zahnkranzgeometrie** – optimierte, hochfrequente Schlagimpulsabgabe auf die Bohrkronen ermöglicht einen schnelleren Bohrfortschritt
- **Hand- und ständergeführtes Bohren** von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau in wasserempfindlichen Bereichen
- **EDMS Pro – Digitale Motorsteuerung** mit Service- und Überlastanzeige
- **Effiziente Staubabsaugung** von gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben
- **Aufnahme für Zentrierstange**
- Einsatz nur mit Trocken- Soft- Schlag- Kernbohrkronen



Technische Daten:

- 2.200 W
- Bohrbereich 82 – 162 mm (armierter Beton), 82 - 202 mm (Mauerwerk)
- Nenndrehzahl 0-1.100 min-1

2 Jahre Garantie

Art-Nr.: 2700771
789,00 € / Set

EIBENSTOCK *Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3*

Technische Daten:

- Bohrbereich 12 – 162 mm (armierter Beton), 12 - 202 mm (Mauerwerk)
- Kraftvoller 2.200 W Motor
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung, Service-LED (rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten)
- Mechanische Sicherheitskupplung
- 3-Gang Ölbadbetriebe – abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange für schnelles, präzises Anbohren
- Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- Werkzeugaufnahme G ½" + 1 ¼"a



Art-Nr.: 2700433
835,00 € / Stk.

auch lieferbar als
Diamant Kernbohrereinheit
inkl. Bohrständer

Art-Nr.: 2700222
1.450,00 € / Set

Lieferung ohne Diamant-Kernbohrkronen 2 Jahre Garantie

EIBENSTOCK *Diamant-Kernbohrereinheit DBE 352*

Technische Daten:

- max. Bohrdurchmesser 352 mm
- Kraftvoller 3.000 W Motor
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, optische Überlastanzeige
- 3-Gang-Getriebe für optimales Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis
- Drehzahlkonstanthaltung für optimalen Bohrfortschritt
- Nenndrehzahl 230/500/1030 U/min
- Werkzeugaufnahme 1 ¼"a
- Lieferung: EBM 352/3 und Kernbohrständer BST 352 V

Art-Nr.: 2700313
1.899,00 € / Set



Lieferung ohne Diamant-Kernbohrkronen 2 Jahre Garantie


EIBENSTOCK *Universalbohrständer USD 182*

Technische Daten:

- Bohrständer kann mittels Teleskop-Stativsystem zwischen Boden und Decke verspannt werden
- Bohrungen in Boden, Wand und Decke möglich (stabile, massive Decke ist erforderlich)
- bei instabilen Decken kann der USD 182 auch mittels Dübelbefestigung montiert werden
- flexible, stufenlose Einstellung der Bohrhöhe durch Kurbelvorschub



Art-Nr.: 2700872
2.190,00 € / Set




REMS Kernbohrgerät Picus DP Basic-Pack

Leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik (manuell zuschaltbar). Zum Kernbohren ohne Wasser z.B. in Beton, Stahlbeton bis Ø 162 (202 mm), in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estriche aller Art, bis Ø 202 mm.

**Speziell zum Trockenbohren,
z.B. in fertiggestellten
Wohn- oder Industrieanlagen !**

Antriebsmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, Multi-Funktionselektronik, integrierter Staubabsaugung, Anbohrhilfe G 1/2" TDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Gegenhalter, Schlüssel im Stahlblechkasten.



Art-Nr.: 2700877

1.490,00 € / Set

- Einsatz nur mit Trocken- Soft- Schlag- Kernbohrkronen

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Abb. 1 Bohrkronenverlängerung Alu 1 1/4" x 400 mm	2700240	69,00
Abb. 2 Zentrierstange für Bohrkronennutzlänge 450 mm	2700303	49,00
Abb. 3 Befestigungsset Beton	2700369	29,00
Abb. 4 Befestigungsset Mauerwerk	2700434	19,00
Abb. 5 Druckwasserbehälter 10 l, 3 m Schlauch	2700050	175,00
Abb. 6 Schnellspannsäule bis 3 m	2700289	249,00

Abb. 1




Abb. 2



Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5



Abb. 6



B+F Profi-Diamantbohrkronen Einsatzbereich: Beton / Stahlbeton

mit 10 mm W26 Dach-Segment zum Nassbohren von Beton mit geringer bis mittlerer Armierung (bis 20 mm Stabstahl Stärke). Zusatzstoffe unter 50 mm Korngröße, auch für duktilen Guss. Die Laserschweißung gewährt höchste Sicherheit.

Auch zum Trockenbohren von Mauerwerk (ohne Armierung) geeignet.



Ø mm	Aufnahme	Segmente	Nutzlänge mm	Nass- / Trocken		Trocken		Trocken Soft-Schlag	
				Preis € / Stk.	AT-Krone € / Stk.	Preis € / Stk.	AT-Krone € / Stk.	Preis € / Stk.	AT-Krone € / Stk.
42	1 1/4"	4	450	95,00	56,00	65,00	50,00	79,00	68,00
52	1 1/4"	5	450	105,00	69,00	68,00	53,00	87,00	75,00
62	1 1/4"	6	450	109,00	81,00	70,00	54,00	102,00	89,00
72	1 1/4"	7	450	119,00	98,00	74,00	57,00	112,00	94,00
82	1 1/4"	8	450	139,00	106,00	88,00	68,00	119,00	98,00
92	1 1/4"	8	450	147,00	115,00	91,00	70,00	-	-
102	1 1/4"	9	450	168,00	128,00	106,00	83,00	135,00	119,00
112	1 1/4"	10	450	179,00	136,00	109,00	87,00	142,00	121,00
122	1 1/4"	10	450	188,00	153,00	128,00	102,00	157,00	134,00
132	1 1/4"	11	450	199,00	168,00	135,00	109,00	174,00	145,00
142	1 1/4"	11	450	212,00	175,00	149,00	125,00	188,00	152,00
152	1 1/4"	12	450	229,00	190,00	156,00	130,00	205,00	171,00
162	1 1/4"	13	450	264,00	204,00	164,00	136,00	228,00	188,00
182	1 1/4"	13	450	277,00	225,00	189,00	158,00	252,00	205,00
202	1 1/4"	15	450	299,00	239,00	205,00	171,00	261,00	214,00
225	1 1/4"	16	450	313,00	289,00	-	-	-	-
252	1 1/4"	18	450	337,00	295,00	-	-	-	-
302	1 1/4"	20	450	359,00	329,00	-	-	-	-

LaserLiner Center Scanner Compact

- Einfache und sichere Ausrichtung des Bohrkanals an Wand- und Deckenbohrungen bis 120 cm
- Präzise Ortung der Ein- und Austrittspositionen per LED-Indikatoren
- Gut zugängliche Markierungshilfen in Sender und Empfänger zur Mittenausrichtung
- Bestimmung der benötigten Bohrtiefe bis zu 150 cm
- Optische und akustische Warnung bei Erkennung von Fremdoobjekten
- Sender und Empfänger liegen durch ergonomisches Design gut in der Hand



Art-Nr.: 2700878
379,00 € / Stk.

EIBENSTOCK Mauerschlitzfräse EMF 150.1

2 Jahre Garantie

Technische Daten:

- 2.300 W
- Scheibendurchmesser 150 mm
- max. Schlitztiefe/max. Schlitzbreite 45/46 mm
- Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- Überlastabschaltung, optische Überlastanzeige.
- Werkzeugaufnahme 22,2 mm
- **NEU** nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube
- **EIBENSTOCK „Quick Break“** - schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz - Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör)

Art-Nr.: 2700579
565,00 € / Stk.



inkl. 2 Diamant-Trennscheiben und Ausbrechwerkzeug im Koffer

EIBENSTOCK Nass- und Trockensauger DSS 25 A

2 Jahre Garantie

- Impuls-Filterabreinigung – automatisch/manuell
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- max. 1.400 W
- Behältervolumen 25 l
- 5 m Schlauch, Universaladapter, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband und Zubehörhalterung

Art-Nr.: 2700318
425,00 € / Stk.



EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 25 M

- Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) – Reinigung des Filters, vollständige Abreinigung der Kassetten
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Behältervolumen 25 l
- inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Zubehörhalterung, Entsorgungssack



EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 35 MiP

- Filterabreinigung – reinigt die Filter permanent während des Saugbetriebs ohne Unterbrechung des Saugstroms – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Behältervolumen 35 l
- inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Zubehörhalterung, Entsorgungssack

2 Jahre Garantie

„BG-Bau
 Förderung
 bis zu
 200,- €“

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
DSS 25 M	2700594	519,00
DSS 35 MiP	2700397	679,00

BOSCH Trockenbauschleifer GTR 55-225



- Müheloses Schleifen von Trockenwänden. Höhere Effizienz für Trockenbauer
- Der patentierte, ultraflexible Schleifkopf gleitet mühelos über Decken und Wände
- Die Deckenansaugfunktion reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht und sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten
- Ein ergonomischer Zusatzhandgriff in L-Form erhöht den Komfort und verringert die Muskelbelastung durch Strecken bei der Anwendung



Lieferung inkl. Schleifteller-Set, Schleifblatt, Saugadapter universal im Koffer

Art-Nr.: 5810807
299,00 € / Stk.



Der **DC AirCube** ist ein Luftreinigungsgerät für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Luft zirkuliert durch einen sehr effizienten HEPA H13-Filter, der in der Luft enthaltene gesundheitsgefährdende Staub wird aufgefangen und die Raumluft wird gereinigt.

Der **DC AirCube** ist für das Abscheiden von Fein- und Gefahrenstaub bis zu einer minimalen Größe von 0,3 Mikrometer geeignet. Ein Beispiel für diese Partikelgröße ist Quarzstaub, der in Beton, Ziegelsteinen oder Mörtel enthalten ist.

Technische Daten:	DC Air Cube 500	DC Air Cube 1200	DC Air Cube 2000
Abmessungen (HxBxL)	380x340x495 mm	860x430x550 mm	1020x420x700 mm
Gewicht	13 kg	20 kg	25 kg
Schlauchlänge (extra Zubehör)	3 m	5-10 m	5-10 m
Luftmenge ohne Saugschlauch	500 m ³ /h	1.100 m ³ /h	1.800 m ³ /h
Motorleistung	210 W, 230 V	385 W, 230 V	485 W, 230 V
Fläche Vorfilter	0,2 m ²	0,5 m ²	0,7 m ²
Fläche Mikrofilter	4,2 m ²	5 m ²	10 m ²
Abscheidegrad Mikrofilter	99,95 %	99,95 %	99,95 %
Filterklasse nach EN 1822-1	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
DC Air Cube 500	5000570*	auf Anfrage
DC Air Cube 1200	5000594**	auf Anfrage
DC Air Cube 2000	5000595***	auf Anfrage

„BG-Bau Förderung bis zu 500,- €“

*Lieferung inkl. 3 m Abluftschlauch, Ansaugtrichter
1 Schlauchschelle 250 mm und Ausblasflansch

**Filterindikationslampe (Filterwechsel wird angezeigt)
Lieferung inkl. 10 m Ansaug- und 5 m Abluftschlauch,
Konus 315/250, 2 Schlauchschellen 250 mm und Ersatzvorfilter

***Filterindikationslampe (Filterwechsel wird angezeigt)
Lieferung inkl. 10 m Ansaug- und 5 m Abluftschlauch, 2
Schlauchschellen 315 mm und Ersatzvorfilter



Air-Box

Die Airbox gegen Feinstaub ist **ideal bei der Badsanierung und bei Sanierungsarbeiten** im gesamten Hausbereich. Das Gerät verfügt über eine hohe Leistung, der übrige Wohnbereich bleibt bei der Sanierung einwandfrei feinstaubfrei.

Die Air-Box ist dabei vielseitig für alle Arbeiten rund ums Haus verwendbar.

- Robuste Bauweise
- Hohe Filterleistung
- Geräuscharm
- Vielseitig verwendbar
- Mehrstufentechnik
- Für Dauerbetrieb geeignet

Art-Nr.: 5000605
199,00 € / Stk.



Staubschutz-Swingtür mit Öffnung für Abluftschläuche

- Einfache Montage innerhalb weniger Minuten
- Passt in jede Türgröße und -form bis Raumhöhe 275 cm
- Rechts- und Linksanschlag
- Tür schließt von selbst
- Stabiler Alu-Rahmen
- Öffnung für Absaugschläuche **250 und 300 mm** Ø oben und unten
- Einsatz auch als Tragelement oder Durchgangstür bei Raumtrennwänden
- Lieferung inkl. stabiler Tragetasche

Art-Nr.: 5000596
529,00 € / Stk.



PeakTech Ortungsgerät / Wall Scanner P 3433

- Invertierte 6 cm (2.4") LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Findet Holz, Metall und spannungsführende Leiter zuverlässig
- Anzeige für magnetische und nicht-magnetische Metalle
- Abstandsanzeige (max. 120 mm) für gefundene Metalle
- Warnanzeige für spannungsführende Leitungen
- Optische und akustische Warnmeldungen mit Zusatz-LED
- IP 54 Staub- und Strahlwasser geschüt

Art-Nr.: 6030777
59,00 € / Stk.



BOSCH Ortungsgerät GMS 120-27

- Gibt Sicherheit durch Ortung von Metall, stromführenden Leitungen und Holzbalken hinter der Wand
- Leicht in der Anwendung dank einfacher Betriebsartwahl und Markierungsloch
- Geeignet für die Anwendung auf rauen Baustellen dank stoßdämpfendem Gummigehäuse und IP54
- magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, Holzunterkonstruktionen



* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811299
95,00 € / Set



BOSCH Wallscanner D-Tect 200 C

Der Wallscanner für einzigartige Ergebnisse: Höchstleistung und einfache Dokumentation

- Bosch Radar Technology und eine moderne Bedienoberfläche für Präzision, höhere Sicherheit und eine klare Abbildung von georteten Objekten
- Flexibilität durch mehrere Ansichten bietet beste Ergebnisse in verschiedensten Situationen
- Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation; Screenshots können über USB-C®- Schnittstelle und SD-Karte heruntergeladen werden
- Erfassbare Objekte: magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Leere Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen
- Erfassungstiefe, Trockenbeton max. 200 mm
- Erfassungstiefe, junger Beton max. 60 mm
- Erfassungstiefe, andere Wandarten max. 80 mm
- Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen 38 mm

Art-Nr.: 5810561
629,00 € / Stk.



PeakTech Laser-Entfernungsmessgerät 2800 A

- Entfernungsmessungen bis max. 40 m
- Indirekte Messung (Pythagoras)
- Flächen- und Volumenberechnung
- Additions- und Subtraktionsfunktion
- Dauer-, MIN- und MAX-Messungen
- Selbstausschaltende Messung von 1 Sek. bis 60 Sek.
- Speicher für die letzten 99 Messwerte
- Wasserwaage und Stativgewinde
- Automatische Abschaltung

Art-Nr.: 6030748
59,00 € / Stk.



BOSCH Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G

Grüner Laser für ausgezeichnete Sichtbarkeit des Laserpunkts bei rauen Baustellenbedingungen

- Schnelles und leichtes Zielen mit grünem Laserpunkt beim Messen auf große Distanzen im Innenbereich
- Konzipiert für raue Baustellenbedingungen, mit IP65-Design für einen sicheren Schutz gegen Staub und Strahlwasser
- Taste für individuelle Anpassungen für schnelleren Zugriff auf bestimmte Messfunktionen oder Einstellungen
- Messbereich 0,05 – 50 m



* Online Registrierung

Art-Nr.: 5810765
155,00 € / Stk.



RIDGID *micro CL-100 Kreuzlinienlaser*

- Projektiert eine horizontale und vertikale Linie bis zu einer Reichweite von 30 m
- Lieferumfang inkl. CL-100, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien und Stativ

Art-Nr.: 1300028

119,00 € / Set



BOSCH *Kombilaser GCL 2-50 G*

- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse und eingelassenen Gläsern sowie Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
- Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte für mehr Sichtbarkeit

Lieferung im Karton inkl. Schutztasche, 2x 1,5V LR6-Batterien (AA)

Art-Nr.: 5810638

229,00 € / Stk.




BOSCH *Linienlaser GLL 3-80*

- Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden
 - Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich
 - Intuitives User Interface sorgt für einfache Bedienung
 - Arbeitsbereich (ohne Empfänger) bis zu 30 m, (mit Empfänger) 120 m
- Lieferung inkl. 4x1,5 V-LR6-Batterien, Laserzieltafel und Tasche im Koffer

Art-Nr.: 5810504

355,00 € / Set



BOSCH *AKKU Linienlaser GLL 18V-120-33 CG*

- Einfacher Wechsel zwischen den Batterietypen 18V-Akku, 12V-Akku und Alkali-Batterien Typ C, um Ausfallzeiten zu vermeiden
- Gummiverstärktes Gehäuse und Laserfenster sowie IP65-Schutz für sorgenfreies Arbeiten an den rauesten Arbeitsorten
- Sichere Befestigung und genaues Arbeiten leicht gemacht dank integrierter Halterung mit starken Magneten und Dreh-Feineinstellung
- Arbeitsbereich bis zu 35 m / mit Empfänger bis 120 m

Art-Nr.: 5811157

659,00 € / Set

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



BOSCH Wärmebildkamera GTC 400 C

Temperaturunterschiede in Sekundenschnelle sichtbar machen und Ergebnisse einfach dokumentieren

- Einfache Positionsbestimmung der gemessenen Werte dank integrierter Kamera, die per Überlagerung des Wärmebilds ein sichtbares Abbild generiert
- Einfache Dokumentation und schneller Datenaustausch über die Bosch Measuring Master App
- Messbereich: -10°C bis +400°C
- Anzahl Messpunkte 19.200
- Bildspeicher 500 Bilder
- Datenübertragung WLAN



Art-Nr.: 5810105
1.029,00 € / Stk.



BOSCH Wärmebildkamera GTC 600 C

- Hohe Infrarot-Auflösung und großer Messbereich für ein maximales Anwendungsspektrum
- Sprachnotiz und Bosch Thermal App ermöglichen eine einfache Dokumentation von Wärmebildern
- Ein intuitives User Interface und nahtlos integrierte Funktionen liefern mit wenigen Klicks erfolgreiche Ergebnisse
- Messbereich: -20°C bis +600°C
- Anzahl Messpunkte 49.152
- Bildspeicher 600 Bilder



Art-Nr.: 5810744
1.469,00 € / Stk.



Lieferung inkl. Akku 12 V 1,5 Ah, Ladegerät und Micro-USB-Kabel in L-Boxx

FLIR kompakte Wärmebildkamera C5

FLIR kompakte Wärmebildkamera C5 Die FLIR C5 passt mühelos in Ihre Hosentasche. Damit können Sie jederzeit unter anderem heiß gewordene Sicherungen, Luftlecks und Rohrleitungsprobleme präzise, schnell und zuverlässig erkennen. Verdeckte Probleme lassen sich mit der echten Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 160 x 120 (19.200 Pixel), MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) und der visuellen 5-Megapixel-Kamera sowie LED-Arbeitsleuchte einfach erkennen. Die C5 lädt Ihre Bilder direkt in die FLIR Ignite™ Cloud hoch, wo Sie diese organisieren und Sicherungsdateien erstellen können. Dann können Sie die Bilder sofort mit Ihren Kunden teilen oder professionelle Berichte erstellen, in denen das Problem und die notwendigen Reparaturmaßnahmen beschrieben werden.



Art-Nr.: 2171122
639,00 € / Stk.

testo 868s Wärmebildkamera



- Sehr gute Bildqualität: IR-Auflösung von 160 x 120 Pixeln, durch integrierte testo SuperResolution-Technologie 320 x 240 Pixel
- Großer Temperaturmessbereich von -30°C bis +650°C
- Smart und vernetzt: Mit der kostenlosen testo Thermography App können Sie vor Ort Berichte erstellen, versenden und online speichern u.v.m.
- Integrierte Digitalkamera

Lieferung inkl. USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software IRSoft (freier Download), 3 x testo ε-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer.



Art-Nr.: 2105608684
1.149,00 € / Stk.

**Wir bieten Ihnen auch gerne Wärmebildkameras der Fa. Flir an !
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne !**




SCHNEIDER Kompressor PAM 160-8-6 WOF

Technische Daten:

Ansaugleistung:	160 l/min
Füllleistung:	70 l/min
Behältervolumen:	6 l
Abmessung (mm):	317x227x449 (B/T/H)
Geräuschpegel:	97 dB(A)
Gewicht:	10,0 kg

inkl. Ausblaspistole, Reifenfüllmessgerät und 3,5 m Spiralschlauch (integriert im Gerät)



Art-Nr.:5700231
129,00 € / Stk.

Aerotec Kompressor Airliner 5 GO -ölfrei-

Technische Daten:

- Druck 10 bar
- Ansaugleistung 200 l/min.
- Geräuschpegel: 97 dB(A)
- Füllleistung 110 l/min.
- Behältervolumen 6 l
- Gewicht 15 kg
- extra flache Bauweise (platzsparend)



Gerät komplett mit 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole und Reifenfüllpistole mit Manometer und Trageriemem

Art-Nr.:5700079
159,00 € / Stk.

Fini Kolbenkompressor Siltek S/6

- **Extrem leise – nur 59 dB(A)**
- Sehr laufruhiger Betrieb
- Ansaugleistung 105 l/min
- Füllleistung 54 l/min (bei 6bar)
- Behälterinhalt 6 Liter
- Gewicht 15,5 kg



Art-Nr.:5700246
198,00 € / Stk.

Gerät komplett mit 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole und Reifenfüllpistole mit Manometer

Akku-Kolbenkompressor Airboy silence 111AS OF E

- **Unterstützt alle Bosch 18V Professional und AMPShare 18V Akkupacks mit mindestens 4,0 Ah**
- Für flexible Einsätze überall da, wo keine Steckdose in Reichweite ist
- Äußerst leise, nur 60 dB(A) (Schalldruckpegel Lp)
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- ölfrei
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Gewicht 15 kg
- Druck 8 bar, Behältervolumen 6 l mit Manometer

Art-Nr.:5700243
249,00 € / Stk.



SCHNEIDER Kompressor UNM 210-10-25 WXOF ölfrei

Technische Daten:

- Druck 8 bar
- Ansaugleistung 210 l/min.
- Füllleistung 120 l/min.
- Behältervolumen 24 l
- Gewicht 24 kg

Art-Nr.:5700180
319,00 € / Stk.



Brennenstuhl Baustellekabel mit Powerblock IP 54

- Hochwertiges, schlag- und bruchfestes Verlängerungskabel für Baustelle eignet sich ideal für den harten Einsatz im Außenbereich
- Verteilersteckdose für außen mit 4 staub- und spritzwassergeschützten Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung
- Verteilersteckdose 4-fach (jeweils zwei Steckdosen parallel angeordnet) mit klappbarem Metallhaken zum Aufhängen - perfekt für flexibles Arbeiten

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
5 m	5100223	19,00
10 m	5100043	31,50



Brennenstuhl Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel IP 44

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

Ausführung 25 m Kabel
Art-Nr.: 5100024
49,00 € / Stk.

Ausführung 40 m Kabel
Art-Nr.: 5100017
69,00 € / Stk.



Brennenstuhl Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel IP 44

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- 40 m RN-Kabel - zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung



Art-Nr.: 5100031
85,00 € / Stk.

Brennenstuhl Stahlblech Baustellen-Kabeltrommel IP 44

- Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz und Bereitschaftsanzeige
- Innovativer Tragegriff „Cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- 40 m Kabel H07RN-F 3 G1,5



Art-Nr.: 5100263
99,00 € / Stk.

mobiler Personenschutzschalter PRCD-S 1-phasig 230 V

Kabel 3G2,5 H07RN-F 2x1 mtr., 1-fach Kupplung

Art-Nr.: 2700603
239,00 € / Stk.

„BG-Bau
Förderung
bis zu
50,- €“



Brennenstuhl Baustellen-Verlängerungskabel IP44

H07RN-F 3G1,5

10 m / Art-Nr.: 5100214
19,00 € / Stk.

25 m / Art-Nr.: 5100215
39,00 € / Stk.



Brennenstuhl mobiler LED Strahler JARO

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LED's
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss
- **Platzsparend, da zusammenklappbar**
- 50/100 W Strahler mit Lichtstufenfunktion 100/50/25 %
- 3 m Kabel (50/100 W mit 5 m Kabel)

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
10 W / 1150 lm	5100420	29,00
30 W / 3450 lm	5100422	45,00
50 W / 5800 lm	5100423	59,00
100 W / 11500 lm	5100424	109,00



Brennenstuhl multi Battery LED Hybrid Strahler

- Akku LED Baustrahler kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 5 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS - maximale Flexibilität
- LED Arbeitsleuchte mit 5 m abnehmbarem Kabel (H07RN-F2X1,0) mit Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, außerdem mit automatischer Umschaltung von Netz auf Akku bei möglichem Stromausfall
- Baustellenstrahler mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%) und Schutzsystem für Power-Tool Akkus: vor Tiefenentladung, Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) und Batteriefehler geschützt

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Akku Strahler 4500lm	5100376	89,00
Hybrid Strahler (Akku / 230 V) 6200lm	5100377	139,00



HAUPA HUPlightStripe

Optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, speziell Rohbauten! Das LED-Lichtband kann, z.B. mit Hilfe von Kabelbindern einfach von der Decke abgehängt werden und leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig aus. Robust und bruchsicher und ohne lästige Stative verwendbar. Klein und kompakt wie eine Kabeltrommel verstaubar.

- 180 LED's/m - 2,50 m Anschlusskabel
- bis auf 50 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Helligkeit (Lichtstrom) **19500 Lm (!)**
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65



Ausführung	Art.Nr.	EUR/Stück
15 m	5100500	162,00
25 m	5100501	255,00

BOSCH Akku-Lampe GLI 18V-2200 C

Die vielseitige und robuste Lampe mit 2.200 Lumen aus dem 18V-Sortiment – vernetzt

- Die leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 2.200 Lumen für eine exzellente Beleuchtung
- Staubdicht und spritzwassergeschützt dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64
- Bequeme Bedienung per Smartphone für eine schnelle und leichte Einstellung der Beleuchtung, 2 Helligkeitsstufen, 5 Einstellwinkel

Art-Nr.: 5810184
139,00 € / Stk.



Brennenstuhl Mobiler LED Strahler DINORA IP 65

- angenehmes, blendfreies Arbeitslicht mit großflächiger Ausleuchtung
- bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummikantenschutz
- beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
- Leicht und dennoch sehr robust

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
50 W/5000 lm	5100343	79,00
67 W/8300 lm mit Steckdose	5100399	109,00



Brennenstuhl Mobiler 360° LED Strahler ORUM IP 54

- hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel
- **spritzwassergeschützte Steckdose**
- kann stehend, hängend oder auf dem Stativ montiert betrieben werden
- Ein-/Aus-Schalter
- robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
50 W/4000 lm	5100344	79,00
100 W/8050 lm	5100345	139,00



Scangrip Akku LED-Arbeitsleuchte MINIFORM

- bis zu 6 Std. Betriebsdauer
- Ultraschlank (nur 13 mm)
- Integrierter Magnethalter, einziehbarer Aufhängehaken

Art-Nr.: 5100320
45,00 € / Stk.



Brennenstuhl Akku LED Handlampe HL 1000 ACW

- Arbeitslampe mit 1000 Lumen, flexibel knickbare LED Lichtquelle mit 300 Lumen
- Schaltstufen 100% - 50% - 25%
- Max. Leuchtdauer 12 h, 360° drehbarer Haken, Magnet, austauschbarer Akku (!)

Art-Nr.: 5100427
49,00 € / Stk.



Scangrip Akku LED-Arbeitsleuchte NOVA R

- Extrem kräftige Ausleuchtung mit 1.500 Lumen
- mit Display zur Anzeige von Akkukapazität und Betriebsdauer
- 5-stufige Dimmfunktion
- Eingebaute Powerbank
- Akkubetrieb bis zu 12 Std. Betriebsdauer

Art-Nr.: 5100296
75,00 € / Stk.



Scangrip Akku LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R

- Hoch effiziente COB-LED
- 400-4000 Lumen
- 1-14 Std. Betriebsdauer
- 2 Std. Ladedauer (Akku-Ladestandsanzeige)
- Mit Akku und Netzkabel verwendbar
- Dimmfunktion in 5 Stufen

Art-Nr.: 5100248
135,00 € / Stk.



Sicherheits-Set

mit Auffanggurt DIN-EN 361,
Auffanggerät DIN-EN 353-2
an beweglicher Führung, Gurtband,
Falldämpfer, Anschlagseil im Koffer



Art-Nr.: 9600201
225,00 € / Set



Persönliche Schutzausrüstungen sind nach Bedarf, mindestens jedoch einmal innerhalb von 12 Monaten, durch einen Sachkundigen zu überprüfen.

LAYHER Uni Leicht Gerüst P2

Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,30 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

- Arbeitshöhe: bis zu 9,26 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m



Art-Nr.: 961403201
995,00 € / Stk.



Arbeitshöhe 3,11 m / Gerüsthöhe 2,33 m / Standhöhe 1,11 m

Krause RollTec Falt Gerüst

- Leicht, kompakt mit gebremsten Fahrrollen (Ø 125 mm)
- Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen. Nach Erstmontage ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut und besteht aus nur zwei Teilen: Gerüststrahlen und Belagbühne
- Faltrahmen mit leicht bedienbarem Gelenk und Gelenksicherung
- Geringe Abmaße, Durchfahren von Türen möglich
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m²
- Ideal für den Innenausbau und Arbeiten im Außenbereich bis zu einer Arbeitshöhe von 2,90 m

Art-Nr.: 5200942
399,00 € / Stk.



LAYHER Arbeitsplattform Topic 1065

Die klappbare Arbeitsplattform TOPIC 1065 ist das komfortable Hilfsmittel für Arbeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die hochwertige Sperrholzplatte besitzt eine rutschsichere Oberfläche und eine praktische Griffmulde, damit ist die Arbeitsplattform mit Ihrem geringen Gewicht leicht zu transportieren.

Art-Nr.: 921065065
398,00 € / Stk.



„BG-Bau Förderung bis zu 300,- €“



LAYHER Stufenstehtleiter TOPIC 1043

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform. Stufenbreite 80 mm


Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
2 x 4 Sprossen, Länge 1,00 m	921043004	149,00
2 x 5 Sprossen, Länge 1,25 m	921043005	175,00
2 x 6 Sprossen, Länge 1,50 m	921043006	199,00
2 x 7 Sprossen, Länge 1,75 m	921043007	225,00
2 x 8 Sprossen, Länge 2,00 m	921043008	235,00



EZSTEP Aluminium Teleskop-Anlegeleiter

- Quertraverse zur Kippsicherung
- Eindeutiges Verriegelungssystem
- Höhenmarkierung für kontrollierten Teilauszug
- Integriertes Bremssystem für ein sicheres Zusammenfahren
- Nach EN 131-6
- 12 Sprossen, Leiterlänge 3,80/0,86 m

Art-Nr.: 5200189
199,00 € / Stk.



KRAUSE Stufen-Doppelleiter

- Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung
- Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen

Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131 – Teil 3

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
2 x 3 Sprossen, Länge 0,70 m	5200900	65,00
2 x 4 Sprossen, Länge 0,90 m	5200901	89,00
2 x 5 Sprossen, Länge 1,15 m	5200902	109,00
2 x 6 Sprossen, Länge 1,40 m	5200903	135,00
2 x 7 Sprossen, Länge 1,60 m	5200904	159,00
2 x 8 Sprossen, Länge 1,85 m	5200905	199,00



KRAUSE Klapp-Treppe

- Platzsparend zu verstauen (80 mm schmal ohne Haltebügel, 135 mm schmal mit Haltebügel)
- Durch das fast senkrecht verlaufende Stützteil ist ein nahes Arbeiten am Objekt möglich

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
2 Stufen, Standhöhe 0,50 m / 2,50 m	5200937	95,00
3 Stufen, Standhöhe 0,75 m / 2,75 m mit ausziehbarem Bügel	5200934	125,00
3 Stufen, Standhöhe 0,75 m / 2,75 m	5200935	165,00
4 Stufen, Standhöhe 0,95 m / 2,95 m	5200936	199,00

„BG-Bau Förderung bis zu 50 %“



LAYHER Holzstehleiter mit Stufen

- 80 mm breite Stufen, beidseitig begehbar
- Verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
- Holme aus massivem Kiefernholz, Stufen aus stabilem Buchenholz

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
4 Stufen, Standhöhe 0,50 m	921020004	99,00
5 Stufen, Standhöhe 0,74 m	921020005	109,00
6 Stufen, Standhöhe 0,98 m	921020006	129,00
7 Stufen, Standhöhe 1,22 m	921020007	149,00
8 Stufen, Standhöhe 1,46 m	921020008	159,00
9 Stufen, Standhöhe 1,70 m	921020009	189,00
10 Stufen, Standhöhe 1,94 m	921020010	229,00



LAYHER Schwerlasttritt TOPIC 1043

- bequeme, breiten Stufen
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- der Tritt kann bis auf die obere Plattform betreten werden

Bezeichnung	Standhöhe	Art.Nr.	EUR/Stück
2 x 2 Sprossen	0,45 m	921043302	189,00
2 x 3 Sprossen	0,70 m	921043303	219,00
2 x 4 Sprossen	0,95 m	921043304	255,00

„BG-Bau Förderung bis zu 50 %“

R12 Rutschhemmung in Trichterung



testo Differenzdruck-Messgerät 510-Set

Differenzdruckmessung an Gasthermen oder an Filtern von Klimaanlage sowie Strömungsmessungen im Lüftungskanal mittels Staurohr:

Das kompakte Differenzdruckmessgerät testo 510 **inklusive Silikon-Anschluss-Schlauch** und weiterem nützlichen Zubehör unterstützt Sie bei der Wartung und Installation von Anlagen im SHK-Bereich.

- Differenzdruckmessung von 0 bis 100 hPa
- Strömungsmessung mit Staurohr möglich (optional erhältlich)
- Magnete an der Geräterückseite ermöglichen freihändiges Arbeiten
- 10 Einheiten zur Auswahl, Anzeige in Pascal wählbar

Art-Nr.: 2105630510

145,00 € / Set



testo 925 Temperaturmessgerät

- Ein ansteckbarer Temperaturfühler und ein Funk-Temperaturfühler anschließbar
- Großes Angebot an schnellen Temperaturfühlern für die Oberflächen-, Luft- oder Tauch-/Einstechmessung (optional)
- Fortlaufende Anzeige der Min-/Max-Werte
- Bei Grenzwertüberschreitung ertönt akustischer Alarm

Art-Nr.: 2105630925

105,00 € / Stk.

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
wasserdichter Tauch-/Einstechfühler Messbereich -60 bis +400°C	2106021293	45,00
Oberflächenfühler mit verbreiteter Messspitze Messbereich -60 bis +400°C	2106021993	63,00
robuster Lufttemperaturfühler Messbereich: -60 bis +400 °C	2106021793	63,00



testo 104-IR Einstech-Infrarot-Thermometer

- Ein Messgerät zur Bestimmung von Oberflächen- und Kerntemperatur mit intuitiver Bedienung
- Infrarot-Messgerät mit Laser-Messfleckmarkierung und Einstechfühler
- Robust und praxistauglich: stabiles Klappgelenk, wasserdichtes Gehäuse (IP65), passt in die Jackentasche
- Leicht ablesbares LCD-Display

Art-Nr.: 2105601040

129,00 € / Stk.



testo 625 Digitales Thermohygrometer mit App-Anbindung

- Einfache, schnelle und präzise Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte
- Berechnung von Taupunkt- und Feuchtkugelttemperatur
- Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
- Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung

Art-Nr.: 2105631625

215,00 € / Set



testo 417 Set 1 - Flügelrad-Anemometer mit Messtrichtern

- Einfache, schnelle und präzise Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur an Luftein- und -auslässen
- Effiziente Einregulierung der kontrollierten Wohnraumlüftung und schnelle Dokumentation mit der testo Smart App
- Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
- Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung



Art-Nr.: 2105631417

415,00 € / Set

RAU digitales Dichtprüfgerät DPG02 TOUCH

Dichtprüfung an Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen

Prüfgerät für folgende Messungen:

- Belastungs-Prüfung mit 1.000 hPa
- Dicht-Prüfung mit 150 hPa nach TRGI 2018
- Propangas-Prüfung mit 150 hPa nach TRF 2021
- Leck-Ermittlung gemäß TRGI 2018
- Wasser-Dichtheitsprüfung mit Luft 3 bar
- Wasser-Dichtheitsprüfung 20 bar nach DIN EN 806-4 (ext. Drucksensor WPS erforderlich)
- Kanal-Dichtprüfung nach DIN EN 806-4 (ext. Drucksensor WPS erforderlich)

Beim Kauf eines DPG02 erhalten Sie das Prüfstück-Sortiment 5E im Wert von 183,- EUR kostenlos

Art-Nr.: 2000617

1.690,00 € / Set



RAU digitales Prüfgerät DPG07 TOUCH

Prüfgerät für folgende Messungen:

- Mikroprozessorgesteuerte 0-Punkt-Eichung (Umgebungsluftdruck)
- Belastungs- und Dichtheitsprüfung Erdgasleitungen (1bar/150hPa) TRGI 2018
- Langzeitmessung, Aufzeichnung von Druck und Umgebungstemperatur
- Gebrauchsfähigkeitsprüfung bei Betriebsdruck 24, 50 oder 100 hPa ohne Ermittlung des Leitungsvolumens, nach G 5952 automatischer Prüfablauf (keine zusätzliche Einspeiseanlage erforderlich!)
- Belastungs- und Dichtheitsprüfung Flüssiggasleitungen (1bar/150hPa) TRF 2021
- Dichtheits- und Belastungsprüfung mit Medium Luft (150 hPa/3 bar) DIN EN 806-4*
- Dichtheitsprüfung Wasserleitung mit Wasser (0,3 bis 20 bar bzw. 0,03 bis 2 MPa) DIN EN 806-2 bzw. 806-4*
- Prüfung von Solaranlagen und Heizungsanlagen nach DIN 18380*
- Schlussprüfung von Wasserleitungen nach Endmontage
- Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen (100 hPa) DIN EN 1610, Prüfverfahren LC
- Negativ-Druckmessung (Differenzdruck) bis -300 hPa
- Fließdruckmessung bis 300 hPa auf 0,1 hPa genau
- Messdaten können vor Ort mit dem eingebauten Nadeldrucker dokumentenecht ausgedruckt werden
- Die verschiedenen Prüfdrucke werden durch den eingebauten Mini-Kompressor bis max. 1 bar (0,1 MPa) erreicht, nach START erfolgt automatischer Prüfablauf



Art-Nr.: 2000813

2.339,00 € / Set

* nur in Verbindung mit WPS

RAU Wasserleitungsprüfset WPS

Das Wasserprüfset ist die Ergänzung des DPG02/DPGS07 TOUCH zur Prüfung von Wasserleitungen, Fußbodenheizungen, Solaranlagen und anderen Rohrleitungen mit einem Prüfdruck von 0,1 bar bis 20 bar.

Das Wasserprüfset kann mit den entsprechenden Gewindeprüfstücken an die zu prüfende Wasserleitung angeschlossen werden.

Auch für die Druckprüfung mit Luft geeignet !

Art-Nr.: 2000603

425,00 € / Set



RAU Abwasserprüfset APS

Dichtheitsprüfsystem für Hausanschlussleitungen

nach DIN EN 1610 (Verfahren Luft) und Abgaskaminleitungen

Lieferumfang: Absperrblase DN 50, DN 100, DN 50-150 mm,

Prüfblase DN 50-150 mm und Blasebalg im Kunststoffkoffer

Art-Nr.: 2000604

599,00 € / Set



RAU Feingewinde-Prüfadapter FGP

Verbindung zwischen externem Drucksensor WPS und

Sanitär-Armaturen. Zur Dichtheitsprüfung und

Langzeitmessungen nach der Fertigmontage.

1 Stk. IG 22 x 1 auf Stecknippel NW 7,2

1 Stk. AG 22 x 1 auf Stecknippel NW 7,2

1 Stk. AG 24 x 1 auf Stecknippel NW 7,2

1 Stk. AG 28 x 1 auf Stecknippel NW 7,2

1 Stk. IG 3/4" auf Stecknippel NW 7,2

Art-Nr.: 2000864

99,00 € / Stk.



RIDGID Gaslecksuchgerät micro CD-100

Das RIDGID® micro CD-100 erlaubt ein einfaches und schnelles Aufspüren von brennbaren Gasen, wie z.B. Methan, Propan, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Hydrogene und viele weitere, im Bereich 0-6.400 ppm (Methan).



Art-Nr.: 2000621
105,00 € / Stk.

REMS Mini-Gaslecksuchgerät

- Superkleiner, superkompakter, elektronischer Leckagedetektor zur Ortung brennbarer Gase, z. B. Erdgas, Flüssiggas, Wasserstoff.
- So klein wie ein Kugelschreiber, ortet GS3 auch an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig Leckagen.
- Mit optischem und akustischem Signal.
- Kalibriert sich bei jedem Neustart selbst, daher entfällt die Wartung.



Art-Nr.: 2000875
179,00 € / Stk.



RAU GSP 02 digitales Gasspürgerät für Erdgas und Flüssiggas

Digitales Gasspürgerät mit Anzeige des Messwerts in ppm / %Vol. Akustischer und optischer Alarm bei Überschreitung des Messbereichs, HOLD-Funktion zum „Festhalten“ des Messwerts im Raum und damit neuer Messwert/Bezugswert an der Leitung. Schutzklasse IP20

Art-Nr.: 2000356
205,00 € / Stk.



JUMTEC Universal-Messgerät UM 800

Das UM-800 ist ein universelles und erweiterbares Gerät für **alle Leitungsprüfungen im Bereich SHK**. Dichtheits- und Belastungsprüfungen nach TRGI 2008, Gas-Leckmengenmessung mit dem **Medium Erdgas** und **Liveanzeige der strömenden Gasmenge**, Druckprüfungen mit externen Drucksensoren bis 25 bar an **Wasser- oder Heizungsleitungen**, Trinkwasserleitungen mit Luft nach DIN EN 806-4 und Merkblatt ZVSHK, Differenzdruckprüfungen bis 1 bar, Prüfung von Abwasserleitungen nach EN1610, ALLES kein Problem. Dokumentation über IR-Schnittstelle an **Thermodrucker** auf dokumentenechtem langzeitstabilem Thermopapier, ausführliche Protokolle im DIN A4 Format oder als PDF Bericht über **PC-Software**.

Geeignet für Prüfungen nach:
DVGW TRGI2018, TRF 2012, DIN EN 806-4, ZVSHK Merkblatt,
DIN 18380, DIN EN 1610 ATV Prüfung, DVGW G459/II, TÜV-Vorschriften


Anwendungen:

- Kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfung
- Belastungsprüfung
- Dichtheitsprüfung
- Gas-Leckmengenmessung
- Druckmessung bis 100 bar
- Differenzdruckmessung
- Regler SAV Prüfung
- Lecksuche Gas
- Lecksuche Formiergas
- Trinkwasserleitungsprüfung
- Abwasserleitungsprüfung
- Leitungsortung
- Datenlogger



made
in
Germany

**SCHNELLSTES
MESSVERFAHREN
DIREKTE ANZEIGE
DER LECKRATE**



Gasversorgung GV-100* in L-Boxx 211085100 **439,00 €**

*für die Messung der Leckmenge mit Gas ohne Zählerdemontage.

JUMTEC Zubehör zum UM 800

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Gas-Prüfanschluß DN 25 absperribar	2000648	85,00
2 Stk. Zweirohrzähler Prüfanschluß R 1 1/4"	2000825	79,00
Gasleitungsprüfanschluss 1/2" + 3/4"	2000708	53,00
Gasleitungsprüfanschluss 1" + 1 1/4"	2000707	58,00



Grund-Set komplett in L-Boxx

Art-Nr.: 211080150
1.799,00 € / Stk.

2 in 1 Bördel und Aufweitwerkzeugset

Entgratet und poliert während des Bördelprozesses, wodurch die Oberfläche mit außergewöhnlichem Finish zum Vorschein kommt, was weniger zeitaufwendig ist. Für 6 Größen 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" komplett im Koffer

Art-Nr.: 1040018

198,00 € / Set



KS Tools Taumelbördel-Satz 1/8"-3/4" + 6-19 mm, 6-tlg

Art-Nr.: 1040045

219,00 € / Stk.



ROTHENBERGER Drehmoment-Gabelschlüssel-Set 17-29 mm

- zum sachgerechten Anziehen von Bördelverbindungen
- Drehmoment verstellbar zwischen 10 und 70 Nm
- 6 wechselbare Gabelschlüssel mit Schlüsselweiten 17, 22, 24, 26, 27 und 29 mm
- für Bördelverbindungen an 1/4", 3/8", 1/2" und 5/8" Rohrleitung nach DIN EN 378-2 : 2016

Art-Nr.: 1040001

109,00 € / Set



ROTHENBERGER Schrader-Ventilwerkzeug inkl. 1/4"+5/16"-Adapter

Zum Auswechseln von Schrader Ventilen an Kältekreisläufen unter Druck, ohne die Anlage absaugen zu müssen

Art-Nr.: 1040002

109,00 € / Stk.



testo Gaslecksuchgerät für Kältemittel 316-3

- Detektiert alle gängigen Kältemittel: FCKW, HFKW, FKW
- Hohe Sensitivität (< 4 g/a) – spürt selbst kleinste Lecks auf
- Einfachste Bedienung durch eine einzige Taste
- LED-Indikation bei Leckage mit gleichzeitigem akustischem Alarm

Art-Nr.: 2105542610

282,00 € / Stk.



ROTHENBERGER RO-LEAK PRO elektronisches Kältemittel-Lecksuchgerät

für Kältemittel R410A, R22, R134a, R407C, R404A, R507A, R32 ROLEAK Pro

- 3 verschiedene Empfindlichkeitsstufen
- 7 Leuchtdioden
- Akustisches Signal
- Reset/Taste
- 40 cm lange flexible Sonde

Art-Nr.: 1040003

309,00 € / Stk.



BOSCH CS LD 1.0 Lecksucher

- erkennt CFC, HCFC, HFC, HFO: HC: Formiergas: Ammoniak: R32, R134a, R1234yf, R454A, R290, R600, R600a, 95N2/5%H2, NH3
- intelligente Schaltung: warnt den Benutzer zum Filterwechsel, erkennt einen ausgefallenen Sensor, erkennt einen verunreinigten Sensor (Überdosierung) und spült sich selbst
- Extra großes, hochwertiges, kontrastreiches Grafik-LCD, sichtbar im direkten Sonnenlicht oder im dunklen Geräteraum
- Akustischer Alarm mit Stummschaltung und optischer Leckgrößenanzeige
- Lecksuchmodus zur punktgenauen Lokalisierung schwer aufspürbarer Leckstellen
- keine laufenden Wartungskosten, da Sensorlebensdauer mind. 5 Jahre
- Logische und einfache Handhabung, selbsterklärend, intuitiv



Art-Nr.: 1040034

479,00 € / Stk.

testo 552i - App-gesteuerte kabellose Vakuumsonde

- Vakuum schnell und einfach erkennen durch grafische Darstellung in der App oder auf dem Display der digitalen Monteurlilfe
- Verbindet sich über Bluetooth® automatisch mit der testo Smart App und den digitalen Monteurliften
- Besonders kompakt und zuverlässig dank robustem und handlichem Gehäuse mit Schutzklasse IP 54
- Einfache Installation an jedem Serviceanschluss mit dem integrierten 45°-Winkel

Art-Nr.: 2105642552

145,00 € / Stk.



testo 565i Smarte Vakuumpumpe

- Vollautomatisierter Evakuierungen mit integriertem Haltetest bei Verwendung in Kombination mit der testo 552i Vakuumsonde
- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung mit A3 und A2L Kältemittel einsetzbar
- Eine App für alles: Messungen konfigurieren, überwachen und Daten verwalten mit der testo Smart App
- Rückschlagventil zur Vermeidung von Vakuumverlust bei Stromunterbrechung
- Perfektes Zusammenspiel der Arbeitsabläufe durch volle Konnektivität zum gesamten Kälteportfolio von Testo

Art-Nr.: 2105645652

449,00 € / Stk.



CPS Funkenfreie Vakuumpumpe VPB4D

- Für alle Kältemittel der Klasse A1, A2, A2L, A3 und NH3 geeignet.
- Zweistufige Vakuumpumpe bis zu 0,033 mbar
- Schnellste Motor-/Kompressorkonstruktion, doppelte Drehzahl (2880 statt 1440 min⁻¹), doppelte Geschwindigkeit
- Einfacher Start bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen durch integriertes Gasballastventil

Art-Nr.: 1040027

389,00 € / Stk.



CPS Funkenfreies Kältemittel-Absauggerät TRS21E

- Für alle Kältemittel der Klasse A1, A2L und A3 geeignet.
- **Funken fest!** Gesonderte TÜV-Zulassung für R32 und HFO.
- **Wägt nur 11,5 kg!**
- **Schnellste ARI-Absaugraten in seiner Klasse, bestes Verhältnis von Geschwindigkeit zu Gewicht in der Branche!**
- Dampf- oder Flüssigkeitsabsaugung, einschließlich R-410A
- Kompressor: Ölfreier 2 - Zylinder – Kolbenkompressor
- Filtration: im Sauganschluss

Art-Nr.: 1040026

869,00 € / Stk.



ROTHENBERGER Stickstoff-Set für Kältekreisläufe

- Feinskaliertes Klasse 1.0 Manometer - Präzises Ablesen des Prüfdruckes
- Federbelastetes Druckminderventil
- Problemloser Anschluss für Flaschen aller Größen möglich
- 950 cm³ Stickstoffflasche enthalten - komplettes Set

Art-Nr.: 1040008

585,00 € / Set



Rohrbiegeset für unterschiedliche Durchmesser

mit Rohrbiege-Adapter 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

Art-Nr.: 1040007

255,00 € / Stk.



Easybend Innenbiegerohr-Set 4 Meter

1/4", 3/8", 1/2", 5/8"
für metrisches und
zölliges Kupferrohr
(rot, grün, gelb, blau)

Art-Nr.: 1040015

89,00 € / Set



testo Wärmepumpen Einsteiger Set

für Wartung und Service

Schnell und einfach bei Wartung und Service von Wärmepumpen: Mit dem testo 550s Wärmepumpen-Einsteiger-Set sind alle Messaufgaben an Wärmepumpen im Handumdrehen erledigt.

Lieferumfang:

Digitale 2-Wege-Monteurhilfe testo 550s mit Bluetooth® und 3er-Füllschlauchsatz, 2x kabelloses Zangen-Thermometer testo 115i, 1x digitale Kältemittelwaage testo 560i, 1x Kältemittelventil



Art-Nr.: 2105645000

759,00 € / Set

testo Wärmepumpen Allrounder Set

für Installation, Wartung und Service

Ein unkompliziertes und echtes Multi-Talent bei Wartung, Installation und Service von Wärmepumpen: Mit dem testo 557s Wärmepumpen-Allrounder-Set gehen die Jobs kabellos, zuverlässig und effizient von der Hand.

Lieferumfang:

Digitale 4-Wege-Monteurhilfe testo 557s mit Bluetooth® und 4er-Füllschlauchsatz, 1x kabellose Vakuumsonde testo 552i, 2x kabelloses Zangen-Thermometer testo 115i, 1x digitale Kältemittelwaage testo 560i, 1x Kältemittelventil



Art-Nr.: 2105645001

915,00 € / Set

testo Wärmepumpen Profi Set

für Installation, Wartung, Service und Langzeitmessungen

Alles was Profis brauchen: das testo 570s Wärmepumpen-Profi-Set misst kabellos und bringt deine Performance bei Wartung, Installation, Service und Langzeitmessungen an Wärmepumpen aufs nächste Level.

Lieferumfang:

Digitale 4-Wege-Monteurhilfe testo 570s mit Bluetooth® und 4er-Füllschlauchsatz, 1x kabellose Vakuumsonde testo 552i, 2x kabelloses Zangen-Thermometer testo 115i, 1x digitale Kältemittelwaage testo 560i, 1x Kältemittelventil



Art-Nr.: 2105645002

1.059,00 € / Set

testo 560i Set - Digitale Kältemittelwaage und intelligentes Ventil mit Bluetooth®

- automatische und präzise Kältemittel-Befüllung nach Ziel-Überhitzung, -Unterkühlung und -Gewicht dank intelligentem Ventil
- Draht- und kabellose Verbindung und Bedienung mit Testo Monteurhilfen und testo Smart App über Bluetooth
- Alle Messwerte zum Befüllungsverlauf auf einen Blick mit Speicherung der Messdaten in der testo Smart App
- Besonders handlich dank kompaktem Gehäuse, niedrigem Gewicht, praktischem Tragegriff und stabiler Kunststofftasche



Art-Nr.: 2105642560

349,00 € / Stk.

testo 320 basic Einsteiger-Set Basic

- Anzahl Messungen pro Jahr (empfohlen) <50
- O₂, CO-Sensor bis 4.000 ppm
- ermöglicht die Messung von Abgas, Zug, Druck, CO, in der Umgebung und Differenztemperatur
- CO Messung 0 – 4000 ppm
- **2 Jahre Herstellergarantie***
- inkl. kompakter Rauchgassonde 180 mm, Ø 6 mm, 10 Ersatzschmutzfilter, Optionales Excel Tool zum Download, Gerätekofter und USB-Netzteil

Art-Nr.: 21300489
769,00 € / Set



testo 310 II EN Einsteiger-Set

- Gleichzeitige, individuelle Messung und Anzeige aller relevanten Messparameter nach DIN EN 50379-1 und -3. Display konfigurierbar über die testo Smart App.
- Digitale Dokumentation, Datentransfer und Kundendatenverwaltung über testo Smart App
- Konnektivität der testo SmartProbes testo 510i, testo 915i und testo 115i über die testo SmartApp
- inkl. festangeschlossener Sonde 180 mm, Koffer, Netzteil inkl. Kabel, Silikon Schlauch für Druckmessung, 5 Stk. Ersatz-Schmutzfilter und USB C Kabel und testo 510 Differenzdruckmessgerät mit Schlauch-Set (Ø 4 und 5 mm)

Art-Nr.: 210563320610
799,00 € / Set



testo 300 Allrounder-Set Plus

inkl. 510i Differenzdruckmessgerät + Stirnlampe

- Anzahl Messungen pro Jahr (empfohlen) 50-400
- O₂, H₂-kompensierter CO-Sensor bis 8.000 ppm und BTConnector
- Kundendaten im Gerät, Protokolle über WLAN versenden
- **Bis zu 3 Jahre Herstellergarantie***
- inkl. modularer Abgassonde 180 mm, Ø 8 mm, 10 Stk. Ersatz- Schmutzfilter, EasyHeat PC Analysesoftware (kostenloser Download), Gerätekofter und USB-Netzteil

Art-Nr.: 2187340046
1.265,00 € / Set



testo 300 Profi-Set Plus

inkl. 510i Differenzdruckmessgerät + Stirnlampe

- Anzahl Messungen pro Jahr (empfohlen) >400
- O₂, H₂-kompensierter CO-Sensor bis 30.000 ppm, NO nachrüstbar, inkl. Nullung der Sonder im Abgasrohr und BTConnector
- eigene Kommentare ins Protokoll, Protokolle über WLAN versenden
- **Bis zu 5 Jahre Herstellergarantie***
- inkl. modularer Abgassonde 180 mm, Ø 8 mm, 10 Stk. Ersatz- Schmutzfilter, EasyHeat PC Analysesoftware (kostenloser Download), Gerätekofter und USB-Netzteil

Art-Nr.: 2187340047
1.625,00 € / Set



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Rußprüfpumpe + Rußplättchen u. Vergleichsskala	2105540307	89,00
Verbrennungsluft-Temperaturfühler 190 mm	2106009799	73,00
Ringspaltsonde zur O ₂ -Zuluftmessung	2106321260	145,00
Mehrlochsondenrohr 180 mm	2105545763	159,00
Bluetooth- / IRDA-Thermodrucker	2105540621	245,00
Alu-Prüflochverschlüsse (VE = 100 Stk.)	2200046	9,90
Meßprotokoll, selbstklebend Öl (VE = 100 Stk.)	2200047	15,00
Meßprotokoll, selbstklebend Gas (VE = 100 Stk.)	2200048	15,00
Brennerreiniger, säurefrei 500 ml	5000352	3,70
Kesselreinigungsspray für Gas-Öl-Anlagen 500 ml	5000155	2,90



*) Garantierverlängerung um 1 Jahr bei Produktregistrierung unter www.testo.com/de-DE/produkte/registry-fluegas



Wir verfügen über eine eigene testo-Service-Werkstatt im Haus und können Ihnen im Reparaturfall auch ein Leihgerät zur Verfügung stellen.



Dräger FG4500 Hochleistungs-Abgasmessgerät

- Robustes, superhandliches, elektronisches Abgasmessgerät für Service- und Wartungsarbeiten.
- Großes 3,5" Touch-Farbdisplay.
- Besonders leicht, nur 425 g.
- Benutzerfreundliche Menüstruktur für intuitive Bedienung.
- Zugelassen nach DIN EN 50379 Teil 1 und 3.
- Die Gasaufbereitungspatrone ist fest im Gehäuse installiert und somit vor Stößen geschützt.
- App und PC-Software für die smarte Messdatenverwaltung auf Smartphone/Tablet/PC.
- Bluetooth LE.

Abgasmessgerät Dräger FG4500, USB-Steckernetzteil, USB-Kabel, Abgassonde, Verbrauchsmaterial, Befestigungs-Kit, Koffer.



Art-Nr.: 2001000

940,00 € / Stk.

POWERED BY

REMS

for Professionals

Dräger FG7500 Hochleistungs-Abgasmessgerät

- Robustes, superhandliches, elektronisches Abgasmessgerät für alle relevanten Prüfungen rund um Heizungsanlagen.
- Großes, hochauflösendes Touch-Farbdisplay.
- Benutzerfreundliche Menüstruktur für intuitive Bedienung.
- Zugelassen nach DIN EN 50379 Teil 1 und 2.
- Modulares, digitales Sondensystem zum einfachen, schnellen Wechseln der Sonden.
- Die LED zeigt die optimale Position im Kernstrom an.
- Auch zur Druck- und Dichtheitsprüfung bis 2,5 MPa, 25 bar mit externen Drucksensor, als Zubehör.
- App und PC-Software für die smarte Messdatenverwaltung auf Smartphone/Tablet/PC.
- Bluetooth LE.
- Auch als FG7500 Heizungs-Check Set erhältlich.

Abgasmessgerät Dräger FG7500, Steckernetzteil, USB-Kabel, Abgassonde, Brennerdruckschlauch, Verbrauchsmaterial Set FG7500, Bluetooth LE, Software, Koffer



Art-Nr.: 2001001

1.590,00 € / Stk.

POWERED BY

REMS

for Professionals

Dräger Thermodrucker

- Für Abgasmessgeräte FG4500, FG7500 und FG7700, für Druck- und Dichtheitsprüfgeräte PX4500, P7-TD und P7-TDX.
- Bluetooth und Infrarot Datenübertragung.

POWERED BY

REMS

for Professionals

Art-Nr.: 2001002

249,00 € / Stk.



Dräger Differenzdruckmessgerät P3

- Handliches, elektronisches Differenzdruck und Dichtheitsprüfgerät mit Prüfbereich bis 200 mbar
- Kompakt, leicht, nur 140 g
- Großes Display mit digitaler Anzeige
- Einfache Bedienung mit Multifunktionstaste

Druckmessgerät Dräger P3, incl. zwei Brennerdruckschläuche und Ledertasche mit Magnet

Art-Nr.: 2001003

319,00 € / Stk.

POWERED BY

REMS

for Professionals




REMS elektronische Spül- und Druckprüfeinheit Multi-Control S

- Zum Spülen mit Wasser und Wasser/Luft-Gemisch.
- Zum Spülen und Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen.
- Zum Entschlammern, Reinigen und Konservieren von Radiatoren und Flächenheizsystemen.
- Einfaches Umschalten der Luftzufuhr während des Spülvorganges beim Entschlammern.
- Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen ≤ 230 NI/min.
- Permanente Prozessüberwachung.
- Protokollierung. USB-Schnittstelle

Spül- und Druckprüfeinheit mit Eingabe- und Steuereinheit, ölfreiem Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor, Personenschutzschalter (PRCD). Verschlüsse für Wasserein- und -ausgang von ROLLER'S Multi-Control S. 2 Stück Saug- / Druckschläuche 1", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung 1", mit Verschlüssen, Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, Doppelnippel 1", fahrbares Stahlrohrgestell.

EN 806 - 4
ZVSHK - Merkblatt
T 82 - 2011 / T 84 - 2004



Art-Nr.: 2000895
1.965,00 € / Set

ROTHENBERGER Spülkompressor ROPLUS mit Schläuchen

Für Installateure und Anwender im Gebäudeservice eignet sich der ROPULS Spülkompressor optimal zum Reinigen und Entschlammern von Heizkreisen, zum Desinfizieren und Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2/EN 806-4.

- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerluft) für ein gutes Spülergebnis
- Leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld
- Kompakte Abmessungen für einfaches Handling auf der Baustelle
- Chemische Reinigung durch ROCLEAN Zubehör möglich



Art-Nr.: 6009141
1.839,00 € / Set

REMS Druckprüfpumpe Control

Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, pulverbeschichtetem Stahlblechbehälter, 1,5 m Hochdruckbehälter, Füllmenge 12 l, bis 60 bar


Art-Nr.: 2000274
215,00 € / Stk.



Befüll-Station

Für die Inbetriebnahme und Wartung von geschlossenen Systemen wie Solaranlagen, Fußboden- und Wandheizungen

- Stahlwagen pulverbeschichtet mit stabilen Kunststoffrädern,
- Starke, effektive Pumpe mit Ein- und Ausschalter
- Polyethylen-Tank 35 l mit Ansaugsieb,
- Schlauchanschlussleitungen aus druckfestem, transparentem Schlauch, Vor- und Rücklauf zur Sichtkontrolle.
- Kugelabsperrhähne an Anschlussschläuchen



Art-Nr.: 2000205
325,00 € / Stk.

REMS Füll- und Spühleinheit Solar-Control K 60

mit selbstansaugender Kreiselpumpe, Kondensatormotor mit leisem Lauf, 940 W, Förderdruck $\leq 5,5$ bar/0,55 MPa/80 psi, Fördermenge ≤ 36 l/min. Temperatur der Flüssigkeiten $\leq 60^\circ\text{C}$. Großem, abnehmbarem Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung $\frac{1}{2}$ " T 60, auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern



Art-Nr.: 2000275
699,00 € / Stk.

KRÄNZLE Hochdruckreiniger K 1050 P (tragbar) Stecksystem D10 + Gratis Waschbürste

- Tragbar und kompakt
- 8 m Hochdruckschlauch mit Flachstrahl-
lanze
- 130 bar 450 l/h

Art-Nr.: 0600962
329,00 € / Stk.



KRÄNZLE Hochdruckreiniger Quickly Stecksystem D10 + Ufo light

- 8 m Hochdruckschlauch mit Flachstrahl-
und Schmutzkillerlanze (rotierender Punktstrahl)
- 130 bar 380 l/h

Art-Nr.: 0600965
369,00 € / Stk.



KRÄNZLE Hochdruckreiniger K 1050 TS Stecksystem D10 ohne Schlauchtrommel + Gratis Waschbürste

- Komfortable Schlauchhalterung
- 8 m Hochdruckschlauch mit Flachstrahl- und
Schmutzkillerlanze (rotierender Punktstrahl)
- 130 bar 450 l/h

Art-Nr.: 0600963
410,00 € / Stk.



KRÄNZLE Hochdruckreiniger K 1050 TS T Stecksystem D10 mit Schlauchtrommel + Gratis Waschbürste

- Integrierte Schlauchtrommel
- 12 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch mit Flachstrahl-
und Schmutzkillerlanze (rotierender Punktstrahl)
- 130 bar 450 l/h

Art-Nr.: 0600964
515,00 € / Stk.



RIDGID Hand-Rohrreinigungsgerät Power Spin Plus

Spirale 6,3 x 7,6 m,
mit automatischem Vorschub,
auch für Maschinenantrieb geeignet

Art-Nr.: 0600815
69,00 € / Stk.



ROLLER Profi-Handpumpe für den Installateur

druck- / saugstark, zur schnellen und leichten Beseitigung
von Verstopfungen im gesamten
Haushaltsbereich, kpl. mit 2 Gummiadaptern
kurz und lang für Waschbecken und WC.

Art-Nr.: 0600464
79,00 € / Stk.



RIDGID Rohrreinigungsmaschine K-45AF-5

- Für Rohrleitungen bis 75 mm • 2-Wege-Spiralvorschub
- Variable Geschwindigkeit von 0-600 U/min.
- Korrosionsbeständige Spiralentrommel, Innentrommel
abgedichtet und herausnehmbar

inkl. Spirale 8 mm x 7,6 m
und Werkzeugsatz
ohne Transportkoffer

inkl. Spiralen 8 mm x 7,6 m,
10 mm x 10,7 m und
Werkzeugsätzen im Transportkoffer

Art-Nr.: 0600348
345,00 € / Stk.

Art-Nr.: 0600349
455,00 € / Stk.



RIDGID FlexShaft Trommel Modell K9-12

für Leitungen 1 1/4" bis 2" (32-50 mm) Leitungen, Kabel 9 m x 6 mm

- **Reinigung bis zur Rohrrinnenwand** - Der Kettenschleuderkopf dehnt sich im Inneren des Rohrs vollständig bis zur Rohrwand aus, beseitigt Blockaden.
- **Weniger Verschmutzungen und schnelle Reinigung** - Das FlexShaft Kabel ist vollständig von einer flexiblen und gleichzeitig robusten Nylon-Ummantelung umhüllt und vollständig im Gehäuse eingeschlossen – für weniger Verschmutzungen und eine einfache Reinigung.
- **Intuitive Anwendung und ergonomisches Design** - Antrieb durch einen beliebigen Standard-Akkubohrer mit 1800-2500 U/min
- **Kabelschutzsystem** - Eingebaute Kupplung verlängert die Lebensdauer des Kabels und maximiert die Betriebszeit
- **Leichtes System** - Das Gerät mit einem Gewicht von weniger als 4.5 kg ist die erste Wahl, wenn es um schlecht abfließende oder verstopfte Abflüsse geht.
- **Vielseitige Lagerung und Nutzung** - Dank der robusten Bauweise kann die Trommel vertikal/liegend gelagert werden, und der Bohrer kann während des Einsatzes in verschiedene Richtungen positioniert werden.
- **Anpassbares Zubehör** - Kompatibel mit den normalen Ketten, hartmetallbestückten Ketten, Kugel-Fräsköpfen, Bürsten und mehr
- **Anwendung** - Ideal für leichte Blockaden in Wohngebäuden



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
FlexShaft Modell K9-12 1 1/4" - 2"	0600947	389,00
FlexShaft Modell K9-204 2" - 4"	0600985	1.479,00

RIDGID FlexShaft Kugel-Fräskopf 1/4"

passend zu FlexShaft K9-12

Art-Nr.: 0600948

39,00 € / Stk.



ROTHENBERGER Rohrreinigungsmaschine R 600 Set

leistungsstarke Rohrreinigungsmaschine
für Rohrleitungen bis 150 mm,
für Spiralen 8, 10, 16, 22 mm

Art-Nr.: 0600575
Preis auf Anfrage

Lieferung inkl. 5 Spiralen 22 mm x 4,6 m,
5 Spiralen 16 mm x 2,3 m, 2 Spiralenkörbe,
Führungsschlauch, Arbeitshandschuh mit
Stahleinlage, Werkzeugsatz 16/22 mm



REMS Rohrreinigungsmaschine Cobra 22 Set 16+22

Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine
für Rohre Ø 20 – 150 mm, für Spiralen Ø 8, 16, 22 mm.

Für schnelles und wirkungsvolles Reinigen von Rohren und Kanälen.

- Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.
- Durchzugstark bei allen Verschmutzungsarten, für eine Arbeitslänge bis zu 70 m (Spirale 22 mm).
- Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten.
- Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung.
- Leicht zu transportieren, nur 19 kg. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff.
- Kraftvoller, spritzwassergeschützter, leise laufender 1~ Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, Rechts- und Linkslauf. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).

Lieferumfang:

Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilschlangen Ø 16 mm x 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz



Art-Nr.: 0600983
Preis auf Anfrage

Rohrreinigungsspiralen mit Keulenkopf

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
8 mm x 7,5 m	0600021	42,00
10 mm x 10,0 m	0600022	66,00




Rohrreinigungsspiralen mit T-Kupplung

passend zu allen gängigen Rohrreinigungsmaschinen wie z.B. Ridgid, Roller, Rems, Rothenberger

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück	EUR ab 5 Stk.
16 mm x 2,3 m	0600050	38,00	32,00
22 mm x 4,5 m	0600051	65,00	59,00


mit schwarzer Kunststoffseele

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück	EUR ab 5 Stk.
16 mm x 2,3 m	0600173	49,00	42,00
22 mm x 4,5 m	0600174	72,00	65,00



Werkzeuge für Spiralen mit T-Kupplung

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
gerader Bohrer 16 mm	0600060	18,00
gerader Bohrer 22 mm	0600080	22,00
Trichterbohrer 16 mm	0600063	21,00
Trichterbohrer 22 mm	0600082	22,00
Keuldbohrer 16 mm	0600061	19,00
Keuldbohrer 22 mm	0600081	26,00
Gelenk-Keuldbohrer 16 mm	0600062	28,00
Gelenk-Keuldbohrer 22 mm	0600123	37,00
Kettenschleuderkopf 16 mm o. Spikes	0600074	46,00
Kettenschleuderkopf 22 mm o. Spikes	0600177	67,00
Blattbohrer 16/25 mm für Rohr Ø 40-75 mm	0600068	18,00
Blattbohrer 22/45 mm für Rohr Ø 60-125 mm	0600085	31,00
Kreuzblattbohrer 16/25 mm	0600071	32,00
Kreuzblattbohrer 22/45 mm	0600088	44,00
Schaufelkopfbohrer 65/22 mm	0600086	38,00
Führungshandschuh mit Metallnieten links	0600100	30,00
Führungshandschuh mit Metallnieten rechts	0600101	30,00
gez. Gabelschneidkopf 22/60 mm für Rohr Ø 80-150 mm	0600108	47,00
gez. Gabelschneidkopf 22/80 mm für Rohr Ø 100-150 mm	0600109	48,00



Fräskugel für Urinstein, Kalkablagerungen

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
16/30 mm mit T-Nut-Kupplung 16 mm	0600661	52,00
22/50 mm mit T-Nut-Kupplung 22 mm	0600662	79,00



CABERE Ausgussreiniger MP 200

Komplett aus Kunststoff, absolut unverwüsthlich !
Auf Grund der übergroßen
Saug-/Drucklocke sehr effektiv !

Art-Nr.: 0600526
15,50 € / Stk.



REMS CamScope HD Set

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos in HD-Qualität auf MicroSD-Karte. Kamera-Endoskop mit 5" TFT-LCD-Farbdisplay, 4-fach digitaler Zoom, MicroSD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsatzspiegel, Aufsatzhaken, Aufsatzmagnet. MicroSD-Karte 32 GB. USB-Kabel. Im stabilen Koffer.



Art-Nr.: 0600984
189,00 € / Stk.

RIDGID micro CA-150 Inspektionskamera

- Komfortabler Griff erlaubt die Bedienung mit nur einer Hand, während das Kamerakabel und der Kamerakopf manövriert werden.
- Großes 3,5" Farbdisplay für eine schnelle Diagnose von schwer zugänglichen Bereichen
- Dunkle Bereiche werden mit den 4 hellen, einstellbaren LED's des wasserdichten Kamerakopfs, hervorragend ausgeleuchtet
- Speichert bis zu 20 Bilder auf dem internen Speicher, zu direkter Ansicht oder späterer Wiedergabe auf dem Kameradisplay

Lieferung inkl. 90 cm Kabel mit 17 mm Kamerakopf, Spiegel/Haken/Magnet Aufsatz, Cinch Kabel, Batterien im Koffer.



Art-Nr.: 0600758
229,00 € / Stk.

RIDGID micro CA-350 Inspektionskamera

- Einfaches Aufnehmen von Bildern und Videos von schwer zugänglichen Bereichen.
- Mit den 4 hellen LEDs des wasserdichten Kamerakopfs werden dunkle Bereiche ausgeleuchtet.
- Perfekte Betrachtungsmöglichkeit durch verbesserte Funktionen wie **Bilddrehung und digitaler Zoom**.

Lieferung inkl. Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatz, RCA/Cinch-Kabel, Netzteil, Headset mit Mikrofon, 8 GB SD-Karte im Koffer.



Art-Nr.: 0600765
519,00 € / Stk.

BOSCH Akku-Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C

Hochauflösende Kamera und automatische Bildausrichtung für detaillierte Inspektion und Dokumentation

- Hohe Auflösung von 1280 x 720 Pixeln garantiert klare Bildqualität auf großem 5"-Bildschirm
- Die einzigartige AutoUp-Funktion erlaubt optimale räumliche Orientierung, indem sie das Bild automatisch korrekt ausrichtet
- Ideal für raue Baustellen dank IP-Schutzklassen für Schutz gegen Staub und Wasser

Inkl. USB-C-Kabel, Micro-SD-Karte 2,0 Ah Akku, Ladegerät, Haken, Magnet und Spiegel in L-Boxx



Art-Nr.: 5810976
369,00 € / Stk.



ROTHENBERGER Inspektionskamera *ROSCOPE mini Set*

- Direkte, intuitive Bedienung bei erstmaliger Anwendung
- Der Ø 8,5mm Kamerakopf und das 120 cm Kamerakabel erleichtern die Inspektion von Kleinstarbeiten und maximieren das Arbeitstempo
- Elektronische 180° Bildrotation für die perfekte Perspektive in jeder Lage
- Wasserdichter Kamerakopf
- Werkzeuglose Befestigung von Spiegel- und Magnetzubehör am Kamerakopf



Art-Nr.: 0600829
169,00 € / Stk.

ROTHENBERGER Kanalkamera mini HD & *Modul 25/22 HD - Set EU - AMP Share*

Das Rohrinspektionsset EU, bestehend aus der ROCAM MINI HD AMPShare und dem Modul Haspel 25/22 HD AMPShare vereint beide Artikel zu einem hoch effizienten Set zur Rohrinspektion. Die ROCAM MINI HD AMPShare ist die Monitoreinheit mit hochauflösendem 7 Zoll Full-HD Touchdisplay und vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Das Modul Haspel 25/22 HD AMPShare erweitert den Inspektionsbereich der ROCAM MINI HD AMPShare auf 22 m und sorgt dafür, dass die ROCAM MINI HD AMPShare auch zur Inspektion, von Rohrsystemen, in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden kann. Das Set vereint die Anwendungsvorteile der ROCAM MINI HD AMPShare und der Haspel 25/22 HD AMPShare.

Art-Nr.: 0600966
Preis auf Anfrage



ROTHENBERGER Inspektionskamera ROCAM 4 Plus

Die Inspektionskamera ROCAM 4 Plus bietet Ihnen Technik auf höchstem Niveau bei gleichzeitigen hohen Bedienkomfort. Die intuitive Menüführung leitet Sie, wie selbstverständlich, zu den zahlreichen Dokumentationsfunktionen. Schieben Sie das wahlweise 16, 30 oder 65m lange Schiebekabel in die Abwasserleitungen, um Verstopfungen oder Beschädigungen mühelos zu identifizieren.

- Bildbearbeitung, Einstellungen und Menüführung werden intuitiv über den 10,4" Farb-Touchscreen durchgeführt
- Schnelle Dateneinschreibung über integrierte Tastatur zur Benennung von Schadensbildern
- Aufnahme von Bild (JPG) oder Video (AVI, Auflösung 720 x 600) und Möglichkeit der Bildbearbeitung (z.B. Schadenskennzeichnung im Bild) direkt an der Kamera
- Selbstnivellierende Kameraköpfe austauschbar
- CAS Akkuplattform kompatibel

Art-Nr.: 0600776
Preis auf Anfrage



RIDGID Ortungsgerät Navitrack Scout™

- Einfaches und zuverlässiges Orten von Kameraköpfen mit Sender, Sonden oder mit einem Sender bestückte Schubkabel/Stangen
- Akustische Signale und einfach ablesbare LCD Anzeige vereinfachen die Arbeitsschritte und geben mehr Sicherheit bei der Ortung
- Zum Aufspüren von Kameras und Sonden mit 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 874 Hz und 33 kHz.
- Automatische Tiefenmessung



Art-Nr.: 0600249
2.289,00 € / Stk.

GANN Baufeuchte-meßgerät UNI 1 Set B 50

Die UNI 1 ist ein elektronisches und universelles Dreifach-Messgerät, an das eine breite Palette von Aktiv-Elektroden angeschlossen werden kann. Dabei können die Messbereiche Baufeuchte, Luftfeuchte und Temperatur gemessen werden. Hier im Set mit der Aktiv-Elektrode B50 zur zerstörungsfreien Baufeuchtemessung.

Lieferumfang:

Gann Hydromette UNI 1, Aktiv-Elektrode B50, Bedienungsanleitung, Bereitschaftskoffer

Art-Nr.: 6100164
429,00 € / Set



GANN Baufeuchte-Messgerät UNI 2 komplett inkl. Aktiv-Elektrode B 50

Die UNI 2 ist ein elektronisches und universelles Dreifach-Messgerät, an das eine breite Palette von (Aktiv-)Elektroden angeschlossen werden kann. Dabei können die Messbereiche Baufeuchte, Luftfeuchte und Temperatur gemessen werden. Außerdem können sämtliche Baufeuchte-Messelektroden angeschlossen werden, die auf dem Widerstands-Messprinzip basieren. Der Anschluss folgender (Aktiv-)Elektroden ist möglich:

- B 50, B 60 und LB 70 zur zerstörungsfreien Feuchtemessung und -indikation in Decken, Wänden, Böden und sonstigen Baustoffen
- MB 35 zur Oberflächen-Feuchtemessung an Beton
- MH 34 zur Messung hoher Feuchtwerte (40?200%) in Nadelholz
- IR 40 EL zur Erfassung von Oberflächen-Temperatur, Wärmebrücken und Taupunkttemperatur
- RF-T 28, RH-T 37 EL und RH-T 37 EL flex zur Luftfeuchte- und Lufttemperaturmessung und
- alle unsere Pt 100-Temperaturfühler

Besonders geeignet ist das Messgerät für Klimatechniker, Wasserschadenbearbeiter, Versicherungen und als Ergänzung zu einem Holzfeuchte-Messgerät.

Lieferumfang

- Hydromette Uni 2
- Einsteck-Elektrodenpaar M 6
- Aktiv-Elektrode B 50
- 1 Dose Kontaktmasse
- Messkabel MK 8
- Bereitschaftskoffer BK 14-1



Art-Nr.: 6100136
699,00 € / Set

GANN Baufeuchte-Messgerät Hydromette Compact B

Baufeuchteindikator mit zerstörungsfreiem Messverfahren nach dem Dielektrizitätskonstante-/ Hochfrequenz-Messprinzip.



Art-Nr.: 6100105
149,00 € / Stk.

REMKO Luftentfeuchter TK 300

- Max. Entfeuchtungskapazität 30 Liter/24 Stunden
- Eingebauter Hygrostat
- Betriebstemperatur 6 - 32 °C
- Luftdurchsatz 190 - 190 cbm/h
- Volumen des Wassertanks 5,5 l
- H 615 / B 390 / T 275 mm – Gewicht 17 kg

Art-Nr.: 1900400
329,00 € / Stk.



B+F Bautrockner

- Betriebsstundenzähler
- Heißgasabtauung, für Entfeuchtung bei niedrigen Temperaturen
- Wasserbehälter mit Schwimmerabschaltung
- Schlauch-Anschluss für kontinuierlichen Wasserablauf
- Elektronischer Hygrostat

Bautrockner BFT 6000

Nennleistung 900 W für Räume bis 70 m²
Entfeuchtungsleistung 50 Liter (30°C / 80% RH)
Abmessung: 400 x 700 x 600 mm, Gewicht: 30 kg

Art-Nr.: 6100195
559,00 € / Stk.



Gerätekarre Traglast bis 250 kg

- Pannensichere Polyurethanräder (ideal zum Einsatz auf der Baustelle)
- Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügel
- Stahlblechschaufel BxT 400 x 180 mm

Art-Nr.: 5200508

99,00 € / Stk.



Gerätekarre, luftbereift inkl. Trageholmen

Ideal für empfindliches Gut, Kühlschränke, Waschmaschinen und zum Transport von Thermosen.

Gewicht ca. 16 kg. Rahmenbreite 400 mm.

Tragfähigkeit bis 350 kg, 5 Jahre Garantie

Schaufel mit profiliertem Gummibelag.

Zwei eingehängte Trageholme, rutschfest überzogen.

Komfortable Luftreifen, Radnaben mit Rollenlager.



Art-Nr.: 5200413

199,00 € / Stk.

Hubtransporter

- 600 kg pro Satz
- Hubhöhe 300 mm (mech.)
- 1.800 kg pro Satz
- Hubhöhe 250 mm (hydraul.)



Ecktransportrollen

- Zum schnellen und leichten Umsetzen von kastenförmigen Gegenständen und Möbeln
- Niedrige Ladehöhe für den sicheren Transport
- Gehäuse aus Stahlblech geschweißt
- Ladefläche mit Anti-Rutschauflage
- Tragkraft 150 kg



Art-Nr.: 5201014

139,00 € / Stk.

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
mechanischer Hub	5201016	539,00
hydraulischer Hub	5201017	719,00

ZONZINI Elektrischer Treppensteiger DOMINO AUTOMATIC PLASMROID 400

Der elektrisch betriebene Treppensteiger Domino Automatic Plasmoid von ZONZINI ist die ideale Lösung für den Lastentransport von schweren Lasten bis 400 Kg. Mit dem Domino Automatic Plasmoid können Sie ruhig und sicher Treppen jeder Art und Form hinauf- und hinabsteigen. Die speziellen elektrischen Raupen hinterlassen weder Flecken noch Kratzer und können auf Bodenbelägen jeder Art fahren. Tatsächlich kann Domino auch draußen als Sackkarre benutzt werden (Treppensteiger-Sackkarre), wo schwierige Wege mit Gras, Kies, Erde usw. befahren werden können, ohne dass der Fahrer die Last im Gleichgewicht halten muss.

Technische Daten:

- Tragkraft: 400 kg
- Abmessungen: B x L x H: 536 x 930 x 1142 mm.
- Höhe der Ladefläche vom Boden: 132 mm
- Gewicht ohne Batterie: 79 kg - Gewicht der Batterie: 17 kg
- Gestell: Höhenverstellbarer Griff.
- Abnehmbarer Rahmen für möglichst geringen Raumbedarf auf dem Fahrzeug.
- Fahrgeschwindigkeit auf Treppen mit proportionalem Joystick einstellbar.
- Max. Steigung der Stufen: 45°
- Betriebsdauer des Akkus ca. 500 Stufen

Lieferung inkl. Zurrgurt zur Befestigung der Last, serienmäßiger Akku, Ladegerät 220/ 24V, Drehrädern zur manuellen Bewegung auf ebener Fläche, Standard-Bodenplatte mit 50 cm Breite x 64 cm Tiefe.

BG-Bau
Förderung
bis zu
2.000,- €



Art-Nr.: 5201009
Preis auf Anfrage

Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeuges kein Problem.

Rolle und Klappe

Sorgen für zusätzliche Ordnung, Sichtschutz und Sicherheit im Nutzfahrzeug.

Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in zwei Breiten und Höhen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingrastet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Von Schlauchheiler bis zum Kabelklemmen bleiben keine Wünsche offen!

Regale und Wannen

Der Platz im Fahrzeug wird bis zum letzten Winkel ausgenutzt. Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globajays M übersichtlich verstaut werden.

Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeugeinrichtung untergebracht werden.

Kofferfixierung

Sorgt für sicheren Halt von Werkzeug- oder Messinkoffern und ist mit einem Handgriff positioniert.

Schubladen

Die neuen Schubladen mit der benutzerfreundlichen Griffmulde aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 100 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

Bodenplatten

Als Basis für die Fahrzeugeinrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell an den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobiler Kunststoffboxen mit vielfältigen Einbaumöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verknüpfen und können so im Verbund transportiert werden.

Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff. Mithilfe auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

Metallkoffer


Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeugeinrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

Werkbänke

Machen Nutzfahrzeuge zu mobilen Werkstätten. Die Werkbänke sind als Klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden.

Spannstangen

Die Spannstange aus Aluminium-Vierkantprofil mit integrierter Gasschraube lässt sich variabel in horizontaler und vertikaler Position einsetzen. Die Schutzarten aus Kunststoff gewährleisten einen beschädigungsfreien Transport von Fenstern, Türen oder Möbelstücken.



Sortimo® SRS




2019 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie
www.fahrerzeit.de



ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2019
www.fahrerzeit.de

TOPSYSTEM - LADUNGSSICHERUNG AUF DEM DACH

Mit dem Sortimo Topsystem ermöglichen wir Ihnen einen flexiblen Aufbau für Ihre Transportaufgaben auf dem Fahrzeugdach. Das vielseitige Topsystem in Leichtbauweise garantiert ein hohes Tragvermögen bei niedrigem Eigengewicht. So transportieren Sie auch sperrige Ladung sicher an den Einsatzort. Erfahren Sie mehr unter www.sortimo.de/topsystem



SORTIMO T-BOXX STB G 23STK H63

- inkl. Insetboxenset 23 Stück H63
- transparenter Deckel aus hochfestem Polycarbonat
- angenehmer Tragekomfort
- Kosteneinsparung durch lange Haltbarkeit
- flexibel durch Entnahme einzelner Insetboxen



Art-Nr.: 495015480

41,00 € / Stk.

Systemkoffer W-BOXX

Durch den praktischen Koppelmechanismus können bis zu 3 W-BOXXen miteinander verbunden werden. Das spart Zeit und Kraft beim Transport, denn mehrmaliges hin- und herlaufen zwischen Werkstatt, Fahrzeug und Einsatzort entfällt somit.

Art-Nr.: 0300183


45,00 € / Stk.



SORTIMO L-BOXXen

- stapelbar durch innovatives Klicksystem
- in Fahrzeugeinrichtungen integrierbar
- individuell konfigurierbarer Innenraum

Abmessungen	Art.Nr.	EUR/Stück
(BxTxH) 442 x 357 x 117 mm	493010876	44,00
(BxTxH) 442 x 357 x 151 mm	493010877	47,00
(BxTxH) 442 x 357 x 252 mm	493010992	55,00
(BxTxH) 442 x 357 x 389 mm	493010994	59,00




SORTIMO AutoAssistent AAS 2.0

- Ordnungshilfe für Büroarbeiten im Fahrzeug
- universell einsetzbar auf Beifahrersitz oder im Fondbereich
- auch perfekt für private Reisen mit den Kleinen
- einfache und schnelle Sicherung am Drei-Punkt-Gurtsystem
- großes Hauptfach mit Deckel inkl. Klemmbrettfunktion

Art-Nr.: 493013410

89,00 € / Stk.



SORTIMO Office Organizer zum AutoAssistent

- Verstau- und Ordnungsmöglichkeit für Büroutensilien im Fahrzeug
- schnelle und einfache Befestigung an Beifahrersitz
- großes Hauptfach für Dokumente und Ordner bis DIN A4
- optimale Ergänzung zum AutoAssistent

Art-Nr.: 495013636

29,00 € / Stk.





steht für „Work Mobility“, denn hierbei handelt es sich um das Transport-, Ordnungs-, und Arbeitssystem von Sortimo, das aus stapelbaren und ineinander arretierenden Modulen besteht. Die Kombination von Transportsystem, Werkstattwagen und mobiler Werkbank sowie die daraus resultierende Multifunktionalität ist einzigartig – eben Sortimo.



SORTIMO WorkMo 24-500 3SBL H8

- bestückt mit 3 Schubladen
- modulare Systembauweise
- flexibel erweiterbar
- gewichtsoptimiert durch intelligenten Materialmix
- Maße (BxHxT): 526 x 506 x 396 mm

Art-Nr.: 494004553

339,00 € / Stk.



SORTIMO WorkMo 24-500 TB1

- bestückt mit 8 Kofferschienen
- inkl. 4 T-BOXXen H Standard
- modulare Systembauweise
- flexibel erweiterbar
- gewichtsoptimiert durch intelligenten Materialmix
- Maße (BxHxT): 526 x 506 x 396 mm

Art-Nr.: 494003823

349,00 € / Stk.



SORTIMO STS 2.0 Leiterseitenlift H1 STS 2.0 LSL H1

- Zeitsparendes und ergonomisches Be- und Entladen Ihrer Leiter
- Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- Verhindert Fehler beim Laden und Sichern der Leiter
- Seitliches Be- und Entladen der Leiter vor allem im Stadtgebiet von Vorteil

Art-Nr.: 49971295

1.250,00 € / Stk.



„BG-Bau
Förderung
bis zu
500,- €“

Einrichtungsblöcke

ab

500,00 € / Stk.




- Gerne planen wir Ihnen Ihre persönliche Fahrzeuginrichtung nach Ihren Wünschen und beraten Sie auch vor Ort – sprechen Sie uns an !
- Bei uns erhalten Sie das komplette Sortiment aus dem SORTIMO-Fahrzeuginrichtungsprogramm
- Unser Einbauservice erfolgt fachgerecht und schnell
- Sie erhalten eine 3-Jahres-Garantie auf alle SORTIMO-Produkte und den Einbau
- Wir bieten Ihnen wirtschaftliche Leasing-Angebote



Drahtkorb mit einstellbarem Teiler

aus elektrolytisch verzinktem Stahldraht, stapelbar, 940 x 500 x 480 mm (LxBxH)



Trenngitter zum Drahtkorb

aus elektrolytisch verzinktem Stahldraht, 500 x 340 mm (BxH)

Art-Nr.: 5200701
12,50 € / Stk.

Art-Nr.: 5200700
69,00 € / Stk.

Gabelhubwagen Tandem, 2500 kg



Art-Nr.: 5200415
335,00 € / Stk.

Scherengabelhubwagen HLT1-520

Hublast 1.000 kg
Hubhöhe 80 cm



Art-Nr.: 5200514
569,00 € / Stk.

Mörtelkasten 65 l, eckig

L/B/H 38,5/72/29 cm

Art-Nr.: 7610143
9,90 € / Stk.



Baueimer schwere Ausführung

Schwarz, verzinkter Bügel mit Sicke,



Vol.	Art.Nr.	EUR/Stück
12 l	10208257	7,50
20 l	10208260	11,90

Allzweck-Transportroller 350 x 600 mm

- Ladefläche aus mehrfach verleimtem Mehrschicht-Sperrholz mit Antirutsch-Belag, bis zur Unterkante gezogen
- Plattenstärke ca. 18 mm

Traglast	Art.Nr.	EUR/Stück
600 kg	10208350	35,00



Bauschutz(OV)-Türe Basic, verzinkt RC2

- TÜV geprüft
- Rohbau-Höhe: 1950-2100 mm
- Rohbau-Breite: 875-1100 mm
- Durchgang: 1900 x 750 mm

Art-Nr.: 5200300
219,00 € / Stk.



Sichtlagerkasten

- aus schlagfestem Polypropylen • Farbe blau

Abmessungen	Art.Nr.	EUR/Stück
Gr. 2 111 x 168 x 76 mm	5200201	1,70
Gr. 3 160 x 250 x 129 mm	5200202	2,90
Gr. 4 220 x 355 x 167 mm	5200203	4,90
Gr. 5 333 x 505 x 187 mm	5200204	7,80



Fachboden Steckregalsystem SUPER 1/2/3

- Jederzeit ohne Werkzeug leicht veränderbar (Stecksystem)
- Baukastensystem mit viel Zubehör
- mehrgeschossfähig, Oberfläche verzinkt
- Erhältlich in 3 Belastungsklassen – untereinander kompatibel
- Optimale Raumausnutzung möglich durch 8 Standardfeldbreiten (600, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800 mm) und 6 Standardfeldtiefen (320, 400, 500, 600, 700, 800 mm)

Fachbodenregal – Grundregal –

mit 4 Fachbodenebenen
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1.200 x 400 mm

Fachbodenregal – Anbauregal –

mit 4 Fachbodenebenen
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1.200 x 400 mm

**Lieferung erfolgt als Anbauregal
mit nur einem Regalrahmen!**



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Grundregal	7000182	159,00
Anbauregal	7000186	129,00

Fittings- und Kleinteileregale – Grundregal –

mit 4 Lagerwannen- und 1 Fachbodenebene
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1.200 x 400 mm
Inklusive Trennelemente für 30 Fächer.

Fittings- und Kleinteileregale – Anbauregal –

mit 4 Lagerwannen und 1 Fachbodenebene
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1.200 x 400 mm
Inklusive Trennelemente für 20 Fächer.

**Lieferung erfolgt als Anbauregal
mit nur einem Regalrahmen!**



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Grundregal	7002035	355,00
Anbauregal	7002037	325,00

HT-Drahtkorbregale – Grundregal –

mit 3 Korbebenen und 2 Fachbodenebenen
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1200 x 600 mm
Inklusive Trennelemente für 9 Fächer.

HT-Drahtkorbregale – Anbauregal –

mit 3 Korbebenen und 2 Fachbodenebenen
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1200 x 600 mm
Inklusive Trennelemente für 9 Fächer.

**Lieferung erfolgt als Anbauregal
mit nur einem Regalrahmen!**



Abbildung ähnlich!

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Grundregal	7000161	655,00
Anbauregal	7000163	613,00

Bestellformular

Fax: 0 21 63 / 99 97 77

E-Mail: info@bartsch-feikes.de



Art. Nr.	Artikel / Bezeichnung	Menge	Einzelpreis

Stempel

Datum / Unterschrift



Preise freibleibend. Technische Änderungen, Weiterentwicklung, Irrtum und Druckfehler vorbehalten; diese Preise gelten nur für gewerbliche Abnehmer; alle Preise verstehen sich als €-Nettopreise + MwSt. Die Lieferung der in diesem Aktionsprospekt angegebenen Produkte erfolgt im Aktionszeitraum solange der Vorrat reicht.