



Seite 17  
**19,50 € / Stk.**



Seite 49  
**49,00 € / Stk.**



Seite 15  
**69,00 € / Stk.**




Seite 54  
**329,00 € / Stk.**



Seite 3  
**349,00 € / Stk.**



Seite 35  
**1.099,00 € / Stk.**



Seite 9  
**26,00 € / Set**



Seite 21  
**85,00 € / Stk.**

# Aktions-Katalog

# 2026

**BF**  
**Bartsch+Feikes**  
Technischer Fachhandel  
&  
Dienstleistung

Bartsch + Feikes GmbH  
Weiwersfeld 18  
41379 Brüggen  
Tel.: 02163/9997-0  
Fax: 02163/9997-77

[www.bartsch-feikes.de](http://www.bartsch-feikes.de)  
[info@bartsch-feikes.de](mailto:info@bartsch-feikes.de)



### Ihre Ansprechpartner:

*im Aussendienst*

*im Innendienst*



**Horst Houben**  
Mobil 0163/6999701



**Jürgen Reiche**  
Mobil 0163/6999702



**Tobias Schuren**  
Durchwahl 02163/9997-37



**Andreas Coenen**  
Durchwahl 02163/9997-17



**Matthias Hastenrath**  
Mobil 0170/4105653



**Joachim Lenzen**  
Mobil 0171/7666709



**Heinz-Peter Spee**  
Durchwahl 02163/9997-24



**Stefan Zepp**  
Durchwahl 02163/9997-25



**Rüdiger Heyer**  
Mobil 0163/6999703



**Daniel Kother**  
Mobil 0163/6999700



**Stefan Stapper**  
Durchwahl 02163/9997-20



**Volker Zerres**  
Durchwahl 02163/9997-39

**Wir sind täglich für Sie da:**

**Montag bis Donnerstag 7.00 bis 18.00 Uhr**

**Freitags 7.00 bis 17.00 Uhr**

## **BACHLER Rückwand-Schutz**

- für die Marken Vaillant & Brötje, Ø 190 mm
- mit Handgriff und Gewindestange zum praktischen Einbringen an die Wärmetauscher-Wand
- der Kautschuk ist temperaturbeständig bis ca. 150°C
- Edelstahl V2a 1.4301

**Art-Nr.: 5500217**

**69,00 € / Stk.**



## **BACHLER mobile Leckagehilfe Flex-Bucket 20 L**

Flexibler, faltbarer Eimer  
inkl. Karabiner und formbarer Oberkante

**Art-Nr.: 5500183**

**39,90 € / Stk.**



## **BACHLER X-BUCKET „Premium“**

- Flexibler PVC-Behälter, formbar, doppelt verstärkt 0,9 mm mit integriertem 3/4"-Ablauf inkl. Verschlussstopfen
- Ablaufset/Abfluss-Adapter
- Magnethalter mit Karabiner
- 3,3 m Silikonschlauch mit Schlauchhalterungs-Clip
- Externe Pumpe (Plug & Play), Pumpleistung 8l/min
- Universal-Adapter für drucklose Leitungen
- Silikon-Saugadapter 1/2" mit lösbarem Kabelbinder für das direkte Abpumpen von Leckagen am Gerät mit der Pumpe
- 12V Li-ion 2,0Ah 24Wh Akku inkl. Akkuschale u. Ladekabel
- Reparatur-Set für eventuelle Schäden/Risse am PVC-Eimer

**Art-Nr.: 5500200**

**198,00 € / Stk.**



## **BACHLER BA-JET-Set Mobile Cleaning System**

Autarkes Akku-Reinigungsgerät für Klimaanlagen, Wärmepumpen, Lüftungsanlagen uvm.

HD-Reinigungslanze, Düse 6-fach verstellbar, Wartungslanze, Verlängerung, 2 Reservedüsen, Messing-Steckadapter (Grob- und Feinfilter), Flexschlauch 2,5 bis 7 m, 2 Li-Ion Akkus 18 V, X-Bucket Wasserbehälter, Verschlusskappe, Steckadapter für Wasserschlauch komplett in L-Boxx

**inklusiv 18V Adapter für Bosch-Akkus**

**Art-Nr.: 5500201**

**298,00 € / Stk.**



## **BACHLER Wärmetauscher Universal-Reinigungsset in L-BOXX**

- 1 Spezialreinigungsbürste mit Holzgriff
- 1 Starlock-Klinge (glatt – 0,4 mm)
- 1 Starlock-Klinge (gezackt – 0,4 mm)
- 1 Wärmetauscher-Reinigungsspacotel mit gezacktem Aufsatz Inox 0,4 mm
- 1 Wärmetauscher-Reinigungsspacotel mit gezacktem Aufsatz Kunststoff 0,5 mm
- 1 Dose mit 6 gezackten Ersatzklingen aus Kunststoff 0,5 mm und 2 gezackten Ersatzklingen aus Inox 0,4 mm
- 1 Reinigungspistole mit 2 unterschiedlichen Lanzen-Aufsätzen zum Spülen des Wärmetauschers (45 Grad für z.B. Vaillant, Viessmann, Brötje und 90 Grad für z.B. Bosch, Buderus)
- 1 Nylon-Scheibenbürste inkl. Verlängerung 30 cm
- 1 Rückwand-Schutz Ø190 mm (für z.B. Vaillant u. Brötje)
- 1 Leckstopper Standard gelb (Verschluss Gasleitung)
- 1 Flexible Reinigungsbürste (Siphon)
- Stahlfreies Reinigungsvlies (3 Stk.)
- Prüfplaketten (12 Aufkleber)

**Art-Nr.: 5500218**

**349,00 € / Stk.**



# mobile Elektroheizzentrale mit Multisteuerung 21 kW

Die vollelektrisch gesteuerte Heizzentrale verfügt über eine neue MultiSteuerung mit integriertem Estrichaufheizprogramm nach DIN EN 1264-4, sowie der Möglichkeit der freien Programmierung bis zu 60 Tage.

Die Multisteuerung mit 7" Touchscreen dient als Steuereinheit zum Estrichtrocknen und ermöglicht sowohl die Steuerung der Heizung, als auch das Programmieren des Estrichprogramms.

Es stehen 3 mögliche Heizparameter zur Verfügung:

- Automatikbetrieb nach DIN EN 1264-4
  - Manuelle Programmierung von 20-80 Grad, bis zu 60 Tage
  - Handbetrieb mit gradgenauer Temperaturreinstellung
- Programmierte Parameter können in dem Vorschauendiagramm eingesehen und verändert werden. Statusanzeigen, wie Fortschritt in Prozent, sowie Ist- und Soll-Temperaturen werden in Echtzeit angezeigt. Protokolle werden für jeden Tag in Soll- und IST-Temperaturen gespeichert und überwacht.



Die Elektroheizzentralen sind auch als WIFI-Ausführung lieferbar. Diese verfügen zusätzlich über ein WLAN / 4G Modul, wodurch die Anlage jederzeit aus der Ferne überwacht und bei Bedarf gesteuert werden kann. Ein gesondertes Anfahren zur Kontrolle der Anlagen auf einzelnen Baustellen gehört damit der Vergangenheit an. Die riesige Zeitsparnis und frei werdende Arbeitsressourcen wirken dem Problem des Fachkräfte- mängels entgegen. Ebenso erschließen sich neue Einsatzmöglichkeiten für den professionellen Vermieter von mobilen Heizsystemen.

## UNSER ALLROUNDER:

NUR  
**32 kg**

UMSTELLBAR  
**10,5 kW auf  
21 kW!**



### ULTRA LEICHTBAUWEISE

Nur ca. 32 kg - somit von einer Person zu transportieren und zu bedienen.



### VOLLAUTOMATISCHE LEISTUNGSANPASSUNG

Intelligente Leistungssteuerung in 6 modulierenden Stufen.



### MANUELLE LEISTUNGSEINSTELLUNG

Umstellbar zwischen 10,5 kW (16A) und 21 kW (32A).

### ABGASFREIES ARBEITEN

Elektrisch betriebene Anlage - somit ideal geeignet für die Aufstellung in Gebäuden und geschlossenen Räumen.



### MADE IN GERMANY

Entwickelt und gebaut in Deutschland - als Ergebnis 25-jähriger Erfahrung.

Die vollelektronisch gesteuerte Heizzentrale verfügt über eine neue MultiSteuerung mit integriertem Estrichaufheizprogramm nach DIN EN 1264-4, sowie der Möglichkeit der freien Programmierung bis zu 60 Tage.

Ausführung	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>21 kW</b>	<b>6100310</b>	<b>2.590,00</b>
<b>36 kW</b>	<b>6100311</b>	<b>3.290,00</b>
<b>21 kW WiFi</b>	<b>6100314</b>	<b>3.195,00</b>
<b>36 kW WiFi</b>	<b>6100316</b>	<b>3.795,00</b>

**NEU** Admin Bereich zur Sicherheit der Protokolle

**NEU** Großes Touch-Display (7")

**NEU** USB Schnittstelle für Download der Aufheizprotokolle und Software Updates

**NEU** Display Abdeckung (zum Schutz im Baustellengebrauch)

**NEU** Intelligente Wärmebedarfs-Steuerung für maximale Energieersparnis durch hocheffizient-modulierende Leistungsanpassung

**NEU** Menü-Sprachen: deutsch, englisch, französisch

**NEU** Leistung manuell einstellbar (10,5kW / 21 kW)

Bemessungsaufnahme	kW	10,5	24
Bemessungsspannung		400V 3N~	400V 3N~
Bemessungsstrom	A	17,3	34,6
Minimaler Leitungsquerschnitt	mm <sup>2</sup>	5 x 2,5	5 x 6
Geschätzte Heizfläche	m <sup>2</sup>	140	300
Gesamtgewicht ohne Wasser	kg	31,2	31,2
Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)		D	D

Beheizbare Fläche (21 kW):

- ca. 220 m<sup>2</sup> (bei Estrichaufheizung)

- ca. 300 m<sup>2</sup> (bei Vorlauftemperatur bis 45°C)

Beheizbare Fläche (36 kW):

- ca. 350 m<sup>2</sup> (bei Estrichaufheizung)

- ca. 500 m<sup>2</sup> (bei Vorlauftemperatur bis 45°C)

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>Adapterstecker CEE 16A auf CEE 32A Kraftstrom Drehstrom Kupplung 5-polig</b>	<b>6100305</b>	<b>39,00</b>
<b>CEE-Adapterleitung Stecker 32A / Kupplung 63A</b>	<b>6100313</b>	<b>89,00</b>
<b>Schlauch 1 x 5 m mit Geka-Kupplung und Feststellring</b>	<b>6100303</b>	<b>69,00</b>
<b>Brennenstuhl CEE Starkstrom-Verlängerungskabel 10m, H07RN-F 5G6,0, 400V/32A CEE Stecker und Kupplung, 5-polig IP44</b>	<b>5100284</b>	<b>119,00</b>



## mobiler Durchlauferhitzer Flow 21

Der mobile Elektrodurchlauferhitzer Flow 21 ist eine kompakte und vor allem schnell und einfach zu installierende Lösung zur Heißwassererzeugung. Verbaut in einer stabilen und extrem robusten Transportbox mit praktischem Tragegriff, verfügt unsere mobile Warmwasserbox über einen integrierten 32A-Stecker, sowie Direktanschlüssen (1/2" IG + 3/4" AG) für Kalt- und Warmwasser und ist somit innerhalb von Minuten einsatzbereit. Die vollelektronische Steuerung und die Möglichkeit der Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser sorgen für eine bestmögliche Energieersparnis. Über das geschützte LCD-Display lässt sich die Auslauftemperatur gradgenau einstellen und eine Maximaltemperatur (Verbrühungsschutz) festlegen.

**Art-Nr.: 6100317**  
**Preis auf Anfrage**



## UNICRAFT Elektro-Heizer

- Ideal für Räume, die über einen längeren Zeitraum beheizt werden müssen
- Integrierter Überhitzungsschutz
- Robustes Metallgehäuse
- Große Heiz- und Gebläseleistung
- Integrierter Umlippschutz (EHG 2 / EHG 3)



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>UNICRAFT Elektro-Heizer EHG 2 230 V, 2 kW</b>	<b>0200115</b>	<b>49,00</b>
<b>UNICRAFT Elektro-Heizer EHG 3 230 V, 3 kW</b>	<b>0200116</b>	<b>69,00</b>
<b>UNICRAFT Elektro-Heizer EHG 5 400 V, 5 kW</b>	<b>0200117</b>	<b>99,00</b>
<b>UNICRAFT Elektro-Heizer EHG 9 400 V, 9 kW</b>	<b>0200118</b>	<b>139,00</b>

## wiha Bit Set 1/4" 31-tlg.

Schlitz: 1x 4,5, 1x 5,5, 1x 6,0 Phillips PH: 2x PH1 3x PH2 1x PH3 / 2x PZ1; 3x PZ2; 1x PZ3 Torx 2xT10 2xT15 3xT20 2xT25 1xT30 1xT40 Innensechskant: 1x3 1x4 1x5 1x6 1x Universal-Bithalter magnetisch

Art-Nr.: 0900547

**14,90 € / Set**



## BAHCO Bit-Ratschensatz 26 tlg.

- Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
- Für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, TORX®- und Innensechskantschrauben
- Enthält auch kleinere Größen, 26-teilig: 18 Bits + 5 Steckschlüssel-Einsätze + 1 Bit-Knarre + 1 Adapter + 1 Bithalter
- Hochleistungs-Stahllegierung

Art-Nr.: 1500478

**22,50 € / Stk.**



## Milwaukee Shockwave™ Bit Set 56-tlg.

48 x 25 mm lang PH1/PH2/PH3, PZ1/PZ2/PZ3, TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/ TX40/TX50, Hex 4 mm/Hex 5 mm, SL 0.6 x 4.5/SL 0.8 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm lang PH2, PZ1/PZ2, TX10/TX15/TX20/TX25, Magnetbithalter 60 mm lang.

Art-Nr.: 6300207

**34,00 € / Set**




## BAHCO Durchsteck-Steckschlüssel-Satz 14 tlg.

- 12 Stk Durchsteck-Einsätze: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 und 24 mm
- 1 Stk Durchsteck-Knarre, 72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel mit flexiblem Kopf
- 1 Stk Durchsteck-Verlängerung, 75 mm

Art-Nr.: 1500470

**49,00 € / Set**



## KS-Tools CV-Rohrsteckschlüsselsatz 10-tlg.

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm 6-kant mit Hohlschaft DIN 896, in Rolltasche

Art-Nr.: 1500377

**25,00 € / Set**



## KS-Tools Winkelstiftschlüssel-Satz Handgriff mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)

Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz 8-tlg. (2/2,5/3/4/5/6/8/10)

Art-Nr.: 1500207

**14,50 € / Stk.**



TX-Winkelstiftschlüssel-Satz mit Bohrung 8-tlg. (10/15/20/25/30/40/45/50)

Art-Nr.: 1500454

**17,50 € / Stk.**



## KS-Tools GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel umschaltbar "4 in 1"

SW 10x13x17x19 mm

Ausführung	Art.Nr.	EUR/Stück
Standard	1500218	<b>19,50</b>
Gelenk	1500381	<b>35,50</b>



## **VBW** Wasserpumpenzange

Bügel und Stiel komplett im Gesenk geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl für höchste Belastbarkeit.

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
160 mm	0400025	11,50
250 mm	0400026	10,50
315 mm	0400029	19,50
160/250/315 mm	0400167	39,00



## **KNIPEX** Wasserpumpenzange ALLIGATOR

- 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- selbstklemmend an Rohren und Muttern

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
180 mm	0400060	17,00
250 mm	0400061	18,00
300 mm	0400062	27,00
180/250/300 mm	0400208	56,00



## **KNIPEX** Hightech-Wasserpumpenzange Cobra®

- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- selbstklemmend an Rohren und Muttern:
  - kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC




Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
125 mm	0700036	19,00
150 mm	0700068	21,00
180 mm	0700034	22,00
250 mm	0700012	23,00
300 mm	0700013	31,00
180/250/300 mm	0700107	70,00
3 1/2"	0700077	55,00
4 1/2"	0700078	89,00



## **KNIPEX** Zangenschlüssel 250 mm bis SW 46

Zange vernickelt, Griffe mit Kunststoff überzogen

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
180 mm	0500079	42,50
250 mm	0500080	46,50
300 mm	0500085	56,50



## **VBW** S-Maul-Rohrzange 952

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück/Set
1"	0400049	27,50
1 1/2"	0400050	37,50
2"	0400076	69,50
3"	0400079	123,50
1" + 1 1/2" + 2"	0400102	119,50

- komplett geschmiedet
- induktiv gehärteter Griffbereich
- selbstklemmend am Werkstück



## KS Tools Steckschlüssel-Satz 1/4" SW 48-tlg.

- 2K-Umschaltknarre 1/4": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
- Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben/Schlitz/PH/PZ/TX: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift
- Steckschlüsselverlängerung 1/4", Flexible Steckschlüsselverlängerung 1/4"
- Quergriff mit Gleitstück, Kardangelenk 1/4", Bit-Adapter 1/4": mit Innensechskant und Innenvierkant
- Winkelschraubendreher-Satz Sechskant

Art-Nr.: 1500639

**39,00 € / Stk.**



## KS Tools Steckschlüssel-Satz 1/2" + 1/4" 94-tlg.

- Sechskant-Einsätze 1/2" SW 10 - 32 mm / 1/4" SW 4 - 14 mm
- Sechskant-Einsätze 1/2" SW 14 - 19 mm / 1/4" SW 6 - 13 mm lang
- diverse Verlängerungen und Adapterstücke
- Hebelumschalt-Knarre feinverzahnt, 72 Zähne 1/2" + 1/4"
- diverse Einsätze 1/4" Schlitz/PH/PZ/TX

Art-Nr.: 1500663

**85,00 € / Stk.**



## KS Tools 1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz 179-tlg.

- Sechskant-Einsätze 1/2" SW 10 – 32 mm / 1/4" 4 – 14 mm / 3/8" 10 – 19 mm
- Sechskant-Einsätze lang 1/2" SW 16 – 22 mm / 1/4" 4 – 10 mm / 3/8" 10 – 15 mm
- diverse Verlängerungen und Adapterstücke
- Hebelumschalt-Knarre feinverzahnt, 72 Zähne 1/2, 1/4" und 3/8"

Art-Nr.: 1500630

**99,00 € / Stk.**



## FELO ERGONIC K-Werkzeugsatz 20-tlg.

- 12x Bits Schlitz/PH/PZ/Torx
- 5x Steckschlüsselbits 6,3 x 66: 7/8/10/12/13 mm
- Hochleistungsratsche mit 180° Knickmechanismus für schnelles Verschrauben und höchste Drehmomente
- starke Umschaltmechanik mit Feinverzahnung

Art-Nr.: 0900551

**49,00 € / Stk.**



## wiha Tool Case Basic Set L mechanic 38-tlg.

Die Basisausstattung für den mobilen Mechaniker - auch ideal für einen perfekten Berufsstart.

- 1 x Wasserpumpenzange 250 mm
- 1 x Flachrundzange mit gerader Schneide 180 mm
- 1 x Kombizange 200 mm
- 1 x Bit-Set Schlitz/PH/PZ/TX/IN/HEX 14-tlg.
- 1 x Stiftschlüssel-Set mit Sechskant-Kugelkopf 10-tlg.
- 1 x Schlosserhammer 300 g und 1 x Bandmaß 5 m
- 1 x Schraubendreher mit Bithalter magnetisch
- je 1 Schraubendreher SoftFinish® mit Rundklinge PH1x80 mm/PH2x80 mm
- je 1 Schraubendreher SoftFinish® mit Rundklinge Schlitz 3,5/4,5/5,5/6,5 mm
- 1 x Schraubendreher SoftFinish® mit durchgehender Sechskantklinge und Stahlkappe 5,5 mm
- 1 x schlagfester ABS-Koffer staub- und wasserdicht IP67

Art-Nr.: 0300221

**249,00 € / Set**



## wiha Tool Case Basic Set L electric 18-tlg.

Die Basisausstattung für den mobilen Elektriker - auch ideal für einen perfekten Berufsstart.

Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

- 1 x Flachrundzange Industrial electric mit gerader Schneide 200 mm
- 1 x Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm
- 1 x Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® 180 mm
- je 1 Schraubendreher SoftFinish® electric slimFIX Schlitz 3,5/4,0/5,5 mm
- je 1 Schraubendreher SoftFinish® electric slimFIX PH1/PH2/PZ2
- 1 x Elektriker Gliedermaßstab Longlife 2 m
- 1 x Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax electric 4-tlg.
- 1 x Elektriker Wasserwaage 40 cm und 1 x Abisolier-Multitool
- 1 x schlagfester ABS-Koffer staub- und wasserdicht IP67

Art-Nr.: 0300222

**249,00 € / Set**



## wiha Werkzeugrucksack

Der Handwerker Werkzeugrucksack von Wiha ist die perfekte Lösung und gewährt mit seinem geschützten Design grenzenlose Freiheiten. Das ausgefeilte Fächersystem bietet eine übersichtliche Organisation und eine einfache Entnahme der Werkzeuge.

- Separates Laptop-/Bürofach
- Viel zusätzlicher Stauraum
- Stabile, wasserfeste Unterschale
- Gut organisiert – einfache Entnahme
- 77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten
- Stabiler Stand



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
mechanic 41-tlg.	0300227	398,00
electric 27-tlg.	0300229	398,00

## wiha Schraubendreher Set SoftFinish® 6-tlg.

3,5 x 100 mm / 4,5 x 125 mm /  
5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm  
PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm


Art-Nr.: 0900505  
**26,00 € / Set**



## wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric 7-tlg.

3,5 x 100 mm / 4,0 x 100 mm /  
5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm  
PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Art-Nr.: 0900553  
**26,00 € / Set**



## wiha Schraubendreher Set SoftFinish® 6-tlg.

mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

3,5 x 100 mm / 4,5 x 125 mm /  
5,5 x 150 mm / 6,5 x 150 mm  
PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Art-Nr.: 0900227  
**39,00 € / Set**




## wiha Schraubendreher Set SoftFinish® 6-tlg.

TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung)

T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100mm  
T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm

Art-Nr.: 0900107  
**39,00 € / Set**




## wiha Schraubendreher extra lang 300 mm

	Art.Nr.	EUR/Stück
PH2	0900025	11,50
5,5 mm	0900497	11,50



## wiha Magazin-Bithalter Liftup 26one

gemischt mit 13 Doppelbits, 26-tlg.  
Einer für alles.



Art-Nr.: 0900427  
**45,00 € / Stk.**

## **Alle 2 Werkzeugsortimente beinhalten folgende Grundausstattung 24-tlg.**

- VBW Wasserpumpenzange 250 mm
  - VBW S-Maul-Rohrzange 1"
  - KS-Tools Combi-Stufenschlüssel mit Knarre 1/2"
  - KS-Tools Inbusschlüsselsatz 8-tlg.
  - wiha Schraubendrehersatz SoftFinish 6-tlg.
  - B+F Kupferrohrabschneider 3-35 mm
  - PUK-Säge
  - Schlosserhammer 500 g
  - Flachmeißel 250x15 mm
  - Elektrikermeißel 200x8 mm
  - LM-Wasserwaage 400 mm



## Werkzeugsortiment Basic 38-tlg. (ohne Tasche)

## Grundausstattung zzgl.

- KNIPEX Zangenschlüssel 250 mm
  - KS-Tools Gabelschlüssel 10x13, 14x15, 17x19, 20x22
  - KS-Tools Ratschen-Ringschlüssel „4 in 1“ SW 10x13x17x19
  - B+F Mini-Kupferrohrabschneider 3-30 mm
  - Gipsbecher 127x90 mm
  - Spachtel 30 mm
  - Stahldrahtbürste, 4 rhg.
  - Heizkörperpinsel 1 ½“
  - Cuttermesser 18 mm
  - B+F Gliedermaßstab 2 mtr.
  - LYRA Zimmermannsbleistift



**Art-Nr.: 9206045**

**279,00 € / Set**

## Werkzeugsortiment Profi 39-tlg. (ohne Tasche)

### **Grundausstattung zzgl.**


- KNIPEX Zangenschlüssel 250 mm
  - Gipsbecher 127x90 mm
  - Spachtel 30 mm
  - Stahldrahtbürste, 4 rhg.
  - B+F Mini-Kupferrohrabschneider 3-30 mm
  - VBW VDE-Seitenschneider 180 mm
  - VBW VDE-Telefonzange, gebogen 200 mm
  - KS-Tools Sanitär-Kreuzschlüssel
  - Montage-Schlüssel 17x19xM10
  - VDE-Spannungsprüfer
  - Cuttermesser 18 mm
  - Standhahnschlüssel 13 mm mit  
Einsätzen 10, 11 und 14 mm



**Art-Nr.: 9206044**

**369,00 € / Set**

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
PUK-Säge, fest	2600020	4,50
PUK-Sägeblätter per Dtz./ per Gross	2600030	5,00/4,50
BAHCO Metallsägebogen	2600003	16,50
BAHCO Trockenbausäge (Stichling)	10207709	14,90
Blechlocher 32 mm, 1 1/4"	1100021	25,50
Blechlocher 35 mm	1100022	26,50
KS-Tools Ventil-Einschraubwerkzeug VENTILFIX	0500095	46,50
KS-Tools Sanitär-Kreuzschlüssel - 7 Funktionen	0400066	17,50
Montageschlüssel-Spezial 17x19xM10	0500100	14,50
KS-Tools Combi-Stufenschlüssel 3/8" - 1" mit Knarre 1/2"	1200020	25,50
Gas-Stufenschlüssel-Satz 3/8" - 1", 3-tlg. - mit Knarre 1/2"	1200026	43,50
Standhahnmutternschlüssel	0500091	18,90
Standhahnschlüssel mit Einsätzen 10, 11 und 14 mm	0500114	23,50
Hahnverlängerungsschlüsselsatz 3/8 - 1"	0400072	12,50
Schlosserhammer, 300 gr. mit Stielschutz	10206421	7,50
Schlosserhammer, 500 gr. mit Stielschutz	10206424	9,50
Fäustel, 1000 gr.	10206449	11,50
Fäustel, 1250 gr.	10206450	12,50
Gipsbecher 127 x 90 mm	1400015	2,50
Spachtel, 50 mm	1400011	2,50
Berner Putzkelle 140 mm	1400005	6,50
Stahldrahtbürste, 3 rhg.	5300412	2,50
Stahldrahtbürste, 4 rhg.	5300413	2,80
Messingdrahtbürste, 3 rhg.	5300430	3,40
Messingdrahtbürste, 4 rhg.	5300431	3,90
Zündkerzenbürste Messing	5300400	2,90
Halbrundfeile mit Heft, Hieb 2, 250 mm	1000011	11,50
Flachfeile mit Heft, Hieb 2, 250 mm	1000032	11,50
Cuttermesser 18 mm	0700120	3,90
Flachmeißel, 300 x 15 mm	0800124	8,50
Spitzmeißel, 300 x 15 mm	0800125	8,50
Handfeger	10209132	3,50
Kehrblech, metall	10209133	8,50
Tieflochmarker Pica-Dry	1400029	12,50
LM - Wasserwaage 300 mm	1300031	12,50
LM - Wasserwaage 400 mm	1300001	13,50
LM - Wasserwaage 500 mm	1300002	14,50
LM - Wasserwaage 600 mm	1300003	15,50
LM - Wasserwaage 800 mm	1300004	17,50
LM - Wasserwaage 1000 mm	1300006	20,50
LM - Wasserwaage 2000 mm	1300008	29,50
Magnetwasserwaage 500 mm	10209924	22,50
Magnetwasserwaage 600 mm	10209908	24,50
KS-Tools CV-Gabelschlüsselsatz, 8-tlg. 6 - 22 mm	1500110	19,50
KS-Tools CV-Gabelschlüsselsatz, 11-tlg, 6 - 32 mm	1500111	39,50
KS-Tools CV-Ring-Gabelschlüsselsatz 12-tlg. 8 - 19 mm	1500121	39,50
WIHA Magazin-Bithalter Stubby 1/4" magnetisch	0900226	12,50
PFERD Installateurfeile mit Heft, flachstumpf	10201958	29,50
Montagehilfe (Eckventil-Wasserwaage) im Koffer	0400147	49,00
Spannungsprüfer mit Taschenlampe	0901055	11,90
MicroClick-Drehmomentschlüssel 1/4" 3-15 Nm	1500698	59,00



## PeakTech P 1095 AC/DC-Spannungsprüfer

- Rote LEDs zur Anzeige der Spannungsmessung
- Prüfung von Gleich - und Wechselspannungen
- Polaritätsanzeige für Gleichspannungsmessungen
- Einpolige Phasenprüfung und Drehrichtungsanzeige
- Durchgangsprüfer mit LED und akustischem Signal
- Integrierte LED-Taschenlampe zur Messplatzbeleuchtung




Art-Nr.: 0901090

**39,00 € / Stk.**

## PeakTech P 1096 AC/DC-Spannungsprüfer

- LCD-Anzeige (max. 1999) mit Hintergrundbeleuchtung
- Püfung von Gleich - und Wechselspannungen bis 1000 V
- +/- Polaritätsanzeige für DC-Messbereich
- Einpolige Phasenprüfung und Drehrichtungsanzeige
- Widerstandsmessfunktion bis 2000  $\Omega$
- Durchgangsprüfer mit LED und akustischem Signal
- Niedrigimpedanztestfunktion für Fehlerstromschutzschalter
- Integrierte LED-Taschenlampe



Art-Nr.: 0901091

**69,00 € / Stk.**

## PeakTech P 2030 True RMS 1000 V Digitalmultimeter

- True RMS und LowZ Messfunktionen
- Messungen bis 1000V und 10A (20A max.) AC/DC
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Tastverhältnis, Min/Max und Relativwertfunktion
- Temperaturmessungen über Typ-K Fühler
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige

Art-Nr.: 0901092

**65,00 € / Stk.**




Inkl. Tasche, Prüfleitungen, Temperaturfühler, Batterie und Bedienungsanleitung

## Knipex Schaltschrankschlüssel Twinkey®

- 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel
- Für alle gängigen Schließsysteme
- Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme

Art-Nr.: 10206029

**23,00 € / Stk.**




## wiha VDE-Zangensatz 4-tlg.

bestehend aus:

- Kabelmesser 160 mm
- Seitenschneider 180 mm
- Abisolierzange 160 mm
- Telefonzange gerade 180 mm

Art-Nr.: 0700109

**74,00 € / Set**



## Rundkabel Entmanteler 8-13 mm

- für Leitungs-Ø 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>
- Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- zum Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen sowie Schaltschränken

Art-Nr.: 0700111

**10,50 € / Stk.**



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
Abdeckvlies 280 g/m <sup>2</sup> , einseitig beschichtet 50 x 1 m	5000500	32,50
<b>bei Abnahme von 10 Rollen Abdeckvlies</b>	5000500	29,00
Treppenschutzvlies 180 g/m <sup>2</sup> , selbsthaftend 25 m x 65 cm	5000525	29,00
<b>bei Abnahme von 10 Rollen Treppenschutzvlies</b>	5000525	25,00
* Zertifizierte Arbeitssicherheit nach DGUV		
Abdeckvlies 275 g/m <sup>2</sup> , einseitig beschichtet 50 x 1 m *	5000522	39,00
<b>bei Abnahme von 10 Rollen Abdeckvlies</b>	5000522	35,00
Abdeckvlies 130 g/m <sup>2</sup> , selbsthaftend 25 x 1 m *	5000523	45,00
<b>bei Abnahme von 10 Rollen Abdeckvlies *</b>	5000523	39,00
Müllsack 120l blau ca. 80 my, Rolle a 25 Stück	10209071	12,50 VE
Müllsack 120l transparent ca. 68 my, Rolle a 15 Stück	10209964	9,90 VE
Putzballen hellbunt	5000154	16,50
Putzballen dunkelbunt	5000150	24,50
Putzballen weiß	5000151	28,50
Rolle Papier, blau, 38 x 36 cm, 2-lagig, 1.000 Blatt	5000247	29,00
Montagehandschuh Finegrip Größe 9	7610006	1,60
Montagehandschuh Finegrip Größe 10	7610007	1,60
Montagehandschuh Größe 9 (VE 12 Paar) Maxi Flex	7610265	3,90
Montagehandschuh Größe 10 (VE 12 Paar) Maxi Flex	7610263	3,90
Einweg-Überziehschuhe (VE = 50 Stck)	7610134	22,50 VE
Einwegschutanzug Comfort Gr. L	10200584	6,50
Einwegschutanzug Comfort Gr. XL	10200586	6,50
Einwegschutanzug Comfort Gr. XXL	10200585	6,50
Schutzhelm INAP Master-4	7610025	8,40
Atemschutzmaske mit Ausatemventil FFP2 (VE 10 Stk.)	7610010	19,90
Peltor Gehörschutz OPTIME I H 510 A	7610018	18,50
Bügelbrille Saturn	7621338	4,90
3M Spender one touch pro inkl 500 Paar gehörstöpsel	7610267	19,00
EAR Classic Gehörschutzstöpsel (VE = 500 Paar)	7610269	79,00
3M Safety Box 1000M	7610256	79,00



## STANLEY Installateur-Werkzeugtasche FatMax

- Doppelseitige Öffnungsmöglichkeit - übersichtliche Anordnung von Arbeitsmaterialien, Werkzeugen usw.
- Schutz vor Nässe durch robustes, wasserabweisendes Material
- Platzsparender Schutz für Sanitärwerkzeuge wie Rohrbieger, Rohrschneider und vieles mehr
- Vertikale Aufbewahrungstaschen für schnellen und leichten Zugang zu allen Werkzeugen und Kleinteilen
- Boden aus robustem Kunststoff (Polypropylen) zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Ergonomischer, gepolsterter Schultergurt für sicheren Transport schwerer Lasten
- Abmessung 52 x 28 x 31 cm
- Lieferung ohne Werkzeuge



Art-Nr.: 0300097

**65,00 € / Stk.**

## B&W ABS-Schalenkoffer

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie 1 PROFIcode-Zahlenschloss
- Dokumentenfach im A4-Format
- Bodenschale variabel
- Abmessung 49 X 41 X 17 cm
- Gewicht: 5,7 kg
- Max. Zuladung: 25 kg
- Lieferung ohne Werkzeuge



Art-Nr.: 0300020

**119,00 € / Stk.**

## B&W ABS-Trolley-Schalenkoffer

- Mobiler Werkzeugkoffer aus ABS-Material mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein B&W PROFIcode-Zahlenschloss sorgen für Sicherheit
- ein robuster, angenehmer Griff sorgt für Komfort beim Tragen des Koffers
- die Bodenschale ist variabel durch neue Trennstege aus Aluminium
- Dokumentenfach im A4 Format
- Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- Abmessung 50 X 43 X 27 cm
- Gewicht: 8,0 kg • Max. Zuladung: 30 kg
- Lieferung ohne Werkzeuge

Art-Nr.: 0300024

**209,00 € / Stk.**



## BS-System L-BOXX Contractor voll kompatibel mit Deiner bestehenden L-BOXX Baseline oder ProClick Ausstattung !

Bezeichnung	Aussenmaß	Innenmaß	Volumen	Gewicht	Art.Nr.	EUR/Stück
1 Large Tool Box	559 x 531 x 476 mm	400 x 320 x 419 mm	77 l	10,8 kg	0300250	<b>149,00</b>
2 Standard Tool Box	559 x 531 x 170 mm	461 x 343 x 124 mm	23 l	4,1 kg	0300251	<b>65,00</b>
3 Midsize Tool Box	559 x 432 x 322 mm	461 x 343 x 276 mm	51 l	5,9 kg	0300252	<b>89,00</b>
4 Midsize Tool Crate	559 x 432 x 322 mm	407 x 335 x 290 mm	44 l	3,5 kg	0300253	<b>55,00</b>



1



2



3



4

## FACOM Werkzeugkasten "Tool Box" /"Pro Box"

- öffnen mit einer Hand, selbstschließend
- abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Staufächer im Deckel
- Herausnehmbare Werkzeugtrage

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
Abb. 1 394 x 220 x 162 mm	0300203	19,00
Abb. 1 486 x 266 x 236 mm	0300204	29,00
Abb. 1 595 x 281 x 260 mm	0300205	39,00
Abb. 2 515 x 300 x 275 mm	0300201	39,00
Abb. 2 667 x 301 x 275 mm	0300202	45,00



Abb. 1



Abb. 2



## SORTIMO ProClick Werkzeugtrage M

- Trage für Werkzeuge und Verbrauchsmaterial
- Robuster Kunststoffboden mit integrierten L-BOXX Koppelhebeln
- Gepolsteter Tragegriff und Schultergurt
- Integrierte Schnittstellen für ProClick Werkzeugtaschen
- Voll kompatibel zum gesamten ProClick und L-BOXX System

Art-Nr.: 49970798  
69,00 € / Stk.

## B&W Werkzeug-Rucksack move

- Hochstrapazierfähiges Nylon
- Gepolstertes Rucksacktragesystem mit Bauch- und Brustgurt + aufklettbare Handytasche
- Je 1 aufgesetzte Tasche auf beiden Seiten gummiert, ergonomischer Tragegriff
- Große aufgesetzte Vordertasche mit verschließbarem Reißverschluss.

Art-Nr.: 0300068  
59,00 € / Stk.



## Milwaukee Jobsite Rucksack

- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.
- Gepolsterte, atmungsaktive Schultergurte für hohen Anwenderkomfort.
- Großes Innenfach mit 35 Einstechfächern.
- Front herunterklappbar zum leichteren Verstauen größerer Gegenstände. Seitliches Fach für Getränkeflaschen.
- Vertikaler Innenteiler mit Einstechfächern zum übersichtlichen Verstauen von Werkzeugen.
- Laptop-Fach zur sicheren Aufbewahrung von Laptops oder Tablets.
- Vorderes, leicht zugängliches Fach für zusätzlichen Stauraum.

Art-Nr.: 6200669  
109,00 € / Stk.



## KNIPEX Werkzeugrucksack Modular X18

- praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeugtafel und ergonomischer Rückenpolsterung
- Fit für jede Herausforderung: mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgeräte, Notebook oder Tablet
- Widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen
- Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch
- Mit insgesamt 21 Haltertaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen
- Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern
- 53 x 34 x 21 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg Werkzeuggewicht
- Lieferung ohne Werkzeuge




Art-Nr.: 0300230

219,00 € / Stk.

## B+F Rohrschere für Verbund- und Kunststoffrohre

- Leichter, schneller und präziser Schnitt mit minimalem Kraftaufwand durch zahngeführten Klingenvorschub
- Klingen-Schnellwechsel-System ohne Werkzeug
- Einhand-Schnellrückzug der Klinge

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
bis 42 mm	0500213	32,00
bis 26 mm	0500196	43,00



## B+F Mini-Rohrschneider 3-30 mm

- Stahlgelagerte Spindel
- Schneidrädchen-Schnellwechsel-System ohne Werkzeug
- Inkl. Ersatz-Schneidrad im Drehknauf

Art-Nr.: 0500218

16,50 € / Stk.



## B+F Rohrschneider für Aluminium- und Kupferrohr

- Stahlgelagerte Spindel
- Schneidrädchen-Schnellwechsel-System ohne Werkzeug
- 4 Führungsrollen für einen optimalen Halt des Rohres
- Entgrater-Klinge (kann komplett entnommen werden)
- Inkl. Ersatz-Schneidrad in der Drehknauf-Kappe

Art-Nr.: 0500189

25,00 € / Stk.



## B+F Rohrschneider für V2A/INOX-Rohre 3-45 mm

- Stahlgelagerte Spindel
- Schneidrädchen-Schnellwechsel-System ohne Werkzeug
- **Nadelgelagertes** Schneidrädchen mit spezieller Schneidgeometrie für V2A/INOX-Rohre
- **4 nadelgelagerte** Führungsrollen aus INOX-Stahl
- Entgrater-Klinge (kann komplett entnommen werden)
- Inkl. Ersatz-Schneidrad in der Drehknauf-Kappe

Art-Nr.: 0500210

39,00 € / Stk.



## Ersatzschneidräder/-schneidklingen



Passend zu Art. Nr.	Schneidrad	VE	Preis / VE
0500189/0500204	0500199	10	21,00
0500210	0500316	1	4,90
0500342	0500381	1	9,90
0500108	0500066	1	9,90
0500131/0500144	0500180	2	25,00
0500213	0500212	1	13,00
0500196	0500215	1	12,00
0500305/0500261	0500306 (VA)	1	19,00
0500305/0500261	0500385 (Cu/St/Al)	1	14,00

## B+F Rohrentgrater für Metall- und Kunststoffrohre

- Körper aus Aluminium
- Entgrater Teil aus gehärtetem Stahl

Für Rohr Ø	Art.Nr.	EUR/Stück
8 - 35 mm	0500208	32,00
10 - 56 mm	0500209	43,00



## KS Tools Ratschenrohrabschneider für Kupferrohre

ideal für beengte Platzverhältnisse, selbstspannendes Schneidrad, Metallgehäuse



Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
15 mm	0500410	19,50
22 mm	0500411	21,50
28 mm	0500412	23,50

## KS Tools Ratschenrohrabschneider

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
12-35 mm	0500305	39,00
28-67 mm	0500261	129,00



## KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen

- Schneidet u.a. HT-Abwasserrohre und Elektro-Leerrohre im Handumdrehen
- Kürzt Tropf- und Dichthülsen bei der Endmontage – normgerecht nahe der Wand
- Schneidet weiche Kunststoffrohre und solche mit geschäumten Kernen von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 3,5 mm
- Drehbarer Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren (Klinge mittig) oder Tropf- und Dichthülsen (Klinge außen)
- Zwei Ersatzklingen im Werkzeug integriert

Art-Nr.: 0500360


21,50 € / Stk.



## KNIPEX Rohrschneider TubiX® S3-30 mm / 6-35 mm

- Passt in die Hosentasche und schneidet sogar Edelstahl
- QuickLock-Einhandschnellfixierung**
- Selbstklemmend am Rohr, sehr kleiner Schneidkreis
- Ersatzschneidrad im Griffknauf
- Ausklapbarer Entgrater (6-35 mm)

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
3-30 mm	0500379	39,50
6-35 mm	0500342	52,50



## RIDGID Mini-Rohrschneider Nr. 103 3 - 16 mm

- Speziell für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
- Stabiles, leichtes Gleit- und Radgehäuse, großer Rändelschraubknauf für problemlose Kontrolle des Schneiddrucks für saubere Schnitte

Art-Nr.: 0500108

21,50 € / Stk.



## RIDGID Edelstahl-Rohrschneider

Rohrabschneider mit offener Gewindespindel und kugelgelagerten Führungsrollen, Schnellseinstellmechanismus (65 S)

Größe	Art.Nr.	EUR/Stück
6-35 mm	0500131	59,50
6-65 mm	0500144	89,50



## Milwaukee Akku Edelstahl-Rohrabschneider M12 PCSS-202C

Der MILWAUKEE® Akku Edelstahl-Rohrabschneider ist der weltweit erste 12-V-Rohrschneider, der installierte Rohre aus Edelstahl, C-Stahl und Kupfer von 12 bis 28 mm schneiden kann

- Motor mit 500 U/min schneidet 28 mm Edelstahlrohre in weniger als 30 Sekunden
- Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an
- Sichtfenster am Schneidmechanismus und eingebautes Licht ermöglichen dem Anwender das präzise Schneiden des Rohres
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs



Lieferumfang 2 x Akku-Pack 12V 2.0 Ah,  
C12 C Ladegerät, Transportkoffer

Weltweit erster Akku  
Edelstahl-Rohrabschneider



Ersatzschneidrad VE 2 Stk.

Art-Nr.: 6200647

**29,00 € / VE**

Art-Nr.: 6200645

**319,00 € / Stk.**

## Milwaukee Akku-Edelstahlrohrabschneider M 12 PCSS54-402C

- schneidet Edelstahl-, C-Stahl- und Kupferrohr 35 – 54 mm
- bis zu 45 Schnitte mit einer Akku-Ladung

Lieferumfang 2 x Akku-Pack 12V 4.0 Ah,  
C12 C Ladegerät, Transportkoffer

Weltweit erster Akku  
Edelstahl-Rohrabschneider



Ersatzschneidrad VE 2 Stk.

Art-Nr.: 6200740

**39,00 € / VE**



Art-Nr.: 6200715

**629,00 € / Stk.**

## Milwaukee M18 FUEL™ Akku-Stahlrohrschneider M18FPCS-502X


- Schneidet mühelos dickwandige Stahlrohre bis Durchmesser 34 mm
- Bis zu 50 Schnitte pro Akkuladung
- Sauberer Schnitt mit minimalem Grat
- 3,7 kg leicht (inkl. Akku)

Lieferung inkl. 2x M18 5,0 Ah-Akku,  
Schnellladegerät,  
Trennscheibe in HD-Box



Art-Nr.: 6200744

**739,00 € / Stk.**



## RIDGID elektrischer Rohrabschneider PC 116

- Liefert gleichmäßige, rechteckige Schnitte bei einer Vielzahl an Rohrmaterialien bis zu 116 mm (4,5"), welches den Rohrabschneider zu einem idealen täglichen Begleiter macht.
- Spart Zeit und Aufwand Dank der schnellen Inbetriebnahme und Bedienung.
- Kann einfach zur Baustelle mitgenommen oder täglich in der Werkstatt eingesetzt werden
- Schneidet Edelstahl, Kupfer, Aluminium, C-Stahl, PVC/Kunststoff, Verbundrohre

Lieferung inkl. 2 Schneidräder für Metall/Kunststoff

Art-Nr.: 0500362

**55,00 € / Stk.**



Art-Nr.: 0500359

**1.175,00 € / Stk.**



## REMS Rohrbieger Swing bis Ø 32 mm

für Kupferrohre 12+15+18+22

Art-Nr.: 1600017

**279,00 € / Stk.**



für Verbundrohr UP Set 16+20+25+32

Art-Nr.: 1600114

**439,00 € / Stk.**

## ROTHENBERGER Elektro-Einfriergerät ROFROST®-TURBO R290 bis 1 1/4"

Einsatzbereiche:

Kupferrohre: Ø 10 - 42 mm ROFROST® TURBO 1 1/4"

Ø 3/8" - 1 3/8" ROFROST® TURBO 1 1/4"

Stahlrohre: Ø 1/4" - 1 1/4" ROFROST® TURBO 1 1/4"

Anwendungsvorteile:

- Sicheres Einfrieren: Thermometer an den Einfrierzangen als Indikator, wann das Rohr komplett zugefroren ist
- Reduziereinsätze in verschiedenen Größen für alle gängigen Rohrdurchmesser
- Mit den flexiblen Schläuchen und dem einfachen Aufspannsystem sind auch Arbeiten über Kopf und in Zwangslagen kein Problem
- Die ROFROST App liefert die Angaben zur Einfrierzeit
- Gewicht: 24,8 kg



**Austauschpreis bei Abgabe eines Altgeräts**

Art-Nr.: 1900151  
Preis auf Anfrage

## REMS Elektro-Einfriergerät Elektro-Freeze 2 F-Zero

Universelles, robustes, kompaktes Elektro-Rohreinfriergerät

für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen,

für Rohre Ø 1/8" - 2", 10 – 60 mm.

• Kein Entleeren, kein Befüllen, kein Entlüften. Spart Zeit und Geld.

• Schnelle Einfrierzeit durch besonders hohe Kälteleistung.

Geschlossener Kältemittelkreislauf und internes, umweltfreundliches Kältemittel R-290.

• Besonders schmale Einfrierköpfe.

• Bewährtes, kompaktes Kälteaggregat 430 W.

• LCD-Digital-Thermometer mit Klemmbügel

Lieferung mit Ausrüstung für Ø 1/4" – 1 1/4", Ø 15 – 42 mm



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Aufrüstsatz 1 1/2" - 2" 54-60 mm	1900349	<b>109,00</b>

Art-Nr.: 1900348  
Preis auf Anfrage

## Wärmeleitpaste

ermöglicht vollautomatisches Einfrieren ohne Einsprühen



Art-Nr.: 1900137  
**16,90 € / Stk.**

## REMS Akku-Radialpressen von 22 – 32 kN

mit Zwangsablauf, Schubkraftüberwachung und Ergebnisanzeige zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.  
Lieferung incl. Akku 14 V 2.5 Ah bzw. 22 V 2.5 Ah in L-BOXX.



### Mini Press 14 V 22 kN

ACC Basic-Pack

Pressbereich Ø 10-40 mm

Art-Nr.: 1700117

**859,00 € / Stk.**



### 22 V 32 kN

ACC Basic-Pack

Pressbereich Ø 10-108 mm

Art-Nr.: 1700488

**1.059,00 € / Stk.**



## REMS Akku-Pressmaschine Multi-Press 22 V ACC Connected

- Mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard
- Protokollierung von Mess-/Pressdaten
- OLED-Display
- Pressdruck-Monitoring mit Ergebnisanzeige im Display
- Mit wählbarem ACC-Fahrmodus
- Elektrische Überwachung der Schließstellung des Zangenhaltebolzens
- Anit-Vibrations-System
- Sprachaufnahme mit Texterkennung

Lieferung inkl. 22V-Akku 2,5 Ah und Ladegerät im Stahlblechkasten



Art-Nr.: 1700479

**1.790,00 € / Stk.**

## BOSCH Akku-Pressmaschine GPT 18V-19

### Kompakt und schnell: das 18-V-Presswerkzeug mit der Kraft von 19 kN

- Müheloses Arbeiten an engen Stellen dank kompaktem Design und um 360° drehbarem Kopf
- Schnelles und bequemes Arbeiten – Presszyklen unter 3 Sekunden
- Handlich und robust dank Akkuschutzabdeckung



## BOSCH Akku-Pressmaschine GPT 18V-32

### 18-V-Presswerkzeug mit 32 kN Power für verschiedenste Durchmesser

- Schnelles, bequemes Arbeiten – Presszyklen unter 5 Sekunden
- Handlich und robust dank Akkuschutzabdeckung



Art-Nr.: 5811122

**1.059,00 € / Stk.**

Art-Nr.: 5811121

**1.179,00 € / Stk.**

## ROTHENBERGER Akku-Pressmaschine ROMAX 4000 AMP

- Pressbereich Ø 12 – 110 mm / Presskraft 32-34 kN
- Geringes Gewicht 3,6 kg (mit 4,0 Ah Akku)
- Pressbackenaufnahme 270° drehbar
- Serviceintervall nach 40.000 Pressungen/2 Jahren



inkl. Akku 5,0 Ah  
und Ladegerät

Art-Nr.: 1700506

**1.159,00 € / Stk.**

ohne Akku und Ladegerät

Art-Nr.: 1700475

**969,00 € / Stk.**



## RIDGID Presswerkzeug Modell RP 350

Die bürstenlose RP 350 bietet eine höhere Leistung (schnelleres Pressen), eine höhere Effizienz (mehr Pressvorgänge pro Akkuladung), einen sichereren Betrieb (keine Funken, keine Überhitzung), eine längere Haltbarkeit (kein Bürstenverschleiß) und eine extrem hohe Lebensdauer (über 100.000 Presszyklen).



Ausführung	Art.Nr.	EUR/Stück
RP 350-C Solo im Koffer	1710072	1.425,00
RP 350-B (mit 1 Akku 2,5Ah)	1710106	1.459,00
RP 350-C (mit Netzkabel)	1710055	1.590,00

Keine regelmäßigen Wartungsanforderungen und keine geplanten Ausfallzeiten aufgrund von Wartungsservice.

## B+F Standardpressbacken 32 kN



Bezeichnung	EUR/Stück
V 12, 15, 18, 22, 28, 35	85,00
V 42, 54	109,00
U 16, 20, 25, 32	89,00
U 40	105,00
U 50	115,00

Bezeichnung	EUR/Stück
VP 16, 20, 25	89,00
VP 32	99,00
TH 16, 20, 26, 32	95,00
M 15, 18, 22, 28, 35	90,00
M 42, 54	189,00

Pressbacken für weitere Systemanbieter auf Anfrage lieferbar !

## RIDGID Standardpressbacken

für RIDGID, RP 10-S, RP 340-B/C, RP 350/351

Backentyp	Art.Nr.	EUR/Stück
U 16	1710050	159,00
U 20	1710051	159,00
U 25	1710052	159,00
U 32	1710053	175,00

Backentyp	Art.Nr.	EUR/Stück
V 12	1710007	159,00
V 15	1710008	159,00
V 18	1710009	159,00
V 22	1710010	159,00
V 28	1710011	159,00
V 35	1710012	175,00



## RIDGID Presswerkzeug RP 251 24 kN

Außergewöhnlich leichtes & kompaktes Presswerkzeug

- bürstenlose Motortechnologie
- 360° Kopfdrehung, endlos & stufenlos
- leichter & schmäler als das Vorgängermodell
- großer LED Ring
- Maschine alleine wiegt nur 1,62 kg



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
RP 251	1710076	1.290,00
RP 251 Set V 15/22/28	1710077	1.549,00
RP 251 Set TH 16/20/26	1710078	1.549,00
RP 251 Set M 15/22/28	1710079	1.549,00

## B+F Presswerkzeuge Compact 24 kN

passend für Milwaukee M 12 HPT-202 C, Ridgid RP 240, RP 241, RP210, RP 200, RP100, Rothenberger Romax TT US, Viega Picco, Viega Pressgun Picco

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
V 12	1700400	79,00
V 15	1700401	79,00
V 18	1700402	79,00
V 22	1700403	79,00
V 28	1700404	79,00
V 35	1700405	79,00

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
U 16	1700407	79,00
U 20	1700409	79,00
U 25	1700410	79,00
U 32	1700411	79,00

Pressbacken für weitere Systemanbieter auf Anfrage lieferbar !



## RIDGID Kompaktpressbacken

(Verwendung mit der RP 240/241, RP 251, RP 210 und Viega Picco geeignet)

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
V 12	1700270	115,00
V 15	1700271	115,00
V 18	1700272	115,00
V 22	1700273	115,00
V 28	1700274	115,00

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
U 16	1700275	115,00
U 20	1700276	115,00
U 25	1700277	115,00
U 32	1700278	129,00



## B+F Pressbackenkoffer incl. Pressbacken und Werkzeug

inkl. Pressbacken V 15/22/28,  
Rohrschneider 3-35,  
Rohrentgrater 8-35 mm  
im Koffer

Art-Nr.: 1700242

**295,00 € / Set**

inkl. Pressbacken U16/20/25,  
Rohrschere bis 25 mm,  
Sternkalibrierer 16-25 mm  
im Koffer

Art-Nr.: 1700243

**329,00 € / Set**

**20 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf!**

inkl. Pressbacken Compact  
V 15/22/28,  
Rohrschneider 3-35,  
Rohrentgrater 8-35 mm  
im Koffer

Art-Nr.: 1700420

**289,00 € / Set**

inkl. Pressbacken Compact  
U16/20/25,  
Rohrschere bis 25 mm,  
Sternkalibrierer 16-25 mm  
im Koffer

Art-Nr.: 1700421

**279,00 € / Set**




## B+F Pressbackenkoffer aus ABS-Kunststoff / leer

Ausführung	Art.Nr.	EUR/Stück
für 5 Pressbacken	1700229	<b>49,00</b>
für 2 Pressbacken (42/54)	1700472	<b>49,00</b>

## ROTHENBERGER Pressringe

zum ordnungsgemäßen Verpressen von  
metallischen Rohrleitungssystemen  
(Kupfer, Stahl, Edelstahl) in Kombination  
mit einer Zwischenbacke

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Zwischenzange ZBR	1700620	<b>109,00</b>
Pressring SV 12	1700621	<b>99,00</b>
Pressring SV 15	1700622	<b>99,00</b>
Pressring SV 18	1700623	<b>99,00</b>
Pressring SV 22	1700624	<b>99,00</b>
Pressring SV 28	1700625	<b>105,00</b>
Pressring SV 35	1700626	<b>105,00</b>



## REMS Pressringe S

Stufenlos schwenkbare Pressringe S (PR-2B) für sicheres Ansetzen der Pressbacken  
an schwer zugänglichen Stellen, z. B. wandbüündig, in Vorwandmontagewänden,  
Maueraufbrüchen, freigelegten Rohren, Schächten.

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Zwischenzange Z8	1700520	<b>135,00</b>
Pressring V 12	1700521	<b>115,00</b>
Pressring V 15	1700522	<b>115,00</b>
Pressring V 18	1700523	<b>115,00</b>
Pressring V 22	1700524	<b>115,00</b>
Pressring V 28	1700525	<b>115,00</b>
Pressring V 35	1700526	<b>125,00</b>



## REMS Pressbacken für System Viega Raxofix

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
VRX 16	1700530	135,00
VRX 20	1700531	135,00
VRX 25	1700532	135,00
VRX 32	1700533	135,00
VRX 16 - Mini -	1700540	135,00
VRX 20 - Mini -	1700541	135,00
VRX 25 - Mini -	1700542	135,00
VRX 32 - Mini -	1700543	135,00



## REMS Standard Pressbacke >B< MaxiPro

Größe	Art.Nr.	EUR/Stk.
1/4"	1700550	159,00
3/8"	1700551	159,00
1/2"	1700552	159,00
5/8"	1700553	159,00
3/4"	1700554	159,00
7/8"	1700555	159,00
1"	1700556	159,00
1 1/8"	1700557	159,00

Für  
kältemittelführende  
Rohrleitungen  
bis 48 bar!  
Conex Bänninger®  
>B< MaxiPro

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
Zwischenzange Z8	1700520	139,00
Pressring BMP 1/4"	1700570	139,00
Pressring BMP 3/8"	1700571	139,00
Pressring BMP 1/2"	1700572	139,00
Pressring BMP 5/8"	1700573	139,00
Pressring BMP 3/4"	1700574	139,00
Pressring BMP 7/8"	1700575	139,00
Pressring BMP 1"	1700576	139,00
Pressring BMP 1 1/8"	1700577	139,00

## REMS Mini Presszangen (nur zur Verwendung mit der Mini ACC geeignet)

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
V 12	1700500	109,00
V 15	1700501	109,00
V 18	1700502	109,00
V 22	1700503	109,00
V 28	1700504	109,00

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stk.
U 16	1700510	135,00
U 20	1700511	135,00
U 25	1700512	135,00
U 32	1700513	135,00



## RAACO Sortimentskoffer CarryLite 150-9

inkl. 8 herausnehmbarer Trennwände

L/B/H 41,3 x 33,3 x 14,7 cm

Art-Nr.: 0300245

59,00 €



## Stahlblech-Fittingskoffer

mit 9 Kunststoff-Insetboxen und 18 Trennwänden

L/B/H 58,0 x 40,5 x 12,5 cm

Art-Nr.: 0300137

85,00 €



## XL-BOXX Fittings- und Kleinteilekoffer

Insetboxen-Set besteht aus 9 Insetboxen

(LxBxH: 19 x 110 x 110 mm) mit jeweils 2 Trennwänden, somit insgesamt 27 Fächer möglich !

- Kompatibel mit L-BOXX, W-BOXX und Sortimo T-BOXX
- Abmessung 607 x 395 x 179 mm (LxBxH)

Art-Nr.: 0300236

95,00 € / Stk.



## BOSCH Hammerbohrer SDS-plus-5

Mit 4-fach-Wendel, dadurch bis zu 25% höhere Bohrleistung

Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 x 50/110 mm	5801442	2,60
6 x 100/160 mm	5801443	2,90
8 x 100/160 mm	5801449	3,20
10 x 100/160 mm	5801453	4,20
10 x 400/465 mm	5801496	10,70
12 x 100/160 mm	5801457	3,90
12 x 400/465 mm	5801498	13,90
14 x 100/160 mm	5801499	6,40
14 x 400/465 mm	5803121	15,70



## BOSCH EXPERT Hammerbohrer SDS-plus-7X

- Extrem robuste Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- Schlägt durch Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneiden
- Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 x 100/165 mm	5810597	3,90
8 x 100/165 mm	5810598	4,30
10 x 100/165 mm	5810692	5,00
12 x 100/165 mm	5810696	5,90
14 x 100/165 mm	5810701	9,50
18 x 200/250 mm	5810855	19,50



## BOSCH SDS-plus-Meißel

Long Life mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Spitzmeißel 250 mm	5801623	8,90
Flachmeißel 250 mm	5801624	8,90
Spatmeißel 250 mm	5801634	19,00
Fliesenmeißel 260 mm	5806955	19,00



## BOSCH X-LOCK Trennscheiben für INOX und Metall 1,0 mm

10 Scheiben in wiederverschließbarer Blechdose


die Scheiben mit X-LOCK System passen auch auf alle Standard Winkelschleifer mit M14 Spindelaufnahme



Art.Nr.	Abmessung	EUR/Stück	50 Stück	100 Stück	
5810489	1,0 x 115 mm	1,00	0,90 €/Stk.	0,59 €/Stk.	
5810490	1,0 x 125 mm	1,20	1,10 €/Stk.	0,69 €/Stk.	
5809759	1,0 x 76 mm		6,50 VE (5 Stk.)		
5811067	100 Trennscheiben 1,0 x 125 mm + SDS-Clicmutter			79,00 €	

## Bi-Metall-Sägeblätter für Bleche, Rohre und Profile

Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stk.	EUR/20 Stk.	EUR/50 Stk.
100 x 19 x 0,9 mm Z 18	2600200	1,90	1,80	1,70
150 x 19 x 0,9 mm Z 14	2600205	2,00	1,90	1,80
200 x 19 x 0,9 mm Z 14	2600210	2,90	2,70	2,50
280 x 19 x 0,9 mm Z 14	2600215	3,50	3,20	2,90
Milwaukee 200 mm für Guss	6300123	15,20	14,20	12,90
150 Z 14 „Premium Qualität“	2600280	2,50	2,20	1,90
200 Z 14 „Premium Qualität“	2600281	3,40	3,40	2,90
BOSCH Expert S955CHC, 150 mm*	5810168	12,50	11,90	11,00
BOSCH Expert S1155CHC, 225 mm*	5810826	15,50	14,90	14,00
BOSCH Expert S1750RD, 250 mm für Guss	5810579	22,90	21,00	19,00



\*BOSCH EXPERT Säbelsägeblätter für Metall/Edelstahl.  
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.

Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stück
20 x 400/520 mm	5810615	29,00
22 x 400/520 mm	5810616	32,00
25 x 400/520 mm	5810617	35,00
32 x 400/520 mm	5810618	45,00
35 x 400/520 mm	5810619	49,00
40 x 400/520 mm	5810620	79,00

## BOSCH Hammerbohrer SDS-max-4

- 4-Schneiden-Design gewährleistet verlängerte Nutzung ohne Festfressen beim Bohren in Betonstahl
- Zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehlabtransport und Standardlebensdauer



Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stück
20 x 400/520 mm	5810728	55,00
22 x 400/520 mm	5810729	59,00
25 x 400/520 mm	5810730	64,00
32 x 400/520 mm	5810732	79,00
25 x 800/920 mm	5810734	94,00
28 x 800/920 mm	5810735	98,00
32 x 800/920 mm	5810736	114,00

## BOSCH EXPERT Hammerbohrer SDS-max-8X

- Extrem robuste Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- Schlägt durch Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneiden
- Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



## BOSCH SDS-max-Meißel

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Spitzmeißel 400 mm	5807514	9,90
Flachmeißel 400 mm	5807515	9,90
Spatmeißel 350 mm	5801636	19,90
Fliesenmeißel 260 mm	5807953	26,00
Set: 2x Flach-, 2x Spitz-. 1x Spatmeißel	5809243	49,00*

\*20 % Ersparnis  
gegenüber Einzelkauf!



## B+F Diamant-Trennscheibe Laser-Beton Profi

Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial

Durchmesser	Art.Nr.	EUR/Stück
115 mm	2700610	18,50
125 mm	2700611	19,50
150 mm	2700612	29,50
230 mm	2700613	35,50

- Leistungsfähige Profi-Diamant-Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz
- Optimal für Beton und Baumaterialien
- Hohe Universalität
- Segment 32 x 2,0 x 10 mm



## B+F Diamant-Trennscheibe Profi-Line Spezial

Beton, armierter Beton, Altbeton, Waschbeton, Granit, Klinker, Ziegel, Natursteine etc.

Durchmesser	Art.Nr.	EUR/Stück
115 mm	2700620	29,50
125 mm	2700621	32,50
150 mm	2700622	39,50
230 mm	2700623	65,50

- Kurzzahntechnik für einen schnellen Schnitt
- Gelochter Stammkern für bessere Wärme- und Staubabfuhr
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Segment 20 x 2,3 x 12 mm



## B+F Diamant-Trennscheibe Turbo Fliese Spezial

Für Fliesen, Keramik, Marmor, Hartbrandfliesen, Kunststeinfliesen, Feinsteinzeug

Durchmesser	Art.Nr.	EUR/Stück
125 mm	2700737	19,00
230 mm	2700739	49,00

- Hochwertige Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Rand
- Sehr gute Oberflächenbearbeitung in harten Materialien
- Für den professionellen Einsatz
- Feiner, leichter Schnitt
- Weniger Staubentwicklung
- Ideal für Fliesenleger



## Metallbohrerkassetten


Präzisionsgeschliffene Stahlbohrer mit bis zu 50 % schnellerem Bohrfortschritt und 40 % weniger Vorschubkraft gegenüber Standardbohrern mit Kegelmantelschliff

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
HSS-G 19-tlg. 1-10 mm	5802595	19,90
HSS-G 25-tlg. 1-13 mm	5802596	29,90
HSS-Co 19-tlg. 1-10 mm	5809634	39,90
HSS-Co 25-tlg. 1-13 mm	5809635	69,90



## BOSCH EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer


- extrem robuste Bohrspitze mit Bosch Carbide Technology
- Präzises anbohren von Löchern
- Effizientes Bohren in harte Materialien dank patentiertem mehrschneidigen Design



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 x 90 mm	5810583	9,50
8 x 90 mm	5810585	14,50
10 x 90 mm	5810586	15,50
12 x 90 mm	5810587	16,50
5-tlg. Set 4/5/6/8/10 mm	5810667	49,00

## BOSCH Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction


Geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 x 100 mm	5803094	4,50
8 x 120 mm	5803096	5,30
10 x 120 mm	5803098	5,90
14 x 250 mm	5803106	11,40
7-tlg. Set 4/5/6/8/10/12 mm	5808497	27,50

## BOSCH Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic

- geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik, und nicht gehärtetes Glas
- mit niedriger Drehzahl und ohne Schlag bohren.
- keine Kühlung erforderlich



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 x 80 mm	5803212	5,60
8 x 80 mm	5803214	6,70
10 x 90 mm	5803215	8,70
14 x 90 mm	5809283	11,30
5-tlg. Set 5,5/6/7/8/10 mm	5809407	33,90

## B+F Diamant-Fliesenbohrer Trocken mit M14-Aufnahme

- Vakuumgelötet für hohe Geschwindigkeit und Standzeit
- Einfache Handhabung - problemloses freihändiges Anbohren
- Durchmesser 6 - 14 mm mit Kühlwachs (Paraffin)
- Einsatz erfolgt auf allen handelsüblichen Winkelschleifern ab 10.000 UPM
- Regelmäßige Kühlpausen (Wasserbad) erhöhen die Standzeit des Werkzeuges



Bei Abnahme von 10 Stück erhalten Sie 10% Mengenrabatt.

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 mm	2700842	15,00
8 mm	2700843	18,00
10 mm	2700844	21,00
12 mm	2700845	24,00
14 mm	2700846	27,00

## B+F Fliesenbohrerkoffer

6, 8, 10, 12, 14 mm mit M14-Aufnahme



Art-Nr.: 2700651  
109,00 € / Stk.

## B+F Fliesenbohrerkoffer

20, 35, 40, 50, 68 mm mit M14-Aufnahme



Art-Nr.: 2700652  
199,00 € / Stk.

## BOSCH Power-Change-Adapter

- 8 mm Sechskantaufnahmeschaft mit HSS-G- Zentrierbohrer für Lochsägen Ø 14 – 152 mm



Abmessung	Art.Nr.	EUR/Stück
Adapter + Bohrer 85 mm	5810345	19,00
Zentrierbohrer 105 mm	5810205	8,50

## BOSCH HSS-Bi-Metall-Lochsägen PRO Multi Material PC Plus

### • 20-fach höhere Lebensdauer

als jede Bimetall-Lochsäge für den Einsatz in härtesten Materialien

### • Hartmetalltechnologie

sorgt für zusätzliche Hitzebeständigkeit und gesteigerte Langlebigkeit

• Extreme Langlebigkeit aufgrund von einzeln geschweißten Zähnen

### • Geeignet zum Schneiden aller Materialien (Holz, Trockenbauwände, Bausteine, Kunststoffe, Metalle, NE-Metalle, Edelstahl, weiche Fliesen)

• Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click

• Programmumfang Ø 14 – 210 mm



Durchmesser	Art.Nr.	EUR/Stück
105 mm	5803075	29,00
114 mm	5810371	49,00
121 mm	5810372	55,00

## BOSCH Lochsägen-Set Progressor Sanitär

BiM Progressor Lochsägen bieten eine

2-fach höhere Lebensdauer als der Vorgänger

- Für eine bessere Haltbarkeit mit Bosch Bi-Metall mit 8% Kobaltlegierung versehen.
- Verbesserte progressive Zahnleiste, die schnellere Schnitte ermöglicht.
- Für den Mehrzweckeinsatz geeignet



inkl. 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

Bestückung	Art.Nr.	EUR/Set
9-tlg. 19, 25, 30, 35, 40, 68 x 44 mm	5810216	89,00
11-tlg. 25, 32, 40, 54, 60, 68, 76, 86 x 44 mm	5810373	119,00
14-tlg. 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 68, 76 x 44 mm	5810374	139,00


## BOSCH EXPERT Tough Material Lochsäge

### • Geeignet zum Schneiden aller Materialien (Holz, Trockenbauwände, Bausteine, Kunststoffe, Metalle, NE-Metalle, Edelstahl, weiche Fliesen)


• Programmumfang Ø 20 – 152 mm



Durchmesser	Art.Nr.	EUR/Stück
102 mm	5810661	49,00
114 mm	5810662	59,00
127 mm	5810663	65,00



## BOSCH EXPERT Lochsägen Sets



Bestückung	Art.Nr.	EUR/Set
8-tlg. 22, 25, 35, 40, 51, 68 x 44 mm	5810613	149,00
13-tlg. 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 76 x 44 mm	5810737	249,00

## **BOSCH** Nass- und Trockensauger UniversalVac 15

Technische Daten:

- 1.000 W
- 15-l-Behälter, stoßfest
- Inkl. 2,2 m Saugschlauch, 2 Saugrohre 0,5 m, Fugendüse, Bodendüse

Art-Nr.: 5809992

**109,00 € / Stk.**



Filtrertüten zum UniversalVac 15 (VE=5 Stk.)

**5809996**

**11,50 €**

## **BOSCH** Akku-Staubsauger GAS 18V-10

- Ununterbrochene Saugkraft - für einen längeren Zeitraum dank Rotational Airflow Technology
- Breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten - dank Konzipierung ohne Beutel für den Einsatz in trockenem und feuchtem Arbeitsumfeld und dank des umfangreichen Zubehörs



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5810738

**145,00 € / Stk.**



Lieferung inkl. Schlauch, 1,6 m, Krümmerrohr, 3-tlg. Saugrohr-Set, Rollen-Satz, Fugendüse 250 mm, Bodendüse, Flachfaltenfilter, ohne Akku und Ladegerät

## **BOSCH** Nass- und Trockensauger GAS 15 PS

Leistung: 1.100 W

Gewicht: 6kg

Behältervolumen 15l

Lieferung inkl. Schlauch 3 m, Fugendüse, Krümmer, Bodendüsen-Set, Rohre (2 Stck.)



Art-Nr.: 5811285

**165,00 € / Stk.**



## **BOSCH** Nass- und Trockensauger GAS 12-25 PS

Leistung: 1.250 W

Gewicht 9 kg

Behältervolumen 25 l

Lieferung inkl. Schlauch 3 m Ø 35 mm, antistatisches Rohr, HEPA-Filter für GAS 12-25 PL, Vorfilter für GAS 12-25, Fugendüse



Art-Nr.: 5811332

**195,00 € / Stk.**



## **EIBENSTOCK** Pumpsauger EPS 50

Der EPS 50 mit 50 Liter Behältervolumen ist ideal für den harten, professionellen Einsatz geeignet. Die integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu **14.000 l/h** kann direkt an der Steckdose des Saugers eingesteckt werden. Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Behälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft. Das Abwasser wird kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch aus dem Gerätebehälter geleitet. Der C-Rohr Anschluss des Abwasserschlauches hat Standardmaß und passt auch für Feuerwehr und THW-Schläuche.

Grundausstattung:

- 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre
- 10 m Schmutzwasserschlauch
- Filternetz mit Reißverschluss
- 7 m Saugschlauch komplett
- Fugendüse und Teichdüse
- Integrierte Schmutzwasserpumpe
- Nassbodendüse 360 mm breit

**2 Jahre Garantie**

Art-Nr.: 2200305

**729,00 € / Stk.**



## WILMS Heizkesselsauger S 2000 K

Technische Daten:

- 1.000 W, Saugdruck 200 mbar
- 10-l-Edelstahlbehälter
- Inklusive hitzebeständigem Saugschlauch 2,5 m, Stahl-Schrägrohr 305 mm, Stahl-Flachdüse 610 mm

Vlies-Filtertüten mit Stutzen (VE=10 Stk.)

2200171

Art-Nr.: 2200001

**419,00 € / Stk.**



## Kerstar Kesselstaubsauger KV 15/1

Der leistungsstarke KV 15/1 eignet sich hervorragend für die Reinigung von Öl- und Gaskesseln.

Der Edelstahl-Behälter und das pulverbeschichtete Motoroberteil sind extrem robust und stabil.

Die Gerätesteckdose, der Blaseanschluss und die vier Laufräder erleichtern die Arbeit und den Transport.

Technische Daten:

- 1.000 W Motor, Leistung ca. 2.500 mm Wassersäule
- ca. 15 Liter Fassungsvermögen
- Abmessungen: 450 x 380 x 380 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
- Gewicht: ca. 10 kg
- 2 Filter: Stofffilter, Filztüte K 1



Lieferumfang:

- Kesselstaubsauger KV 15/1
- Saugschlauch 3 m komplett mit Anschlägen
- Spaltfugendüse ca. 600 mm lang
- Saugrohr

Art-Nr.: 2200216

**435,00 € / Stk.**

Filtertüten K1 passend für KV 5/10/15 (VE=10 Stk.)

2200127

**14,50 €**

## Kerstar Kesselsauger PCV 1

kleiner, handlicher Sauger für Gastermen und Gaskessel im Koffer

Technische Daten:

- 1.000 W, Saugdruck 250 mbar
- 3-l-Behälter
- **Saug- und Blasfunktion**
- kompakte Abmessungen 278x480x230 mm

Art-Nr.: 2200089

**399,00 € / Stk.**

Kesselsauger PCV 1 in Sortimo L-Boxx

inkl. Sauger-Halterung

Art-Nr.: 2200176

**489,00 € / Stk.**



## Tragbarer Spezialsauger dryCAT 16 l

- Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse
- 1.200 W
- Sehr hochwertiges Kunststoffgehäuse, das auf ein optionales Fahrwerk montiert werden kann
- Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen

Lieferung inkl. Schlauch, Düsensatz, Schultergurt und Bohrerdüse

Art-Nr.: 2200186

**119,00 € / Stk.**



# **SENTINEL ELIMINATOR VORTEX®**



## **STANDARDABMESSUNGEN**

**KOMPAKTFILTER FÜR LEISTUNGSSTARKE  
MAGNETISCHE ABSCHEIDUNG VON  
SCHLAMM UND MAGNETIT!**

**10 Jahre  
Garantie**

## **SCHLÜSSELFUNKTIONEN**

- Zwei Größen (300 ml/500 ml) für einfache Montage bei wenig Platz
- 10 Jahre Garantie auf alle Bauteile
- Doppeldichtungen für ultimative Sicherheit
- Zwei Service-Methoden: effektive Spülung oder Komplettreinigung
- Sicherheitsablassventil für schnelle Wartung ohne Werkzeuge
- 360° drehbares T-Stück für leichte Installation
- Innovativer Vortex-Kern fokussiert den Wasserfluss und ist besonders effektiv bei der Absonderung von Ablagerungen
- Leistungsstarke Neodym-Magnetbaugruppe (9.000 Gauß) im Kern

	Eliminator Vortex200	Eliminator Vortex250	Eliminator Vortex300	Eliminator Vortex500	Eliminator Vortex700
Maße (H x B x T)	20,1 cm x 13,7 cm x 7,4 cm	11,1 cm x 14,8 cm x 7,4 cm	25,9 cm x 11,5 cm x 7,6 cm	28,3 cm x 12,7 cm x 8,8 cm	22,8 cm x 12,7 cm x 8,8 cm
Anschlüsse	¾" Außengewinde und 15 mm Klemmverschraubung	¾" Außengewinde und 22 mm Klemmverschraubung	¾" Außengewinde und 22 mm Klemmverschraubung	1" Außengewinde und 28 mm Klemmverschraubung	wahlweise 1" oder 1¼" Außengewinde
Durchflussmenge	Optimale Leistung bei 5-50 l pro Minute	Optimale Leistung bei 5-50 l pro Minute			
Einbaumaß	13,7 cm	11 cm	11,5 cm	12,7 cm	12,7 cm

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR/Stück	EUR/5 Stück
<b>Eliminator Vortex200</b>	5002040	<b>95,00 €</b>	<b>85,00 €</b>
<b>Eliminator Vortex250</b>	5002048	<b>95,00 €</b>	<b>85,00 €</b>
<b>Eliminator Vortex300</b>	5002002	<b>119,00 €</b>	<b>109,00 €</b>
<b>Eliminator Vortex500</b>	5002003	<b>129,00 €</b>	<b>119,00 €</b>
<b>Eliminator Vortex700 1"</b> *	5002051	<b>149,00 €</b>	<b>139,00 €</b>
<b>Eliminator Vortex700 1¼" *</b>	5002052	<b>149,00 €</b>	<b>139,00 €</b>

\* Speziell für Wärmepumpen



## **Isolierung zum Sentinel Filter Eliminator gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) Anlage 8 §§ 69 und 70**



## **SENTINEL SureFill Evo Vollentsalzungspatrone**

### **Zur Vermeidung von schädlichem Kesselstein in Heizungsanlagen**

Sentinel SureFill ist eine Mischharzpatrone, die fast alle Ionen beseitigt, um das Wasser vollständig zu entsalzen. Im Gegensatz zu anderen Vollentsalzungspatronen für die Befüllung von Heizungsanlagen, enthält Sentinel SureFill eine integrierte farbige Anzeige, die rasch die Farbe von dunkelblau zu beige wechselt, sobald die entsalzenden Harze verbraucht sind.

- Deutlich sichtbare Farbwechselanzeige signalisiert den Verbrauch der Patrone
- Einfache Anwendung: direkte Befüllung durch die Patrone
- Mittlere Kapazität – 500 l Füllwasser (14°dH)
- Entspricht VDI 2035 (Blatt 1), ÖNORM 5195-1 und anderen Richtlinien sowie Herstellerempfehlungen
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Problemlos zu entsorgen
- mit hochwertigen Messing-Anschlüssen
- verbrauchtes Granulat kann über Nachfüllkartusche getauscht werden

**Art.-Nr.: 5003022**

**189,00 € / Stk.**



**Art.-Nr.: 5003023**

**115,00 € / Stk.**

## **SENTINEL Nachfüllkartusche**

## **Heizungswasser Universal-Messgerät**

misst Leitfähigkeit/pH-Wert/Temperatur  
inkl. Pufferlösungen pH 4,00, pH 6,86,  
pH 9,18 und Kalibrierlösung

**Art.-Nr.: 5500180**

**98,00 € / Stk.**



## BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-21

Technische Daten:

- 20 Drehmomentstufen plus Bohrstellung
- 13-mm Schnellspann-Bohrfutter
- Max. Drehmoment 55/21 Nm
- Inkl. 2 Akkus 2,0 Ah Li-Ion und Ladegerät in L-Boxx



Art-Nr.: 5810366

**199,00 € / Stk.**



## BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45

inkl. 82-tlg. Zubehör

Technische Daten:

- 20 Drehmomentstufen plus Bohrstellung
- 13-mm Schnellspann-Bohrfutter
- Max. Drehmoment 28/63 Nm
- Inkl. 2 Akkus 2,0 Ah Li-Ion und Ladegerät in L-Case



Art-Nr.: 5811259

**249,00 € / Stk.**



## BOSCH 3-tlg. Akku-Profi-Set

bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-55
- Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7
- Akku-Bohrhammer GBH 18V-22
- 2x ProCore Akku 18V 4,0 Ah und Ladegerät GAL 1880 CV in Werkzeugtasche



Art-Nr.: 5810979

**549,00 € / Set**



## BOSCH 4-tlg. Akku-Profi-Set

bestehend aus:

- Akku-Schrauber GSR 18V-90 C
- Akku-Multifunktions-Schlagschrauber GDX 18V-210 C
- Akku Bohrhammer GBH 18V-24 C
- Akku-Säbelsäge GSA 18V-28
- 2x ProCore Akku 18V 5,5 Ah, 1x Procore Akku 18V 4,0 Ah und Ladegerät GAL 1880 CV in 4 L-Boxen



„BG-Bau Förderung bis zu 150,- €“

Art-Nr.: 5811123

**1.049,00 € / Set**



## BOSCH 5-tlg. Akku-Profi-Set

bestehend aus:

- Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-65
- Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI
- Akku-Bohrhammer GBH 18V-26
- Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11
- Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
- 3x Akku 18 V 5,0 Ah und Ladegerät GAL 18V-16 in 2 XL-Boxen



Art-Nr.: 5811277

**939,00 € / Stk.**

„BG-Bau Förderung bis zu 150,- €“



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 24



Art-Nr.: 5810700  
**165,00 €**



Art-Nr.: 5810903  
**199,00 €**



Art-Nr.: 5811073  
**339,00 €**



**BOSCH**  
Starter-Set 18 V  
2x 5,0 Ah

**BOSCH**  
Starter-Set 18 V  
4,0 Ah Pro Core  
+ 3. Akku kostenlos

**BOSCH**  
Starter-Set 18 V  
8,0 Ah Pro Core  
+ 3. Akku kostenlos

Art-Nr.: 5810837  
**149,99 €**



Art-Nr.: 5810432  
**169,99 €**



Art-Nr.: 5810887  
**209,99 €**



**BOSCH**  
GSR 18 V-45

**BOSCH**  
GSR 18 V-55

**BOSCH**  
GSR 18 V-90 C

Art-Nr.: 5810962  
**175,99 €**



Art-Nr.: 5811219  
**175,99 €**



Art-Nr.: 5810469  
**109,99 €**



**BOSCH**  
GST 18 V-LI S

**BOSCH**  
GST 18 V-LI B

**BOSCH**  
GAL 16V 6-80

Art-Nr.: 5809239  
**209,99 €**



„BG-Bau  
Förderung  
bis zu  
150,- €“

Art-Nr.: 5809785  
**168,99 €**



„BG-Bau  
Förderung  
bis zu  
150,- €“

Art-Nr.: 5810260  
**319,99 €**



„BG-Bau  
Förderung  
bis zu  
150,- €“

**BOSCH**  
GSA 18 V-LI

**BOSCH**  
GSA 18 V-LI C

**BOSCH**  
GSA 18 V-32

Art-Nr.: 5811228  
**149,99 €**



„BG-Bau  
Förderung  
bis zu  
150,- €“

Art-Nr.: 5811287  
**179,99 €**



„BG-Bau  
Förderung  
bis zu  
150,- €“

Art-Nr.: 5810753  
**179,99 €**



**BOSCH**  
GWS 18-7 125

**BOSCH**  
GWS 18V-11 S  
mit 6 Drehzahlstufen

**BOSCH**  
GDX 18V-200

Art-Nr.: 5811049  
**224,99 €**



Art-Nr.: 5810240  
**299,99 €**



Art-Nr.: 5811065  
**356,99 €**



**BOSCH**  
GBH 18 V-22

**BOSCH**  
GBH 18 V-26

**BOSCH**  
GBH 18 V-28 C

Art-Nr.: 5810304  
**99,99 €**



Art-Nr.: 5810303  
**82,99 €**



Art-Nr.: 5810495  
**149,99 €**



**BOSCH**

Starter-Set 12 V

1x 2,0 Ah Li-Ion  
1x 4,0 Ah Li-Ion

Art-Nr.: 5809755  
**143,99 €**



**BOSCH**

GWS 12V-76

Art-Nr.: 5809934  
**125,99 €**



**BOSCH**

GSR 12V-15 FC +  
GFA 12-B

Art-Nr.: 5810363  
**226,99 €**



**BOSCH**

GFA 12-X, GFA 12-W  
GFA 12-E

Art-Nr.: 5809737  
**125,99 €**



**BOSCH**

GST 12V-70

Art-Nr.: 5810049  
**137,99 €**



**BOSCH**

GOP 12V-28

Art-Nr.: 5809514  
**169,00 €**



**BOSCH**

GSR 12V-15

+ Zubehör + Tasche  
1x 2,0 + 1x 4,0 Ah Li-Ion

Art-Nr.: 5810743  
**139,00 €**



**BOSCH**

GSR 12V-15

+ Zubehör + Tasche  
2x 2,0 Ah Li-Ion

Art-Nr.: 5810305  
**127,99 €**



**BOSCH**

GSR 12V-35

Art-Nr.: 5810363  
**226,99 €**



**BOSCH**

GSR 12V-35 FC

inkl. 4 Aufsätze

Art-Nr.: 5809515  
**66,99 €**



**BOSCH**

GLI 12V-330

Art-Nr.: 5809624  
**136,99 €**



**BOSCH**

GSA 12V-14

Art-Nr.: 5811151  
**189,99 €**



**BOSCH**

GSS 12V-13

Art-Nr.: 5810882  
**159,99 €**



**BOSCH**

GEX 12V-125

Art-Nr.: 5809544  
**99,99 €**



**BOSCH**

GAS 12V

Art-Nr.: 5809736  
**128,99 €**



**BOSCH**

GWB 12V-10

## **BOSCH** Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90

- 35/65 Nm
- Metallbohrfutter 13 mm
- KickBack Control
- Leistungsstarker bürstenloser Motor

**EXPERT**



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811374

**209,00 € / Stk.**



## **BOSCH** EXPERT Akku-Schlagschrauber EXDX18V-210

- 1/4" + 1/2"-Aufnahme
- Anzugsmoment 210 Nm
- Losbrechmoment 370 Nm
- 5 Drehzahlstufen und 4 Schraubmodi

**EXPERT**



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811378

**235,00 € / Stk.**



## **BOSCH** EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150

- 84/100/150 Nm
- Metallbohrfutter 13 mm
- KickBack Control (abschaltbar)
- Leistungsstarker bürstenloser Motor

**EXPERT**



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811377

**289,00 € / Stk.**



## **BOSCH** EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90 FC 6-in-1

- 36/65 Nm
- 4 wechselbare Aufsätze  
(13 mm Bohrfutter/90° Winkel-Aufsatz/Bündig-Aufsatz/SDS-plus Aufsatz)
- KickBack Control
- Leistungsstarker bürstenloser Motor

**EXPERT**



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811376

**669,00 € / Stk.**



## **BOSCH** EXPERT SDS-plus Akku-Bohrhammer EXBH18V-32F

- Bis zu 60% höhere Bohrgeschwindigkeit im  
(Bereich von 10-28 mm Ø) im Vergleich zum GBH 18V-28
- durch leistungstarken Biturbo-Brushless-Motor
- Vibration Control + KickBack Control
- Schlagenergie 4,5 J

**EXPERT**



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811373

**519,00 € / Stk.**



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 24

## **BOSCH EXPERT SDS-max Akku-Bohrhammer**

### **EXBH18V-45**

- Herausragende Bohrgeschwindigkeit 320 mm/min. (30 mm Bohrer)
- Schlagenergie 12,5 J
- Biturbo-Brushless-Motor
- KickBack Control
- Leistungsstarker bürstenloser Motor

**EXPERT**



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811379

**899,00 € / Stk.**



## **BOSCH EXPERT Akku-Diamantkernbohrmaschine**

### **EXDB18V2-180**

- 2.500 W äquivalente kabelgebundene Leistung
- Überlastanzeige
- KickBack-Control
- Adapter zur Staubabsaugung bei Trockenbohrungen
- Biturbo-Brushless-Motor

**EXPERT**



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811380

**1.099,00 € / Stk.**



## **BOSCH EXPERT Akku-Säbelsäge EXSA18V-32**

- 1.300 Watt äquivalente kabelgebundene Leistung
- Biturbo-Brushless-Motor
- KickBack Control

**EXPERT**



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811371

**409,00 € / Stk.**



## **BOSCH EXPERT Akku-Zweihandwinkelschleifer EXWS18V2-230P**

- 2.700 Watt äquivalente kabelgebundene Leistung
- Biturbo-Brushless-Motor
- KickBack Control
- SDS-clic Mutter

**EXPERT**



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811381

**449,00 € / Stk.**



## **BOSCH EXPERT Hochleistungs-Akku-Sets**

- Hohe Leistung: bis zu 2000 W für anspruchsvolle Anwendungen
- Hochleistungszellen: Hohe Leistung und hervorragende Energiedichte
- Ultraschnelles Laden: 8 A bzw. 16 A Ladestrom
- Ein Akku für alle: Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz

**EXPERT**



\* Online Registrierung

2x 5,0 Ah + GAL 12V/18V-80

Art-Nr.: 5811366

**299,00 € / Stk.**



2x 8,0 Ah + GAL 18V-160

Art-Nr.: 5811367

**395,00 € / Stk.**

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 24/25

## BOSCH Säbelsäge GSA 1100

Technische Daten:

- 1.100 W
- werkzeugloser Sägeblattwechsel

Art-Nr.: 5808838

**159,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung



## BOSCH Säbelsäge GSA 1300

Technische Daten:

- 1.300 W
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Pendelhub und Hubzahl-Elektronik
- Vibration-Control

Art-Nr.: 5808839

**225,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung



## BOSCH Akku-Säbelsäge GSA 18V-28

- BITURBO Brushless-Technologie sorgt für maximale Schnittleistung entsprechend einer kabelgebundenen 1.100-W-Säbelsäge
- Werkzeuglose Schnappfunktion erlaubt leichtes, einhändiges Einführen und Entnehmen des Sägeblatts
- Geringere Ermüdung beim Arbeiten in jeder Position dank perfektem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht

Art-Nr.: 5810838

**269,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung

**BITURBO**  
BRUSHLESS

## BOSCH EXPERT Akku-Säbelsäge EXSA18V-32

- Überlegene Leistung 1.300 Watt
- Hochleistungsmotor und Antriebsstrang
- KickBack Control

Art-Nr.: 5811371

**409,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung

**EXPERT**



## BOSCH Akku-Betonnagler GNB 18V-38

- Effizientes, direktes Befestigen – du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku
- BITURBO Brushless Technologie für schnelles, direktes Befestigen von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl
- Zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten
- Nagel-Ø 2,7 – 3 mm / Nagellänge 13 – 38 mm




Art-Nr.: 5810925

**699,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung

**BITURBO**  
BRUSHLESS



Durchmesser	Art.Nr.	EUR/VE
Betonnägel NB-16 2,7 x 16 mm (VE 1000 Stk.)	5810927	89,00
Betonnägel NB-19 2,7 x 19 mm (VE 1000 Stk.)	5810928	89,00
Betonnägel NB-25 2,7 x 25 mm (VE 1000 Stk.)	5810929	89,00
Betonnägel NB-32 2,7 x 32 mm (VE 1000 Stk.)	5810930	89,00
Betonnägel NB-38 2,7 x 38 mm (VE 1000 Stk.)	5810931	92,00
Stahlnägel NM-13 3,0 x 13 mm (VE 1000 Stk.)	5810933	85,00
Stahlnägel NM-16 3,0 x 16 mm (VE 1000 Stk.)	5810934	85,00
Stahlnägel NM-19 3,0 x 19 mm (VE 1000 Stk.)	5810935	89,00

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 24

## TJEP Ultra Grip 40 Starter Set

Zum schnellen und effizienten Binden von Bewehrungseisen und zum Fixieren von Fußbodenheizungsrohren auf Bewehrungsstahl.

- Bindet Werkstücke mit einer Dicke von 12-40 mm
- Bindegeschwindigkeit ca. 0,7 Sek.
- Bindung pro Akkuladung bis zu 4.500 Stk.

Lieferung inkl. Verlängerungshandgriff elektrisch und 80 Rollen Bindedraht 0,8 mm x 100 m

„BG-Bau  
Förderung  
bis zu  
750,- €“



Art-Nr.: 6030781

**1.899,00 € / Stk.**



## BOSCH Bohrhammer GBH 2-28 F

Technische Daten:

- 850 W
- Schlagenergie 3,2 J
- Elektronik
- mit Stemmfunction
- Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter
- Bohr-Ø in Beton 4 – 28 mm

Inklusive Schnellspannbohrfutter, Flach-, Spitzmeißel, HSS-Spiralbohrersatz 2-8 mm und SDS-plus Hammerbohrersatz 6-10 mm in L-Boxx.



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5809866

**299,00 € / Stk.**



## BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F inkl. Absaugung GDE

- Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung



\* Online Registrierung



Art-Nr.: 5811131

**375,00 € / Stk.**

„BG-Bau  
Förderung  
bis zu  
50,- €“

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 24

## **BOSCH** Bohr- und Stemmhammer GBH 4-32 DFR

Technische Daten:

- Werkzeugaufnahme SDS plus
- 900 W
- Schlagenergie 4,2 J
- Überlastkupplung
- Drehzahlvorwahl
- Bohr-Ø in Beton 6 – 32 mm



Art-Nr.: 5808103

**529,00 € / Stk.**



## **BOSCH** Bohr- und Stemmhammer GBH 5-40 D

Technische Daten:

- 1.100 W
- Schlagenergie 8,5 J
- Überlastkupplung
- Drehzahlvorwahl
- Bohr- Ø in Beton 12-40 mm

Art-Nr.: 5810457

**559,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung



## **BOSCH** Bohrhammer GBH 5-40 DCE

Technische Daten:

- 1.150 W
- Schlagenergie 8,8 J
- Überlastkupplung
- Drehzahlvorwahl
- Bohr-Ø in Beton 12-40 mm
- Vibration-Control

Art-Nr.: 5800487

**639,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung



## **BOSCH** Bohr- und Stemmhammer GBH 8-45 D

Technische Daten:

- 1.500 W
- Schlagenergie 12,5 J
- Bohr- Ø in Beton 12 – 45 mm
- Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird

Art-Nr.: 5809457

**829,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung



## **BOSCH** Bohr- und Stemmhammer GBH 8-45 DV

Technische Daten:

- 1.500 W
- Schlagenergie 12,5 J
- Bohr-Ø in Beton 12 – 45 mm
- Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird
- **Niedrige Vibrationen von nur 7 m/s<sup>2</sup> beim Meißeln und 8 m/s<sup>2</sup> beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem**

Art-Nr.: 5809134

**875,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 24/25

## **BOSCH** Stemmhammer GSH 3

Technische Daten:

- Werkzeugaufnahme SDS plus
- 650 W
- Schlagenergie 2,6 J
- Elektronik
- Gewicht 3,7 kg



Art-Nr.: 5807460

**365,00 € / Stk.**



## **BOSCH** Stemmhammer GSH 5 CE

Technische Daten:

- 1.150 W
- Schlagenergie 8,3 J
- Elektronik
- Gewicht 6,2 kg



Art-Nr.: 5800495

**559,00 € / Stk.**



## **BOSCH** Stemmhammer GSH 11 E

Technische Daten:

- 1.500 W
- Schlagenergie 16,8 J
- Elektronik
- Gewicht 10,1 kg



Art-Nr.: 5800494

**669,00 € / Stk.**



## **BOSCH** Schlaghammer GSH 7 VC

Technische Daten:

- 1.500 W
- Schlagenergie 13 J
- Elektronik
- Gewicht 8,4 kg



Art-Nr.: 5809340

**715,00 € / Stk.**



## **BOSCH** Stemmhammer GSH 11 VC

Technische Daten:

- 1.700 W
- Schlagenergie 23 J
- Elektronik
- Gewicht 11 kg



Art-Nr.: 5809135

**885,00 € / Stk.**



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 24/25

## Milwaukee Akku-Fliesenbohrmaschine

- Geeignet zum schnellen und einfachen Bohren von Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Keramikfliesen, Klinkerriemchen, und dünne Granitplatten, selbst mit hohem Härtegrad und Stärken.
- **Keine Anbohrhilfe / Bohrschablone mehr nötig, da Drehzahl von bis zu 8300 U/min.**
- Bis zu 5x schnelleres Bohren als mit vergleichbaren 12V Akku-Bohrschrauber
- Kürzer (nur 130 mm) und ca. 20% leichter (nur 1,0 Kg) als vergleichbare 12V Akku-Bohrschrauber
- **Sehr schlanke und kurze Bauform zum Arbeiten in engsten Stellen oder in Ecken**
- 2 in 1 Funktion! - Auch verwendbar als Akku-Polierer / Poliermaschine

Art-Nr.: 2730002  
**329,00 € / Stk.**



Lieferung inkl. 12 V REDLITHIUM-IONTM-Akku 1 x 4,0 Ah, 1 x 2,0 Ah, Ladegerät, Adapter zur Aufnahme der Fliesebohrer M14

## B+F Diamant-Fliesenbohrer mit M14-Aufnahme

- Vakuumgelötet für hohe Geschwindigkeit und Standzeit
- Einfache Handhabung - problemloses freihändiges Anbohren
- Durchmesser 6 - 14 mm mit Kühlwachs (Paraffin)
- Einsatz erfolgt auf allen handelsüblichen Winkelschleifern ab 10.000 UPM
- Regelmäßige Kühlpausen (Wasserbad) erhöhen die Standzeit des Werkzeuges

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
6 mm	2700842	<b>15,00</b>
8 mm	2700843	<b>18,00</b>
10 mm	2700845	<b>21,00</b>
12 mm	2700846	<b>24,00</b>
14 mm	2700847	<b>27,00</b>



## B+F Fliesenbohrerkoffer

6, 8, 10, 12, 14 mm mit M14-Aufnahme



Art-Nr.: 2700651  
**109,00 € / Stk.**

## EIBENSTOCK Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 Set

- für Schalter- und Abzweigdosen bis Ø 82 mm
- geringes Gewicht 3,9 kg
- Lieferung inkl. Staubabsaugung HB, Dosenenker für Mauerwerk ø 82 mm und Zentrierbohrer im Koffer

Technische Daten:

- 1.500 W
- Bohrbereich 32 – 82 mm
- Elektronik für stufenlose Drehzahländerung
- Nenndrehzahl 0-2.000 min<sup>-1</sup>
- Werkzeugaufnahme M 18 außen
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige



Art-Nr.: 2700590

**459,00 € / Stk.**

**2 Jahre Garantie**

## B+F Dosenbohrer Profi Line

- Profi-Dosenbohrer für die Elektroinstallation (Schalter-, Steck- und Verteilerdosen)
- Universell für weiches und mittelhartes Material
- Lasergeschweißte Turbosegmente / Bohrtiefe 70 mm
- Materialabfuhr mittels Nierenschlitzdeckel für Staubabsaugung
- Einsatz mit Dosenenkermaschine oder Bohrmaschine mit mindestens 1000 Watt (Ideale Drehzahl von 1500 bis 2000 U/min.)



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Ø 68 mm x M16	2700664	<b>59,00</b>
Ø 82 mm x M16	2700665	<b>69,00</b>

## B+F Dosenbohrer Titan W

Für den Einsatz in **hochverdichtetem Kalksandstein** (Quadro), hartem Mauerwerk, harten Betonerezeugnissen etc.



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Ø 68 mm x M16	2700743	<b>69,00</b>
Ø 82 mm x M16	2700744	<b>76,00</b>

# **EIBENSTOCK Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162**

- Trockenbohren in besonders harte Materialien,**

z.B. armierten Beton, hochverdichteten Kalksandstein und Mauerwerk

- Neu entwickeltes IHT-Getriebe**

extrem robust durch Impact-Hybrid-Technology (IHT)

- Hochpräzise Zahnkranzgeometrie**

optimierte, hochfrequente Schlagimpulsabgabe

auf die Bohrkrone ermöglicht einen schnelleren Bohrfortschritt

- EDMS Pro – Digitale Motorsteuerung**

mit Service- und Überlastanzeige

- Einsatz nur mit Trocken- Softschlag- Kernbohrkronen

- Werkzeugaufnahme G 1/2"i + 1 1/4"a

- 2.200 W

- Bohrbereich 82 – 162 mm

(armierter Beton),

82 - 202 mm (Mauerwerk)

- Nenndrehzahl 0 - 1.100 U/min

auch lieferbar als  
Diamant Kernbohreinheit  
inkl. Bohrständen

**Lieferung ohne Diamant-Kernbohrkrone 2 Jahre Garantie**



**Art-Nr.: 2700771**

**789,00 € / Set**

BG-Bau  
Förderung  
25% bis zu  
400,- €

**Art-Nr.: 2700898**  
**1.369,00 € / Set**

# **EIBENSTOCK Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3**

- Bohrbereich 12 – 162 mm (armierter Beton), 12 - 202 mm (Mauerwerk)

- Kraftvoller 2.200 W Motor

- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung, Service-LED (rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten)

- Mechanische Sicherheitskupplung

- 3-Gang Ölbadbetriebe – abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser

- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange für schnelles, präzises Anbohren

- Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung

- Werkzeugaufnahme G 1/2"i + 1 1/4"a

- Nenndrehzahl 0 - 2.500 U/min

auch lieferbar als  
Diamant Kernbohreinheit  
inkl. Bohrständen

**Lieferung ohne Diamant-Kernbohrkrone 2 Jahre Garantie**



**Art-Nr.: 2700433**  
**839,00 € / Stk.**



**Art-Nr.: 2700222**  
**1.450,00 € / Set**

BG-Bau  
Förderung  
25% bis zu  
400,- €

# **EIBENSTOCK Diamant-Kernbohreinheit DBE 352**

- max. Bohrdurchmesser 352 mm

- Kraftvoller 3.000 W Motor

- Abschaltkohlen – Schutz des Motors

- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, optische Überlastanzeige

- 3-Gang-Getriebe für optimales Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis

- Drehzahlkonstanthaltung für optimalen Bohrfortschritt

- Nenndrehzahl 0 - 1.030 U/min

- Werkzeugaufnahme 1 1/4"a

- Lieferung: EBM 352/3 und Kernbohrständer BST 352 V

**Art-Nr.: 2700313**

**1.899,00 € / Set**



**Lieferung ohne Diamant-Kernbohrkrone 2 Jahre Garantie**

# **EIBENSTOCK Universalbohrständer USD 182**

- Bohrständer kann mittels Teleskop-Stativsystem zwischen Boden und Decke verspannt werden

- Bohrungen in Boden, Wand und Decke möglich (stabile, massive Decke ist erforderlich)

- bei instabilen Decken kann der USD 182 auch mittels Dübelbefestigung montiert werden

- flexible, stufenlose Einstellung der Bohrhöhe durch Kurbelvorschub

- Bohrdurchmesser max. 182 mm

- Arbeitshöhe (Teleskoplänge) 3.018 mm



**Art-Nr.: 2700872**

**2.190,00 € / Set**



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Abb. 1 Bohrkronenverlängerung Alu 1 1/4" x 400 mm	2700240	69,00
Abb. 2 Zentrierstange für Bohrkronenlänge 450 mm	2700303	49,00
Abb. 3 Befestigungsset Beton	2700369	29,00
Abb. 4 Befestigungsset Mauerwerk	2700434	19,00
Abb. 5 Druckwasserbehälter 10 l, 3 m Schlauch	2700050	175,00
Abb. 6 Schnellspannsäule bis 3 m	2700289	249,00
Abb. 7 Leichtlösering für 1 1/4" Bohrkronen	2700899	65,00
Abb. 8 Bohrkronenlöser 1 1/4"+ 1/2"	2700815	199,00

Abb. 3



Abb. 4




Abb. 7



Abb. 8

Abb. 1




Abb. 2



Abb. 6



Abb. 5




## B+F Profi-Diamantbohrkronen

Einsatzbereich: Beton / Stahlbeton

mit 10 mm W26 Dach-Segment zum Nassbohren von Beton mit geringer bis mittlerer Armierung (bis 20 mm Stabstahl Stärke). Zusatzstoffe unter 50 mm Korngröße, auch für duktilen Guss.

Die Laserschweißung gewährt höchste Sicherheit.

Auch zum Trockenbohren von Mauerwerk (ohne Armierung) geeignet.



Ø mm	Aufnahme	Segmente	Nutzlänge mm	Nass- / Trocken		Trocken		Trocken Soft-Schlag	
				Preis € / Stk.	AT-Krone € / Stk.	Preis € / Stk.	AT-Krone € / Stk.	Preis € / Stk.	AT-Krone € / Stk.
42	1 1/4"	4	450	95,00	56,00	65,00	50,00	79,00	68,00
52	1 1/4"	5	450	105,00	69,00	68,00	53,00	87,00	75,00
62	1 1/4"	6	450	109,00	81,00	70,00	54,00	102,00	89,00
72	1 1/4"	7	450	119,00	98,00	74,00	57,00	112,00	94,00
82	1 1/4"	8	450	139,00	106,00	88,00	68,00	119,00	98,00
92	1 1/4"	8	450	147,00	115,00	91,00	70,00	-	-
102	1 1/4"	9	450	168,00	128,00	106,00	83,00	135,00	119,00
112	1 1/4"	10	450	179,00	136,00	109,00	87,00	142,00	121,00
122	1 1/4"	10	450	188,00	153,00	128,00	102,00	157,00	134,00
132	1 1/4"	11	450	199,00	168,00	135,00	109,00	174,00	145,00
142	1 1/4"	11	450	212,00	175,00	149,00	125,00	188,00	152,00
152	1 1/4"	12	450	229,00	190,00	156,00	130,00	205,00	171,00
162	1 1/4"	13	450	264,00	204,00	164,00	136,00	228,00	188,00
182	1 1/4"	13	450	277,00	225,00	189,00	158,00	252,00	205,00
202	1 1/4"	15	450	299,00	239,00	205,00	171,00	261,00	214,00
225	1 1/4"	16	450	313,00	289,00	-	-	-	-
252	1 1/4"	18	450	337,00	295,00	-	-	-	-
302	1 1/4"	20	450	359,00	329,00	-	-	-	-

## LaserLiner Center Scanner Compact

- Einfache und sichere Ausrichtung des Bohrkanals an Wand- und Deckenbohrungen bis 120 cm
- Präzise Ortung der Ein- und Austrittspositionen per LED-Indikatoren
- Gut zugängliche Markierungshilfen in Sender und Empfänger zur Mittenausrichtung
- Bestimmung der benötigten Bohrtiefe bis zu 150 cm
- Optische und akustische Warnung bei Erkennung von Fremdobjekten
- Sender und Empfänger liegen durch ergonomisches Design gut in der Hand



Art-Nr.: 2700878

**379,00 € / Stk.**

## EIBENSTOCK Mauerschlitzfräse EMF 150.1

- 2.300 W
  - Scheibendurchmesser 150 mm
  - max. Schlitztiefe/max. Schlitzbreite 45/46 mm
  - Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- Überlastabschaltung, optische Überlastanzeige.
  - Werkzeugaufnahme 22,2 mm
  - **NEU** nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube
  - **EIBENSTOCK „Quick Break“** - schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz - Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör)
- inkl. 2 Diamant-Trennscheiben und Ausbrechwerkzeug im Koffer

Art-Nr.: 2700579

**565,00 € / Stk.**



BG-Bau  
Förderung  
25% bis zu  
200,- €

**2 Jahre Garantie**

## EIBENSTOCK Nass- und Trockensauger DSS 25 A

- Impuls-Filterabreinigung – automatisch/manuell
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- max. 1.400 W
- Behältervolumen 25 l
- 5 m Schlauch, Universaladapter, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband und Zubehörhalterung

**2 Jahre Garantie**

Art-Nr.: 2700318

**425,00 € / Stk.**



## EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 25 M

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Behältervolumen 25 l
- Leistungsaufnahme 1.400 Watt
- inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Zubehörhalterung, Entsorgungssack



## EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 35 MiP

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Behältervolumen 35 l
- Leistungsaufnahme 1.600 Watt
- inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Zubehörhalterung, Entsorgungssack

**2 Jahre Garantie**

BG-Bau  
Förderung  
25% bis zu  
200,- €

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
DSS 25 M	2700594	<b>519,00</b>
DSS 35 MiP	2700397	<b>679,00</b>

## EIBENSTOCK Wasserrecyclingsystem WRS 50


Kreislaufsystem zu Absaugung, Wasser-Rückgewinnung und Wasserzuführung beim Nassbohren

- Absaugen von Bohrschlamm und Wasser
- Kein baustellenseitiger Wasseranschluss nötig
- Nachhaltig und ressourcenschonend durch Wiederverwendung des Wassers
- Fachgerechte Entsorgung von Bauschlamm über Spezial-Filterbeutel
- Vermindert Verschmutzung der Umwelt und Nässebelastung der Baustelle

**2 Jahre Garantie**


Art-Nr.: 2700905

**1.595,00 € / Set**



## EIBENSTOCK Heizungsfräse EHF 1400

- Schnelles, staubfreies Fräsen von Schlitten in Fußböden aus Holz, Holzwerkstoffen (OSB, ESB, MDF usw.) sowie Trockenestrich
- Kostengünstige Installation von Trockenbau-Fußbodenheizungssystemen mit geringer Aufbauhöhe und Gewicht
- In Eckbereichen auch als Handgerät einsetzbar
- Standard-Frästiefe: 16 mm, optionales Zubehör für eine Frästiefe von 18 m
- Leistungsaufnahme 1.400 Watt
- Nenndrehzahl 0 - 10.000 U/min



2 Jahre Garantie

Art-Nr.: 2700904  
**719,00 € / Stk.**



Der **DC AirCube** ist ein Luftreinigungsgerät für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Luft zirkuliert durch einen sehr effizienten HEPA H13-Filter, der in der Luft enthaltene gesundheitsgefährdende Staub wird aufgefangen und die Raumluft wird gereinigt.

Der **DC AirCube** ist für das Abscheiden von Fein- und Gefahrenstaub bis zu einer minimalen Größe von 0,3 Mikrometer geeignet. Ein Beispiel für diese Partikelgröße ist Quarzstaub, der in Beton, Ziegelsteinen oder Mörtel enthalten ist.

### Technische Daten:

Abmessungen (HxBxL)  
Gewicht  
Schlauchlänge (extra Zubehör)  
Luftmenge ohne Saugschlauch  
Motorleistung  
Fläche VorfILTER  
Fläche Mikrofilter  
Abscheidegrad Mikrofilter  
Filterklasse nach EN 1822-1

**DC Air Cube 500**  
380x340x495 mm  
13 kg  
3 m  
500 m<sup>3</sup>/h  
210 W, 230 V  
0,2 m<sup>2</sup>  
4,2 m<sup>2</sup>  
99,95 %  
HEPA H13

**DC Air Cube 1200**  
860x430x550 mm  
20 kg  
5-10 m  
1.100 m<sup>3</sup>/h  
385 W, 230 V  
0,5 m<sup>2</sup>  
5 m<sup>2</sup>  
99,95 %  
HEPA H13

**DC Air Cube 2000**  
1020x420x700 mm  
25 kg  
5-10 m  
1.800 m<sup>3</sup>/h  
485 W, 230 V  
0,7 m<sup>2</sup>  
10 m<sup>2</sup>  
99,95 %  
HEPA H13

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
DC Air Cube 500	5000570*	auf Anfrage
DC Air Cube 1200	5000594**	auf Anfrage
DC Air Cube 2000	5000595***	auf Anfrage

„BG-Bau  
Förderung  
bis zu  
500,- €“



\*Lieferung inkl. 3 m Abluftschlauch, Ansaugtrichter 1 Schlauchschelle 250 mm und Ausblasflansch

\*\*Filterindikationslampe (Filterwechsel wird angezeigt)  
Lieferung inkl. 10 m Ansaug- und 5 m Abluftschlauch, Konus 315/250, 2 Schlauchschellen 250 mm und ErsatzvorfILTER

\*\*\*Filterindikationslampe (Filterwechsel wird angezeigt)  
Lieferung inkl. 10 m Ansaug- und 5 m Abluftschlauch, 2 Schlauchschellen 315 mm und ErsatzvorfILTER

## Staubschutz-Schwingtür mit Öffnung für Abluftschläuche

- Einfache Montage innerhalb weniger Minuten
- Passt in jede Türgröße und -form bis Raumhöhe 275 cm
- Rechts- und Linksanschlag
- Tür schließt von selbst
- Stabiler Alu-Rahmen
- Öffnung für Absaugschläuche 250 und 300 mm Ø oben und unten
- Einsatz auch als Tragelement oder Durchgangstür bei Raumtrennwänden
- Lieferung inkl. stabiler Tragetasche

Art-Nr.: 5000596  
**549,00 € / Stk.**



## FEIN Akku -MULTIMASTER AMM 500 Max Top AS

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

- Anti-Vibrationssystem
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme
- werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem QuickIN
- stufenlose elektronische Drehzahlregulierung
- kompatibel mit AMPShare-/Bosch Professional 18 V Akkus.



Lieferumfang:

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm),  
2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm),  
1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel,  
1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180),  
1 Absaugvorrichtung, Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

Art-Nr.: 1001207

**409,00 € / Stk.**

inkl. 2 Akkus 4,0 Ah und Ladegerät

Art-Nr.: 1001205

**219,00 € / Stk.**

ohne Akku und Ladegerät

## BOSCH Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 18V-34

- Einfaches, präzises Schneiden mit verbessertem, vibrationsarmem Design
- Schneller Austausch von kompatiblem Starlock-Zubehör mit Snap-in SDS-System
- Erhöhte Schnitteffizienz auf kleinen Flächen mit 3,4°-Oszillationswinkel
- Reibungslose Bedienung und gute Kontrolle durch schlanken, ergonomischen Griff



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811085

**219,00 € Stk.**



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>Mörtel, Faserzementplatten, Faserkunststoffe, Porenbeton</b>		
1 BOSCH Carb-RIFF SS S-Sägeblatt ACZ 70 RT5 70 mm	5810982	<b>19,00</b>
2 BOSCH EXPERT Dia Segmentsägeblatt ACZ 85 RD 4	5810980	<b>34,00</b>
3 BOSCH EXPERT 3-in-1 Mörtelentferner AVZ 70 RT 4 70 mm	5810983	<b>12,50</b>
<b>Stahl, Edelstahl</b>		
4 BOSCH EXPERT Tauchsägeblatt Metall AIZ 20 AIT 20x40 mm	5810992	<b>15,00</b>
5 BOSCH EXPERT Tauchsägeblatt Metall AIZ 45 AIT 45x35 mm	5810994	<b>19,00</b>
6 BOSCH EXPERT Tauchsägeblatt MultiMat AIZ 32 APIT 32x40 mm	5811334	<b>22,50</b>
<b>Holz, Holz mit Nägeln</b>		
7 BOSCH BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB 85 mm	5810997	<b>15,00</b>
8 BOSCH BIM Tauchsägeblatt W+M AII 65 APB 40x65 mm	5810998	<b>14,00</b>
9 BOSCH BIM Tauchsägeblatt W+M AIZ 32 APB 32x50 mm	5810999	<b>12,00</b>

Weitere Sägeblätter auf Anfrage lieferbar!



## BACHLER Wärmetauscher-Reinigungsklingen 90° 0,4 mm

- zum schnellen und effizienten Reinigen der Wärmetauscher
- passend für alle Starlock-Aufsätze (Fein, Bosch, Makita, etc.)



Ausführung	Art.Nr.	EUR/Set
glatt 3er Set	5500210	<b>79,95</b>
gezackt 3er Set	5500211	<b>79,95</b>



## RIDGID micro CL-100 Kreuzlinienlaser

- Projektiert eine horizontale und vertikale Linie bis zu einer Reichweite von 30 m
- Lieferumfang inkl. CL-100, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien und Stativ

Art-Nr.: 1300028

**119,00 € / Set**



## BOSCH Kombilaser GCL 2-50 G

- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse und eingelassenen Gläsern sowie Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
  - EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
  - Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte für mehr Sichtbarkeit
- Lieferung im Karton inkl. Schutztasche, 2x 1,5V LR6-Batterien (AA)

Art-Nr.: 5810638

**229,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung




## BOSCH Linienlaser GLL 3-80

- Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden
  - Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich
  - Intuitives User Interface sorgt für einfache Bedienung
  - Arbeitsbereich (ohne Empfänger) bis zu 30 m, (mit Empfänger) 120 m
- Lieferung inkl. 4x1,5 V-LR6-Batterien, Laserzieltafel und Tasche im Koffer

Art-Nr.: 5810504

**355,00 € / Set**



## LASERLINER PowerPlane-Laser 3G Multi-18V inkl. 7 tlg. Adapter-Set

- Kompatibel zu 18V Akkusystemen: Bosch (AMP-Share), DeWalt, Makita, Rothenberger (CAS), Metabo, Festool, Milwaukee, Flex, Einhell, Hikoki
- Grüner Laser, sichtbar bis 60 m
  - Genauigkeit +/- 0,2 mm/m

Lieferung inkl. 7-tlg. Adapter-Set, Wandhalterung, ohne Akku in L-Boxx

Art-Nr.: 1300087

**339,00 € / Set**



## PeakTech Laser-Entfernungsmessgerät 2800 A

- Entfernungsmessungen bis max. 40 m
- Indirekte Messung (Pythagoras)
- Flächen- und Volumenberechnung
- Additions- und Subtraktionsfunktion
- Dauer-, MIN- und MAX-Messungen
- Selbstauslösende Messung von 1 Sek. bis 60 Sek.
- Speicher für die letzten 99 Messwerte
- Wasserwaage und Stativgewinde
- Automatische Abschaltung

Art-Nr.: 6030748

**59,00 € / Stk.**



## PeakTech Ortungsgerät / Wall Scanner P 3433

- Invertierte 6 cm (2.4") LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Findet Holz, Metall und spannungsführende Leiter zuverlässig
- Anzeige für magnetische und nicht-magnetische Metalle
- Abstandsanzeige (max. 120 mm) für gefundene Metalle
- Warnanzeige für spannungsführende Leitungen
- Optische und akustische Warnmeldungen mit Zusatz-LED
- IP 54 Staub- und Strahlwasser geschützt

Art-Nr.: 6030777

**49,00 € / Stk.**



## BOSCH Ortungsgerät GMS 120-27

- Gibt Sicherheit durch Ortung von Metall, stromführenden Leitungen und Holzbalken hinter der Wand
- Leicht in der Anwendung dank einfacher Betriebsartwahl und Markierungsloch
- Geeignet für die Anwendung auf rauen Baustellen dank stoßdämpfendem Gummigehäuse und IP54
- magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, Holzunterkonstruktionen



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811299

**289,00 € / Set**



## BOSCH Wallscanner D-Tect 200 C

Der Wallscanner für einzigartige Ergebnisse: Höchstleistung und einfache Dokumentation

- Bosch Radar Technology und eine moderne Bedienoberfläche für Präzision, höhere Sicherheit und eine klare Abbildung von georteten Objekten
- Flexibilität durch mehrere Ansichten bietet beste Ergebnisse in verschiedenen Situationen
- Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation; Screenshots können über USB-C®-Schnittstelle und SD-Karte heruntergeladen werden
- Erfassbare Objekte: magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Leere Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen
- Erfassungstiefe, Trockenbeton max. 200 mm
- Erfassungstiefe, junger Beton max. 60 mm
- Erfassungstiefe, andere Wandarten max. 80 mm
- Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen 38 mm

Art-Nr.: 5810561

**635,00 € / Stk.**



## BOSCH EXPERT Wallscanner D-Tect 18V-200-17C

- Hervorragende Erkennungsqualität: Erkennt verborgene Objekte bis zu einer Tiefe von 200 mm mithilfe von **KI-Technologie**
- Screenshot-Funktion und interner Speicher für die Dokumentation über USB-C® und SD-Karte
- **3D-Bildgebungsfunktion**

**EXPERT**



\* Online Registrierung

Lieferung inkl. 18 V-Akku 2,0 Ah, Ladegerät, Handschlaufe, Poster, USB-C Kabel in L-Boxx

Art-Nr.: 5811372

**819,00 € / Stk.**



## MAKITA Akku-Kompressor 18V, DMP181Z

Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen. Der Schlauch ist 0,65 m lang. Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds. Inkl. diversen Ventiladaptern.

### Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Gerät komplett mit 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole und Reifenfüllpistole mit Manometer

Art-Nr.: 5400459

**129,00 € / Stk.**




## SCHNEIDER Kompressor PAM 160-8-6 WOF

### Technische Daten:

Ansaugeistung:	160 l/min
Füllleistung:	70 l/min
Behältervolumen:	6 l
Abmessung (mm):	317x227x449 (B/T/H)
Geräuschpegel:	97 dB(A)
Gewicht:	10,0 kg

inkl. Ausblaspistole, Reifenfüllmessgerät und 3,5 m Spiralschlauch (integriert im Gerät)



Art-Nr.: 5700231

**129,00 € / Stk.**

## Aerotec Kompressor Airliner 5 GO -ölfrei-

### Technische Daten:

- Druck 10 bar
- Ansaugeistung 200 l/min.
- Geräuschpegel: 97 dB(A)
- Füllleistung 110 l/min.
- Behältervolumen 6 l
- Gewicht 15 kg
- extra flache Bauweise (platzsparend)

Gerät komplett mit 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole und Reifenfüllpistole mit Manometer und Trageriemen



Art-Nr.: 5700079

**159,00 € / Stk.**

## aircraft Akku-Kolbenkompressor Airboy silence 111AS OF E

- Unterstützt alle Bosch 18V Professional und AMPShare 18V Akkupacks mit mindestens 4,0 Ah
- Für flexible Einsätze überall da, wo keine Steckdose in Reichweite ist
- Äußerst leise, nur 60 dB(A) (Schalldruckpegel Lp)
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- ölfrei
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Gewicht 15 kg
- Druck 8 bar, Behältervolumen 6 l mit Manometer

Art-Nr.: 5700243

**259,00 € / Stk.**



## SCHNEIDER Kompressor UNM 210-10-25 WXOF ölfrei

### Technische Daten:

- Druck 8 bar
- Ansaugeistung 210 l/min.
- Füllleistung 120 l/min.
- Behältervolumen 24 l
- Gewicht 24 kg

Art-Nr.: 5700180

**319,00 € / Stk.**



## Brennenstuhl Baustellekabel mit Powerblock IP 54

- Hochwertiges, schlag- und bruchfestes Verlängerungskabel für Baustelle eignet sich ideal für den harten Einsatz im Außenbereich
- Verteilersteckdose für außen mit 4 staub- und spritzwassergeschützten Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung
- Verteilersteckdose 4-fach (jeweils zwei Steckdosen parallel angeordnet) mit klappbarem Metallhaken zum Aufhängen - perfekt für flexibles Arbeiten

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
5 m	5100223	19,00
10 m	5100043	31,50



## Brennenstuhl Baustellen-Verlängerungskabel IP44

H07RN-F 3G1,5

10 m / Art-Nr.: 5100214

19,00 € / Stk.

25 m / Art-Nr.: 5100215

39,00 € / Stk.



## Brennenstuhl PRCD-S Schutzadapterkabel 3 m

Mobiler Personenschutz für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien - ermöglicht dem Anwender den sicheren Betrieb seiner Elektrogeräte an Steckdosen, deren einwandfreie Funktion er nicht kennt

Erfüllt die Anforderungen der DGUV Information 203-006 (ehem. BGI 608) Abschnitt 5.4.1

Art-Nr.: 5100436

135,00 € / Stk.



## Brennenstuhl Gewerbe-/Baustellen-Kabelltrommel IP 44

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwere Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

Ausführung 25 m Kabel

Art-Nr.: 5100024

49,00 € / Stk.

Ausführung 40 m Kabel

Art-Nr.: 5100017

69,00 € / Stk.



## Brennenstuhl Gewerbe-/Baustellen-Kabelltrommel IP 44

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- 40 m RN-Kabel ist zugelassen für erschwere Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- **5 Schutzkontakt-Steckdosen**, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

Art-Nr.: 5100428

75,00 € / Stk.



## Brennenstuhl Stahlblech Baustellen-Kabelltrommel IP 44

- Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwere Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz und Bereitschaftsanzeige
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- 40 m Kabel H07RN-F 3 G1,5



Art-Nr.: 5100263

99,00 € / Stk.



## Brennenstuhl mobiler LED Strahler JARO

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LED's
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss
- **Platzsparend, da zusammenklappbar**
- 50/100 W Strahler mit Lichtstufenfunktion 100/50/25 %
- 3 m Kabel (50/100 W mit 5 m Kabel)

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
10 W / 1150 lm	5100420	29,00
30 W / 3450 lm	5100422	45,00
50 W / 5800 lm	5100423	59,00
100 W / 11500 lm	5100424	109,00



## Brennenstuhl multi Battery LED Hybrid Strahler

- Akku LED Baustrahler kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus der 5 Powertool-Hersteller: Bosch/Rothenberger (AMP-share), Metabo/Einhell (CAS-System), Milwaukee/DeWalt, Makita (**Adapter im Lieferumfang enthalten**)
- LED Arbeitsleuchte mit 5 m abnehmbarem Kabel (H07RN-F2X1,0) mit Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, außerdem mit automatischer Umschaltung von Netz auf Akku bei möglichen Stromausfall
- Baustellenstrahler mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%) und Schutzsystem für Power-Tool Akkus: vor Tiefenentladung, Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) und Batteriefehler geschützt

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Akku Strahler 4500lm	5100376	89,00
Hybrid Strahler (Akku / 230 V) 6200lm	5100377	109,00



## AS Schwabe 360° LED Lichtsäule 100 W IP 44

- optimale Lichtverteilung dank 360° Ausleuchtung
- 296x SMD2835 LED eingefasst in Schutzsäule aus Polycarbonat
- klappbarer Haken zum Aufhängen am oberen Ende der Säule
- standsicheres, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall
- Spannweite Stativ: 1,05 m Höhe: 1,42 m
- **am Gestell 1 Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A/ max. 3500 W, IP54**
- 3 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

Art-Nr.: 5100409  
**195,00 € / Stk.**



## BOSCH Akku-Lampe GLI 18V-2200 C

Die vielseitige und robuste Lampe mit 2.200 Lumen aus dem 18V-Sortiment – vernetzt

- Die leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 2.200 Lumen für eine exzellente Beleuchtung
- Staubdicht und spritzwassergeschützt dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64
- Bequeme Bedienung per Smartphone für eine schnelle und leichte Einstellung der Beleuchtung, 2 Helligkeitsstufen, 5 Einstellwinkel



Art-Nr.: 5810184  
**139,00 € / Stk.**



## Brennenstuhl Mobiler LED Strahler DINORA IP 65

- angenehmes, blendfreies Arbeitslicht mit großflächiger Ausleuchtung
- bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummikantenschutz
- beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
- Leicht und dennoch sehr robust

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
50 W/5000 lm	5100343	79,00
85 W/10.600 lm mit Steckdose	5100435	119,00



## Brennenstuhl Mobiler 360° LED Strahler ORUM IP 54

- hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel
- spritzwassergeschützte Steckdose
- kann stehend, hängend oder auf dem Stativ montiert betrieben werden
- Ein-/Aus-Schalter
- robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
50 W/4000 lm	5100412	89,00
100 W/8050 lm	5100345	139,00



## Brennenstuhl Auto Fokus LED Taschenlampe TL 801 AFS

- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse IP 44
- 800 lm, 230 m Leuchtwelt
- Wechselbarer 4,0 Ah Li-Ion Akku mit Ladeanzeige
- Max. Leuchtdauer 42 Std.

Art-Nr.: 5100445  
35,00 € / Stk.



## Brennenstuhl Akku LED Handlampe HL 1000 ACW

- Arbeitslampe mit 1000 Lumen, flexibel knickbare LED Lichtquelle mit 300 Lumen
- Schaltstufen 100% - 50% - 25%
- Max. Leuchtdauer 12 h, 360° drehbarer Haken, Magnet, austauschbarer Akku (!)

Art-Nr.: 5100427  
49,00 € / Stk.



## Scangrip Akku LED-Arbeitsleuchte NOVA R

- Extrem kräftige Ausleuchtung mit 1.500 Lumen
- mit Display zur Anzeige von Akkukapazität und Betriebsdauer
- 5-stufige Dimmfunktion
- Eingebaute Powerbank
- Akkubetrieb bis zu 12 Std. Betriebsdauer

Art-Nr.: 5100296  
75,00 € / Stk.



## Scangrip Akku LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R

- Hoch effiziente COB-LED
- 400-4000 Lumen
- 1-14 Std. Betriebsdauer
- 2 Std. Ladedauer (Akku-Ladestandsanzeige)
- Mit Akku und Netzkabel verwendbar
- Dimmfunktion in 5 Stufen

Art-Nr.: 5100248  
135,00 € / Stk.



## Sicherheits-Set

mit Auffanggurt DIN-EN 361,  
Auffanggerät DIN-EN 353-2  
an beweglicher Führung, Gurtband,  
Fallräumfänger, Anschlagseil im Koffer



**Persönliche Schutzausrüstungen sind nach Bedarf, mindestens jedoch einmal innerhalb von 12 Monaten, durch einen Sachkundigen zu überprüfen.**

Art-Nr.: 9600201

**225,00 € / Set**

## Krause RollTec Falt Gerüst

- Leicht, kompakt mit gebremsten Fahrrollen (Ø 125 mm)
- Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen. Nach Erstmontage ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut und besteht aus nur zwei Teilen: Gerüstrahmen und Belagbühne
- Faltrahmen mit leicht bedienbarem Gelenk und Gelenksicherung
- Geringe Abmaße, Durchfahren von Türen möglich
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup>
- Ideal für den Innenausbau und Arbeiten im Außenbereich bis zu einer Arbeitshöhe von 2,90 m

Art-Nr.: 5200942

**399,00 € / Stk.**



## LAYHER Uni Leicht Gerüst P2

Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,30 m<sup>2</sup> erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

- Arbeitshöhe: bis zu 9,26 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m



Art-Nr.: 961403201

**995,00 € / Stk.**

Arbeitshöhe 3,11 m / Gerüsthöhe 2,33 m / Standhöhe 1,11 m



## LAYHER Fahrgerüst ZIFA P2

Das Zifa ist das Layher Klappgerüst für Arbeiten in geringer Höhe: einfach und schnell aufzubauen, kompakt zu lagern und zu transportieren – auch in aufgebautem Zustand.



Art.Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	EUR/Stück
921406200	2,86	1,84	0,86	<b>599,00</b>
921406210	3,61	2,84	1,61	<b>915,00</b>
961406213	4,76	3,99	2,76	<b>1.799,00</b>
961406214	5,76	4,99	3,76	<b>2.290,00</b>
961406215	6,76	5,99	4,76	<b>2.590,00</b>
961406216	7,76	6,99	5,76	<b>2.999,00</b>

## KRAUSE Stufen-Doppelleiter

- Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung
- Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen

**Beidseitig begehbar Stehleitern dürfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131 – Teil 3**


Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
2 x 3 Sprossen, Länge 0,70 m	5200900	65,00
2 x 4 Sprossen, Länge 0,90 m	5200901	89,00
2 x 5 Sprossen, Länge 1,15 m	5200902	109,00
2 x 6 Sprossen, Länge 1,40 m	5200903	135,00
2 x 7 Sprossen, Länge 1,60 m	5200904	159,00
2 x 8 Sprossen, Länge 1,85 m	5200905	199,00



## KRAUSE Stabilo Teleskop-Stufen-Doppelleiter

Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen.

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
2 x 5 Sprossen, Länge 1,20 m	5200946	314,00
2 x 6 Sprossen, Länge 1,40 m	5200947	345,00
2 x 7 Sprossen, Länge 1,65 m	5200948	366,00
2 x 8 Sprossen, Länge 1,90 m	5200949	387,00



## LAYHER Stufenstehleiter TOPIC 1043

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform. Stufenbreite 80 mm

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
2 x 4 Sprossen, Länge 1,00 m	921043004	149,00
2 x 5 Sprossen, Länge 1,25 m	921043005	175,00
2 x 6 Sprossen, Länge 1,50 m	921043006	209,00
2 x 7 Sprossen, Länge 1,75 m	921043007	225,00
2 x 8 Sprossen, Länge 2,00 m	921043008	259,00



## EZSTEP Aluminium Teleskop-Anlegeleiter

- Quertraverse zur Kippsicherung
- Eindeutiges Verriegelungssystem
- **Höhenmarkierung für kontrollierten Teilauszug**
- Integriertes Bremssystem für ein sicheres Zusammenfahren
- Nach EN 131-6
- 12 Sprossen, Leiterlänge 3,80/0,86 m

Art-Nr.: 5200189

**199,00 € / Stk.**



## LAYHER Schwerlasttritt TOPIC 1043

- bequeme, breiten Stufen
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- der Tritt kann bis auf die obere Plattform betreten werden

Bezeichnung	Standhöhe	Art.Nr.	EUR/Stück
2 x 2 Sprossen	0,45 m	921043302	189,00
2 x 3 Sprossen	0,70 m	921043303	219,00
2 x 4 Sprossen	0,95 m	921043304	255,00



## testo 860i Set -

### Kompakte Wärmebildkamera für Smartphones

- Gestochen scharfe Bilder durch hohe Infrarotauflösung (256 x 192 Pixel)
- Alles einfach in der testo Smart App: kinderleichte Bedienung und mühelose Dokumentation mit Versand vor Ort
- Flexible Verwendung durch kompakte Nutzung oder Einhandbedienung direkt befestigt am Smartphone
- Hohe Alltagstauglichkeit und Robustheit mit IP54 und Sturzsicherheit bis 1,5 m



Art-Nr.: 2105630860

**329,00 € / Stk.**

## Laserliner ThermoVisualizer Pro

Innovative Thermokamera mit visueller Taupunktfunktion zur effizienten Detektion von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte

- Aussagekräftige Visualisierung von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken sowie elektrischen und mechanischen Überlastungen
- Ermittlung von Oberflächentemperaturen, relativer Luftfeuchte, Umgebungstemperatur und Taupunkttemperatur
- Flexible Darstellung durch Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild
- Perfekt für kritische Innenraum-Inspektionen, beispielsweise zur Erkennung von Kondensationsfeuchte und mit klarer Wärmebrücken-Warnung

Lieferung inkl. USB-C-Kabel, Micro-SD-Karte, Li-Ion Akku, Transporttasche



Art-Nr.: 2171292

**329,00 € / Stk.**

## Laserliner ThermoCamera Pocket

Extrem handliche Wärmebildkamera mit professionellen Infrarot-Eigenschaften – perfekt für schnelle und zuverlässige Bildanalysen

- Vielseitig einsetzbar: Handliches Messgerät für schnelle Infrarot-Bildanalysen im Bauwesen, der Elektrotechnik und im Maschinenbau
- Umfassende Analyse durch Infrarotbild, Digitalbild und MIX-Bild (automatische Überblendung von Infrarot- und Digitalbild)
- Hohe thermische Empfindlichkeit, ideal für Gebäudethermografie, zum Detektieren von Wärmebrücken, feuchten Stellen, Isolierungsfehlern, Überhitzungen, Analysieren von Heizungsleitungen, Ermitteln von defekten Solarzellen

Art-Nr.: 2171291

**399,00 € / Stk.**



## BOSCH Thermodetektor GTC 12V-450-13

- Visualisiert Temperaturunterschiede in hoher Bildqualität mit nur einem Klick
- Schnelles Hochfahren, integrierter Laser, Arbeitslicht und visuelle Kamera gewährleisten eine einfache Bedienung
- Robustes, kompaktes Design mit Schutzart IP54 und Stoßfestigkeit bei Stürzen aus bis zu 2 m Höhe



\* Online Registrierung



Art-Nr.: 5811250

**639,00 € / Stk.**

## BOSCH Wärmebildkamera GTC 400 C

Temperaturunterschiede in Sekundenschnelle sichtbar machen und Ergebnisse einfach dokumentieren

- Einfache Positionsbestimmung der gemessenen Werte dank integrierter Kamera, die per Überlagerung des Wärmebilds ein sichtbares Abbild generiert
- Einfache Dokumentation und schneller Datenaustausch über die Bosch Measuring Master App
- Messbereich: -10°C bis +400°C
- Anzahl Messpunkte 19.200
- Bildspeicher 500 Bilder
- Datenübertragung WLAN

Art-Nr.: 5810105  
**1.029,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung



Lieferung inkl. Akku 12 V 1,5 Ah, Ladegerät und Micro-USB-Kabel in L-Boxx

## Messtechnik einen Schritt weiter – AFRISO CAPBs®-Messeinheiten.

Messkomfort, Schnelligkeit und eine einfache Datenverarbeitung sind künftig die bestimmenden Kriterien bei der Auswahl von Servicemessgeräten. Messungen, Einstellarbeiten und zugehörige Dokumentationen sollen schnell von der Hand gehen, ohne dass mehr Zeit als nötig investiert werden muss. Die Ära der Einzelgeräte für spezielle Messaufgaben geht zu Ende – **Multifunktionsgeräten gehört die Zukunft!**

Das modulare Sonden-System CAPBs® folgt diesen Kriterien und bietet auf Basis des Funkstandards Bluetooth® Smart die volle Flexibilität und Kombinatorik. CAPBs® übertragen die erfassten Messdaten verzögerungsfrei direkt an ein BlueLine®-Messgerät oder Smartphone und Tablet. Die Daten können klassisch über das Messgerät einem Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung übergeben werden oder aber in der kostenlosen App EuroSoft Live grafisch dargestellt, als PDF-Datei in Protokollen gespeichert und komfortabel mit typischen Smartphone-Funktionen (E-Mail, WhatsApp, usw.) versendet werden.

### CAPBs sind verfügbar für folgende Messgrößen:


Hydraulischer Abgleich, Dichtheitsprüfung, Gaslecksuche, Strömungsmessung, Co-Detektion, Anodentester, Temperaturmessung, Luftqualität, Wasserqualität, Durchfluss- und Temperaturmessung, pH-/Leitfähigkeit, Ventilabgleich (Heizkörperventile/Strangarmaturen)

## Afriso CAPBs module BG 10

Universell einsetzbarer Basisgriff für alle CAPBs® Sensormodule. Ergonomisch geformter Handgriff mit drei Magneten und Batteriefach auf der Gehäuserückseite. Frontseitig mit mehrfarbiger Leuchtdiode und Multifunktionstaste. Ein akustischer Signalgeber und ein Bluetooth® Smart-Modul sind direkt integriert

Art-Nr.: 1010003

**155,00 € / Stk.**



## Afriso CAPBs device

Das CAPBs® device stellt die Messdaten aller CAPBs®-Sensoreinheiten direkt und anwendungsspezifisch auf dem **Farbdisplay in Echtzeit** dar.

Die Auswertung erfolgt durch die kostenlose EuroSoft® live App.

Art-Nr.: 1010002

**379,00 € / Stk.**



## Afriso CAPBs-Set Ventilabgleich

- Zur Messung von Differenzdruck und zur Einregulierung des Durchflusses in Heizungs- und Kälteanlagen im Rahmen des hydraulischen Abgleichs.
- Zu verwenden in Kombination mit VarioQ- und Vario-DP-Thermostatventilen, Rücklaufverschraubungen und Kombiblöcken beim hydraulischen Abgleich direkt am Heizkörper.

Art-Nr.: 1010005

**569,00 € / Stk.**



Die Kenntnis des Rohrleitungsnetzes ist hierfür nicht notwendig, aufwendige Berechnungen entfallen.

## Afriso CAPBs-Set Wasserprüfung WQ 10

CAPBs® sens WQ 10 bestimmt gleichzeitig pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit (?S/cm) und deutsche Härte (°dH) in einem Messvorgang. Zusätzlich kann der TDS-Wert (Summe der gelösten Stoffe in Wasser), Salzgehalt und die Temperatur gemessen werden.

Art-Nr.: 1010004

**529,00 € / Stk.**



## Afriso CAPBs Set DPK 60-8 Sens

zur Druckmessung / Druckverlustmessung, Dichtheitsprüfung, Belastungsprüfung, Festigkeitsprüfung, Gebrauchsfähigkeitsprüfung

Art-Nr.: 1010000

**1.099,00 € / Stk.**



# JUMTEC Universal-Messgerät UM 800

Das UM-800 ist ein universelles und erweiterbares Gerät für **alle Leitungsprüfungen im Bereich SHK**. Dichtheits- und Belastungsprüfungen nach TRGI 2008, Gas-Leckmengenmessung mit dem **Medium Erdgas** und **Liveanzeige der strömenden Gasmenge**, Druckprüfungen mit externen Drucksensoren bis 25 bar an **Wasser- oder Heizungsleitungen**, Trinkwasserleitungen mit Luft nach DIN EN 806-4 und Merkblatt ZVSHK, Differenzdruckprüfungen bis 1 bar, Prüfung von Abwasserleitungen nach EN1610, ALLES kein Problem. Dokumentation über IR-Schnittstelle an **Thermodrucker** auf dokumentenechtem langzeitstabilem Thermopapier, ausführliche Protokolle im DIN A4 Format oder als PDF Bericht über **PC-Software**.

Geeignet für Prüfungen nach:

DVGW TRGI2018, TRF 2012, DIN EN 806-4, ZVSHK Merkblatt, DIN 18380, DIN EN 1610 ATV Prüfung, DVGW G459/II, TÜV-Vorschriften

Anwendungen:

- Kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfung
- Belastungsprüfung
- Dichtheitsprüfung
- Gas-Leckmengenmessung
- Druckmessung bis 100 bar
- Differenzdruckmessung
- Regler SAV Prüfung
- Lecksuche Gas
- Lecksuche Formiergas
- Trinkwasserleitungsprüfung
- Abwasserleitungsprüfung
- Leitungsortung
- Datenlogger



wie vor jedoch  
inkl. Li-Ionen-Akku,  
Ladeelektronik  
und Ladegerät



Art-Nr.: 211080150

**1.799,00 € / Stk.**

made  
in  
Germany

Art-Nr.: 211080151

**1.889,00 € / Stk.**

Software ULISCH DataTest  
V2.1 TRGI 2018

inkl. 1 Jahr Telefonsupport  
bei Installationsproblemen,  
Hilfestellung durch  
Live-Aufschaltung  
über TeamViewer

Art-Nr.: 211080510


**129,00 € / Stk.**




JUMTEC  
Gasversorgung  
GV-150 in L-BOXX

Art-Nr.: 211085150

**499,00 € / Stk.**



**SCHNELLSTES  
MESSVERFAHREN  
DIREKTE ANZEIGE  
DER LECKRÄTE**



Zubehör	Art.Nr.	EUR/Stück
1 Gas-Prüfanschluß Einrohr DN25	2000648	<b>85,00</b>
2 Zweirohrzähler R 1 1/4" mit Kugelhahn (2 Stk.)	2000825	<b>79,00</b>
3 Gasleitungs-Prüfanschluß V2A R 1/2" + 3/4"	2000708	<b>55,00</b>
4 Gasleitungs-Prüfanschluß V2A R 1" + 1 1/4"	2000707	<b>59,00</b>
5 Infrarot Universal-Drucker UD-200xt BLE-IR	211090405	<b>249,00</b>
6 Prüfanschluß V2A R1/2"+3/4" Kupplung NW5	211081055	<b>57,00</b>

Wasserzubehör	Art.Nr.	EUR/Stück
7 Präzisions-Drucksensor DS-825 0-25 bar	211081200	<b>369,00</b>
8 Feingewinde-Set 4-teilig (Perlator-Anschluss)	211081135	<b>77,00</b>
9 Adapter-Set 4-teilig (21 NW5 - 26 NW7.2)	211081133	<b>69,50</b>
10 Anschluss-Schlauch metallflex 3/8"x500mm	211081138	<b>32,50</b>

## RIDGID Gaslecksuchgerät micro CD-100

Das RIDGID® micro CD-100 erlaubt ein einfaches und schnelles Aufspüren von brennbaren Gasen, wie z.B. Methan, Propan, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Hydrogene und viele weitere, im Bereich 0-6.400 ppm (Methan).



Art-Nr.: 2000621

**105,00 € / Stk.**

## REMS Mini-Gaslecksuchgerät

- Superkleiner, superkompakter, elektronischer Leckagedetektor zur Ortung brennbarer Gase, z. B. Erdgas, Flüssiggas, Wasserstoff.
- So klein wie ein Kugelschreiber, ortet GS3 auch an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig Leckagen.
- Mit optischem und akustischem Signal.
- Kalibriert sich bei jedem Neustart selbst, daher entfällt die Wartung.



Art-Nr.: 2000875

**179,00 € / Stk.**

## REMS Leckagedetektor Detect GS4 Set F

### Leckagedetektor mit austauschbaren Sensorköpfen

Wechselsensoren	Art.Nr.	EUR/Stück
Kältemittel	2000900	89,00
Amoniak (NH3)	2000901	89,00
Wasserstoff (H2)	2000902	89,00

Art-Nr.: 2000897

**239,00 € / Stk.**



## RAU GSP 02 digitales Gasspürgerät für Erdgas und Flüssiggas

für Erdgas und Flüssiggas (Kohlenwasserstoffe), flexible Sonde mit Schwanenhals, batteriebetrieben, akustischer und optischer Hinweis auf Leckagen, automatische Stabilisierung, inkl. Kunststoffkoffer und Batterien.

Art-Nr.: 2000356

**209,00 € / Stk.**



## RAU digitales Dichtprüfgerät DPG02 TOUCH

Dichtprüfung an Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen

Prüfgerät für folgende Messungen:

- Belastungs-Prüfung mit 1.000 hPa
- Dicht-Prüfung mit 150 hPa nach TRGI 2018
- Propangas-Prüfung mit 150 hPa nach TRF 2021
- Leck-Ermittlung gemäß TRGI 2018
- Wasser-Dichtheitsprüfung mit Luft 3 bar
- Wasser-Dichtheitsprüfung 20 bar nach DIN EN 806-4 (ext. Drucksensor WPS erforderlich)
- Kanal-Dichtprüfung nach DIN EN 806-4 (ext. Drucksensor WPS erforderlich)

Beim Kauf eines DPG02 erhalten Sie das Prüfstück-Sortiment 5E im Wert von 195,- EUR kostenlos



Art-Nr.: 2000617

**1.740,00 € / Set**

## RAU Wasserleitungsprüfset WPS

Das Wasserprüfset ist die Ergänzung des DPG02/DPGS07 TOUCH zur Prüfung von Wasserleitungen, Fußbodenheizungen, Solaranlagen und anderen Rohrleitungen mit einem Prüfdruck von 0,1 bar bis 20 bar.

Das Wasserprüfset kann mit den entsprechenden Gewindeprüfstücken an die zu prüfende Wasserleitung angeschlossen werden.

Auch für die Druckprüfung mit Luft geeignet !

Art-Nr.: 2000603

**439,00 € / Set**



## RAU Abwasserprüfset APS

Dichtheitsprüfsystem für Hausanschlussleitungen nach DIN EN 1610 (Verfahren Luft) und Abgaskaminleitungen Lieferumfang: Absperrblase DN 50, DN 100, DN 50-150 mm, Prüfblase DN 50-150 mm und Blasebalg im Kunststoffkoffer

Art-Nr.: 2000604

**609,00 € / Set**



## REMS dPX4500 C elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät

- Robustes, handliches, elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth. Für Druck und Dichtheitsprüfungen  $\leq 150$  hPa/150 mbar, mit elektronischem Drucksensor  $\leq 0,35$  MPa/3,5 bar bzw.  $\leq 2,5$  MPa/25 bar. Für Akku- und Netzbetrieb.
- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse. Handliche, kompakte Bauweise für Einhandbedienung. Besonders leicht, nur 345 g.
- Benutzerfreundliche Menüführung leitet schrittweise durch die Mess-/Prüfvorgänge. Integrierte Bedienungsanleitungen: beim Start einer Funktion werden Hinweise zur Bedienung des Gerätes eingeblendet.
- Connected-Funktionalität über Bluetooth und REMS mCon App. Weitere Funktionen über REMS PC200P PC-Software.
- Befestigungs-System, bestehend aus Klettband und Magnet, zur sicheren Befestigung, z. B. an Rohren, Haken, Thermen, Heizkesseln. nach DIN EN 806-4 (ext. Drucksensor WPS erforderlich)



Set 3,5 bar

Art-Nr.: 2000910

**979,00 € / Set**

Set 25 bar

Art-Nr.: 2000911

**1.159,00 € / Set**

## REMS P7-TDX C Set 25 bar elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät

- Robustes, handliches, elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth. Mit Prüf- und Druckbereich bis 0,35 MPa/3,5 bar, mit elektronischem Drucksensor bis 2,5 MPa/25 bar. Für Akku- und Netzbetrieb.
- Effiziente, einfache Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch Vergleichsleckmessung – ohne Demontage des Gaszählers, ohne Volumenbestimmung und ohne Druckerhöhung. Auch Leckmengenmessung an Anlagen  $> 300$  l und Kurztest für nicht amtliche Messung.
- Besonders schlag- und stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Softgrip. Handliche, kompakte Bauweise, nur 1,1 kg. Magnetische Gehäuserückseite, zur einfachen Befestigung, z. B. an Heizkesseln, Thermen. Gerät kann griffbereit auf das Gehäuse abgestellt werden. Praktischer, verstellbarer Schultergurt, dadurch beide Hände frei beim Anschluss an die zu prüfende Installation.
- Interne Druckluftpumpe für Dichtheitsprüfung bis 150 hPa/mbar.
- Benutzerfreundliche Menüführung leitet schrittweise durch die Mess-/Prüfvorgänge. Integrierte Bedienungsanleitungen: beim Start einer Funktion werden Hinweise zur Bedienung des Gerätes eingeblendet.
- Connected-Funktionalität über Bluetooth und REMS mCon App. Weitere Funktionen über REMS PC200P PC-Software.

Art-Nr.: 2000912

**2.079,00 € / Set**



## 2 in 1 Bördel und Aufweitwerkzeugset

Entgratet und poliert während des Bördelprozesses, wodurch die Oberfläche mit außergewöhnlichem Finish zum Vorschein kommt, was weniger zeitaufwendig ist. Für 6 Größen  $\frac{1}{4}$ ",  $\frac{5}{16}$ ",  $\frac{3}{8}$ ",  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ " komplett im Koffer

Art-Nr.: 1040018

**198,00 € / Set**



## KS Tools Taumelbördel-Satz 1/8"-3/4" + 6-19 mm, 6-tlg

Art-Nr.: 1040045

**219,00 € / Stk.**



## ROTHENBERGER Drehmoment-Gabelschlüssel-Set 17-29 mm

- zum sachgerechten Anziehen von Bördelverbindungen
- Drehmoment verstellbar zwischen 10 und 70 Nm
- 6 wechselbare Gabelschlüssel mit Schlüsselweiten 17, 22, 24, 26, 27 und 29 mm
- für Bördelverbindungen an  $\frac{1}{4}$ ",  $\frac{3}{8}$ ",  $\frac{1}{2}$ " und  $\frac{5}{8}$ " Rohrleitung nach DIN EN 378-2 : 2016

Art-Nr.: 1040001

**109,00 € / Set**



## testo Schraderventil-Werkzeug

Einfache Installation, schneller Austausch undichter Ventilkerne ohne Evakuierung der Anlage, kein Kältemittelverlust beim Entfernen und Installieren der Ventile, integriertes Aufbewahrungsfach mit 3x Ersatzventilen,  $\frac{7}{16}$ " UNF Standardgröße,  $\frac{1}{2}$ " UNF mit Adapter

Art-Nr.: 2105543111

**49,00 € / Stk.**



## GD -380 Gaslecksuchgerät für Kältemittelx

Ideal zur Kontrolle der Dichtheit von Kühlanlagen oder zur Suche nach Leckagen. Geeignet für R32, R290, R134A, R404A, R410A, R407C, R22 ...

Anzeige der Konzentration über 7 Farb-LEDs  
Alarm: Buzzer (akkustisch) und optisch (LEDs)  
Schwanenhals erleichtert das Handling  
Inklusive Koffer

Art-Nr.: 1040047

**129,00 € / Stk.**



## testo Gaslecksuchgerät für Kältemittel 316-3

- Detektiert alle gängigen Kältemittel: FCKW, HFKW, FKW
- Hohe Sensitivität (< 4 g/a) – spürt selbst kleinste Lecks auf
- Einfachste Bedienung durch eine einzige Taste
- Erfüllt die Vorgaben der F-Gase-Verordnung und der Normen SAE J1627, EN 14624:2012

Art-Nr.: 2105542610

**294,00 € / Stk.**



## BOSCH CS LD 1.0 Lecksucher

- erkennt CFC, HCFC, HFC, HFO: HC: Formiergas: Ammoniak: R32, R134a, R1234yf, R454A, R290, R600, R600a, 95N2/5%H2, NH3
- intelligente Schaltung: warnt den Benutzer zum Filterwechsel, erkennt einen ausgefallenen Sensor, erkennt einen verunreinigten Sensor (Überdosierung) und spült sich selbst
- Extra großes, hochwertiges, kontrastreiches Grafik-LCD, sichtbar im direkten Sonnenlicht oder im dunklen Geräteraum
- Akustischer Alarm mit Stummschaltung und optischer Leckgrößenanzeige
- Lecksuchmodus zur punktgenauen Lokalisierung schwer aufspürbarer Leckstellen
- keine laufenden Wartungskosten, da Sensorlebensdauer mind. 5 Jahre
- Logische und einfache Handhabung, selbsterklärend, intuitiv



Art-Nr.: 1040034

**479,00 € / Stk.**

## CPS Funkenfreie Vakuumpumpe VPB4D

- Für alle Kältemittel der Klasse A1, A2, A2L, A3 und NH3 geeignet.
- Zweistufige Vakuumpumpe bis zu 0,033 mbar
- Schnellste Motor-/Kompressorkonstruktion, doppelte Drehzahl (2880 statt 1440 min-1), doppelte Geschwindigkeit
- Einfacher Start bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen durch integriertes Gasballastventil

Art-Nr.: 1040027

**389,00 € / Stk.**



## testo 565i Smarte Vakuumpumpe

- Vollautomatisierter Evakuierungen mit integriertem Haltetest bei Verwendung in Kombination mit der testo 552i Vakuumsonde
- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung mit A3 und A2L Kältemittel einsetzbar.
- Eine App für alles: Messungen konfigurieren, überwachen und Daten verwalten mit der testo Smart App
- Rückschlagventil zur Vermeidung von Vakuumverlust bei Stromunterbrechung
- Perfektes Zusammenspiel der Arbeitsabläufe durch volle Konnektivität zum gesamten Kälteportfolio von Testo

Art-Nr.: 2105645652

**449,00 € / Stk.**



## testo 565i Smarte Vakuumpumpe

10 CFM (283 l/min)

Art-Nr.: 2105645653

**609,00 € / Stk.**



## CPS Funkenfreies Kältemittel-Absauggerät TRS21E

- Für alle Kältemittel der Klasse A1, A2L und A3 geeignet.
- **Funken fest!** Gesonderte TÜV-Zulassung für R32 und HFO.
- Wieg nur 11,5 kg!
- **Schnellste ARI-Absaugraten in seiner Klasse, bestes Verhältnis von Geschwindigkeit zu Gewicht in der Branche!**
- Dampf- oder Flüssigkeitsabsaugung, einschließlich R-410A
- Kompressor: Ölfreier 2 - Zylinder – Kolbenkompressor

Art-Nr.: 1040026

**869,00 € / Stk.**



## Kältemittelflasche leer für brennbare Gase

Flaschen sind für brennbare Gase wie R32 / R1234Yf / R600a / R290 usw. geeignet

- Flaschenvolumen = 12,5 Liter
- Gewinde 21,8 x 1 1/14 LINKSGEWINDE für Brennbare Gase
- Gewindekappe
- Druck bis 48 bar

Art-Nr.: 1040069

**99,00 € / Stk.**



## Recycling Flasche für Kältemittel

- Flaschenvolumen 12 L
- Standardanschluss 2 x 7/16" UNF ( 1/4" SAE )
- An dem roten Ventil ist eine Steigleitung, so dass hiermit flüssig eingefüllt oder entnommen werden kann
- Druck bis 48 bar

Art-Nr.: 1040037

**99,00 € / Stk.**



## Rohrbiegeset für unterschiedliche Durchmesser

mit Rohrbiege-Adapter

1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

Art-Nr.: 1040007

**255,00 € / Stk.**



## Easybend Innenbiegerohr-Set 4 Meter

1/4", 3/8", 1/2", 5/8"  
für metrisches und  
zölliges Kupferrohr  
(rot, grün, gelb, blau)

Art-Nr.: 1040015

**89,00 € / Set**



## testo 558s Smart Vakuum Set mit Füllschläuchen

Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Temperatur- und Vakuum-Sonden und 4er-Füllschlauchsatz

Intuitives App Feeling in Ihrer Monteurhilfe mit Touchscreen und übersichtlicher Visualisierung der Messwerte

- Alles in einem Gerät: Alle Messapplikationen in einer Monteurhilfe und kabellose Anbindung an das gesamte Kälteportfolio
  - A3 und A2L Kompatibilität für maximale Sicherheit
  - Trendkurven von Messwerten über 30 Minuten
  - Volle Flexibilität dank einzigartiger Bedienbarkeit über Touchscreen, bewährter Tasten-Bedienung und testo Smart App
  - Immer einsatzbereit mit hybrider Ladesystem aus Batterien und Akku (USB-C) und robust dank Schutzklasse IP 54
  - Langzeitmessung mit integriertem 72 Stunden Data-Logging
- Lieferung inkl. Digitaler 4-Wege-Monteurhilfe testo 558s, 2 x kabellose Zangenthermometer testo 115i, 1 x kabellose Vakuum-Sonde testo 552i, 3 x Füllschlauch Set mit Ventil 1/4" - 1/4" SAE (7/16" - 7/16" UNF), 1 x Vakumschlauch 3/8" SAE (5/8" UNF), Befüll- und Entnahmeverteil, Transportkoffer, USB-C Kabel, testo Smart App (kostenloser Download), Kalibrierprotokoll, Bedienungsanleitung



Art-Nr.: 2105643558

**739,00 € / Stk.**

## testo Wärmepumpen-Set M

Lieferung wie vor jedoch

inkl. testo 560i digitale Kältemittelwaage mit Bluetooth, Kältemittelventil mit Bluetooth und Umhängetasche

Art-Nr.: 2105641051

**1.069,00 € / Stk.**




## testo Befüll- und Entnahmeverteil 7/16"-1/2" (UNF)

- Sicheres Anbringen der Füllschläuche ohne Kältemittelverlust
- Einfache und schnelle Anwendung, benutzerfreundliches Design, schützt die Hände vor Kältemittel
- 1/4" SAE Außengewinde (Male) auf 5/16" SAE Innengewinde (Female)
- 7/16" UNF Außengewinde (Male) auf 1/2" UNF Innengewinde (Female)

Art-Nr.: 2105543112

**49,00 € / Set**



## testo Füllschlauch Adapter

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
7/16" (AG) - 1/2" (IG) (UNF) bzw. 1/4" (AG) - 5/16" (IG) (SAE)	2105543113	19,00
1/2" (AG) - 7/16" (IG) (UNF) bzw. 5/16" (AG) - 1/4" (IG) (SAE)	2105543114	19,00



## testo 560i Set - Digitale Kältemittelwaage und intelligentes Ventil mit Bluetooth®

- automatische und präzise Kältemittel-Befüllung nach Ziel-Überhitzung, -Unterkühlung und -Gewicht dank intelligentem Ventil
- Draht- und kabellose Verbindung und Bedienung mit Testo Monteurhilfen und testo Smart App über Bluetooth
- Alle Messwerte zum Befüllungsverlauf auf einen Blick mit Speicherung der Messdaten in der testo Smart App
- Besonders handlich dank kompaktem Gehäuse, niedrigem Gewicht, praktischem Tragegriff und stabiler Kunststofftasche



Art-Nr.: 2105642560

**388,00 € / Stk.**

## testo Differenzdruck-Messgerät 510-Set

Differenzdruckmessung an Gasthermen oder an Filtern von Klimaanlagen sowie Strömungsmessungen im Lüftungskanal mittels Staurohr:

### Inklusive Silikon-Anschluss-Schlauch

- Differenzdruckmessung von 0 bis 100 hPa
- Strömungsmessung mit Staurohr möglich (optional erhältlich)
- Magnete an der Geräterückseite ermöglichen freihändiges Arbeiten
- 10 Einheiten zur Auswahl, Anzeige in Pascal wählbar

Art-Nr.: 2105630510

**150,00 € / Set**



## testo 310 II EN Einsteiger-Set

- Gleichzeitige, individuelle Messung und Anzeige aller relevanten Messparameter nach DIN EN 50379-1 und -3. Display konfigurierbar über die testo Smart App.
- Digitale Dokumentation, Datentransfer und Kundendatenverwaltung über testo Smart App
- Konnektivität der testo SmartProbes testo 510i, testo 915i und testo 115i über die testo SmartApp
- inkl. festangeschlossener Sonde 180 mm, Koffer, Netzteil inkl. Kabel, Silikonschlauch für Druckmessung, 5 Stk. Ersatz-Schmutzfilter und USB C Kabel und testo 510 Differenzdruckmessgerät mit Schlauch-Set (Ø 4 und 5 mm)

Art-Nr.: 210563320610

**829,00 € / Set**



## testo 300 Allrounder-Set Plus

### inkl. 510i Differenzdruckmessgerät

- Anzahl Messungen pro Jahr (empfohlen) 50-400
- O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>-kompensierter CO-Sensor bis 8.000 ppm und BTConnector
- Kundendaten im Gerät, Protokolle über WLAN versenden
- **Bis zu 3 Jahre Herstellergarantie\***
- inkl. modularer Abgassonde 180 mm, Ø 8 mm, 10 Stk. Ersatz- Schmutzfilter, EasyHeat PC Analysesoftware (kostenloser Download), Gerätetrolley und USB-Netzteil

Art-Nr.: 2105643002

**1.290,00 € / Set**



## testo 300 Profi-Set Plus

### inkl. 510i Differenzdruckmessgerät

- Anzahl Messungen pro Jahr (empfohlen) >400
- O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>-kompensierter CO-Sensor bis 30.000 ppm, NO nachrüstbar, inkl. Nullung der Sonder im Abgasrohr und BTConnector
- eigene Kommentare ins Protokoll, Protokolle über WLAN versenden
- **Bis zu 5 Jahre Herstellergarantie\***
- inkl. modularer Abgassonde 180 mm, Ø 8 mm, 10 Stk. Ersatz- Schmutzfilter, EasyHeat PC Analysesoftware (kostenloser Download), Gerätetrolley und USB-Netzteil

Art-Nr.: 210564300414

**1.675,00 € / Set**



Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Rußprüfpumpe + Rußplättchen u. Vergleichsskala	2105540307	<b>89,00</b>
Verbrennungsluft-Temperaturfühler 190 mm	2106009799	<b>79,00</b>
Ringspaltsonde zur O <sub>2</sub> -Zuluftmessung	2106321260	<b>149,00</b>
Mehrlochsondenrohr 180 mm	2105545763	<b>165,00</b>
Bluetooth- / IRDA-Thermodrucker	2105540621	<b>245,00</b>
Alu-Prüflochverschlüsse (VE = 100 Stk.)	2200046	<b>9,90</b>
Meßprotokoll, selbstklebend Öl (VE = 100 Stk.)	2200047	<b>15,00</b>
Meßprotokoll, selbstklebend Gas (VE = 100 Stk.)	2200048	<b>15,00</b>
Brennerreiniger, säurefrei 500 ml	5000352	<b>3,70</b>
Kesselreinigungsspray für Gas-Öl-Anlagen 500 ml	5000155	<b>2,90</b>



\*) Garantieverlängerung um 1 Jahr bei Produktregistrierung unter [www.testo.com/de-DE/produkte/registry-fluegas](http://www.testo.com/de-DE/produkte/registry-fluegas)



**Wir verfügen über eine eigene testo-Service-Werkstatt im Haus und können Ihnen im Reparaturfall auch ein Leihgerät zur Verfügung stellen.**



## REMS FG4500 Hochleistungs-Abgasmessgerät

Universelles, kompaktes, handliches, elektronisches Messgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Zur Abgasmessung nach EN 50379 Teil 1 und 3 und zur Druckprüfung mit Druckluft/Inertgas oder Wasser. Für Akku- und Netzbetrieb.

- Kompakt, handlich, besonders leicht, für Einhandbedienung. Messgerät nur 425 g.
- Interne Gassensoren O<sub>2</sub>, CO und interner Drucksensor ≤ 150 hPa/mbar.
- Gasaufbereitungspatrone aus schlag- und stoßfestem Kunststoff, fest im Gehäuse integriert und somit vor Stößen geschützt.
- Eingabe- und Steuereinheit mit 3,5“ Farbdisplay mit Touchfunktion.
- Leichte, handliche Abgassonde mit Thermoelement, Sondenrohr Ø 6 mm, 240 mm lang. Sondenschlauch mit Sondenleitung, 1,5 m lang, sehr flexibel.
- Ergebnisse der Mess- und Prüfprogramme werden gespeichert und können zur Dokumentation gedruckt, gespeichert oder verschickt werden.
- Connected-Funktionalität über Bluetooth mit REMS mCon App und über USB mit REMS PC-Software PC200P.

Lieferung inkl. Verbrauchsmaterial Set FG4500, Befestigungs-System, USB-Kabel, Steckernetzteil 100 – 240 V, im L-Boxx



Art-Nr.: 2001000

**940,00 € / Stk.**

## REMS FG7500 Hochleistungs-Abgasmessgerät

Universelles, kompaktes, handliches, elektronisches Messgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Zur Abgasmessung nach EN 50379 Teil 1 und 2, Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft/Inertgas oder Wasser, Gebrauchsfähigkeitsprüfung von Gasinstallationen. Für Akku- und Netzbetrieb.

- Kompakt, handlich, besonders leicht, für Einhandbedienung. Messgerät nur 540 g.
- Interne Gassensoren O<sub>2</sub>, CO (H<sub>2</sub>-kompensiert) bzw. NO (nur FG7500 NO C) und interner Drucksensor ≤ 150 hPa/mbar.
- Schnellwechsel-Gasaufbereitungspatrone aus schlag- und stoßfestem Kunststoff, mit großem Sichtfenster und mit innovativem Stecksystem.
- Eingabe- und Steuereinheit mit 3,5“ Farbdisplay mit Touchfunktion.
- Leichte, handliche Abgassonde mit Temperaturfühler, Kaminzugsensor, Sondenrohr Ø 6 mm, 210 mm lang. LED zur einfachen Ermittlung des Kernstroms. Sondenschlauch mit Sondenleitung, 1,4 m lang, sehr flexibel, mit Kombi-Stecksystem.
- Ergebnisse der Mess- und Prüfprogramme werden gespeichert und können zur Dokumentation gedruckt, gespeichert oder verschickt werden.
- Connected-Funktionalität über Bluetooth mit REMS mCon App und über USB mit REMS PC-Software PC200P.



Art-Nr.: 2001001

**1.490,00 € / Stk.**

## REMS Thermodrucker

- Für Abgasmessgeräte FG4500, FG7500 und FG7700, für Druck- und Dichtheitsprüferäte PX4500, P7-TD und P7-TDX.
- Bluetooth und Infrarot Datenübertragung.

Art-Nr.: 2001002

**249,00 € / Stk.**



**Wir verfügen über eine eigene Dräger/REMS-Service-Werkstatt im Haus und können Ihnen im Reparaturfall auch ein Leihgerät zur Verfügung stellen.**

**Dräger**

**REMS**

## testo Smart Probes - Wasser-Set

- Einfache, schnelle und präzise Strömungs- und Temperaturmessung
- Messung des statischen Drucks an Entnahmearmaturen / Entnahmestellen im Innen- und Außenbereich
- Anlagendruck am Abwärmeverteiler der Heizungsanlage
- Passend für Messungen von Druck, Wassertemperatur und Rohroberflächentemperatur

Set bestehend aus testo 549i Hochdruckmessgerät, testo 115i Zangenthermometer, testo 915i mit Tauch-/ Einstechfühler, Gewinde-Anschlussadapter, M24 AG x 1/4" SAE, G3/4 AG x 1/4" SAE und G1/2 AG x 1/4" SA im Softcase



Art-Nr.: 2187140068

**425,00 € / Stk.**

## testo Smart Probes - Heizungs-Set

- Berührungslose Temperaturmessung, Messung von Vor- und Rücklauftemperatur sowie Gasfließdruck
- Messmenü für Druckabfallprüfung inkl. Alarmierungsfunktion
- Messdaten als Graph oder Tabelle anzeigen und via testo Smart App analysieren und versenden
- In Kombination mit Ihrem Smartphone/Tablet sämtliche Temperaturen und Drücke der Heizungsanlage messen und überprüfen

Set bestehend aus testo 115i Oberflächenthermometer, testo 510i Differenzdruckmessgerät und testo 805i Infrarot-Thermometer im Softcase



Art-Nr.: 2105630004

**279,00 € / Stk.**

## testo 925 Temperaturmessgerät

- Ein ansteckbarer Temperaturfühler und ein Funk-Temperaturfühler anschließbar
- Großes Angebot an schnellen Temperaturfühlern für die Oberflächen-, Luft- oder Tauch-/Einstechmessung (optional)

Art-Nr.: 2105630925

**114,00 € / Stk.**

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Tauch-/Einstechfühler -60 bis +400°C	2106021293	48,00
Oberflächenfühler -60 bis +400°C	2106021993	65,00
Lufttemperaturfühler -60 bis +400 °C	2106021793	65,00



## testo 104-IR Einstech-Infrarot-Thermometer

- Ein Messgerät zur Bestimmung von Oberflächen- und Kerntemperatur mit intuitiver Bedienung
- IR-Messgerät mit Laser-Messfleckmarkierung und Einstechfühler
- Robust und praxistauglich: stabiles Klappgelenk, wassererdichtes Gehäuse (IP65), passt in die Jackentasche
- Leicht ablesbares LCD-Display

Art-Nr.: 2105601040

**139,00 € / Stk.**



## testo 625 Digitales Thermohygrometer mit App-Anbindung

- Einfache, schnelle und präzise Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte
- Berechnung von Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur
- Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
- Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung

Art-Nr.: 2105631625

**229,00 € / Set**



## testo 417 Set 1 - Flügelrad-Anemometer mit Messtrichtern

- Einfache, schnelle und präzise Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur an Luftein- und -auslässen
- Effiziente Einregulierung der kontrollierten Wohnraumlüftung und schnelle Dokumentation mit der testo Smart App
- Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
- Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung



Art-Nr.: 2105631417

**444,00 € / Set**



## REMS Druckprüfumpe Control

Hand-Druckprüfumpe mit Manometer, pulverbeschichtetem Stahlblechbehälter, 1,5 m Hochdruckbehälter, Füllmenge 12 l, bis 60 bar

Art-Nr.: 2000274


**215,00 € / Stk.**



## Befüll-Station

Für die Inbetriebnahme und Wartung von geschlossenen Systemen wie Solaranlagen, Fußboden- und Wandheizungen

- Stahlwagen pulverbeschichtet mit stabilen Kunststoffrädern,
- Starke, effektive Pumpe mit Ein- und Ausschalter
- Polyethylen-Tank 35 l mit Ansaugsieb,
- Schlauchanschlussleitungen aus druckfestem, transparentem Schlauch, Vor- und Rücklauf zur Sichtkontrolle.
- Kugelabsperrhähne an Anschlussschläuchen



Art-Nr.: 2000205

**325,00 € / Stk.**

## RESOL Spül- und Befüllstation SBS 2000

- für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische geeignet.
- Robuste, hochwertige Verarbeitung
- Fokus auf Ergonomie
- Auch geeignet zum Spülen und Befüllen von Sole-Wasser-Wärmepumpenanlagen
- Erstklassiges Design und Top-Qualität

Gewicht: 21 kg

Förderstrom: 5 – 47 l/min

Förderhöhe: 42 m

Art-Nr.: 2000284

**639,00 € / Stk.**



## REMS elektronische Spül- und Druckprüfeinheit Multi-Control S

- Zum Spülen mit Wasser und Wasser/Luft-Gemisch.
- Zum Spülen und Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen.
- Zum Entschlammen, Reinigen und Konservieren von Radiatoren und Flächenheizsystemen.
- Einfaches Umschalten der Luftzufuhr während des Spülvorganges beim Entschlammen.
- Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen ≤ 230 Nl/min.
- Permanente Prozessüberwachung.
- Protokollierung. USB-Schnittstelle

**EN 806 - 4**  
ZVSHK - Merkblatt  
T 82 - 2011 / T 84 - 2004



Spül- und Druckprüfeinheit mit Eingabe- und Steuereinheit, ölfreiem Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor, Personenschutzschalter (PRCD). Verschlüsse für Wasserein- und -ausgang von ROLLER'S Multi-Control S. 2 Stück Saug- / Druckschlüsse 1", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung 1", mit Verschlüssen, Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, Doppelnippel 1", fahrbares Stahlrohrgestell.

Art-Nr.: 2000895

**Preis auf Anfrage**

## ROTHENBERGER Spülkompressor ROPLUS mit Schläuchen

Für Installateure und Anwender im Gebäudeservice eignet sich der ROPULS Spülkompressor optimal zum Reinigen und Entschlammen von Heizkreisen, zum Desinfizieren und Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2/EN 806-4.

- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerluft) für ein gutes Spülergebnis
- Leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld
- Kompakte Abmessungen für einfaches Handling auf der Baustelle
- Chemische Reinigung durch ROCLEAN Zubehör möglich

Art-Nr.: 2000895  
**Preis auf Anfrage**



## RIDGID FlexShaft Trommel Modell K9-12

für Leitungen 1 1/4" bis 2" (32-50 mm) Leitungen, Kabel 9 m x 6 mm

- Reinigung bis zur Rohrinnenwand** - Der Kettenschleuderkopf dehnt sich im Inneren des Rohrs vollständig bis zur Rohrwand aus, beseitigt Blockaden.
- Weniger Verschmutzungen und schnelle Reinigung** - Das FlexShaft Kabel ist vollständig von einer flexiblen und gleichzeitig robusten Nylon-Ummantelung umhüllt und vollständig im Gehäuse eingeschlossen – für weniger Verschmutzungen und eine einfache Reinigung.
- Intuitive Anwendung und ergonomisches Design** - Antrieb durch einen beliebigen Standard-Akkubohrer mit 1800-2500 U/min
- Kabelschutzsystem** - Eingebaute Kupplung verlängert die Lebensdauer des Kabels und maximiert die Betriebszeit
- Leichtes System** - Das Gerät mit einem Gewicht von weniger als 4.5 kg ist die erste Wahl, wenn es um schlecht abfließende oder verstopfte Abflüsse geht.
- Vielseitige Lagerung und Nutzung** - Dank der robusten Bauweise kann die Trommel vertikal/liegend gelagert werden, und der Bohrer kann während des Einsatzes in verschiedene Richtungen positioniert werden.
- Anpassbares Zubehör** - Kompatibel mit den normalen Ketten, hartmetallbestückten Ketten, Kugel-Fräsköpfen, Bürsten und mehr
- Anwendung** - Ideal für leichte Blockaden in Wohngebäuden



## RIDGID FlexShaft

### Kugel-Fräskopf 1/4"

passend zu FlexShaft K9-12

Art-Nr.: 0600948

**39,00 € / Stk.**



## ROTHENBERGER Rohrreinigungsmaschine R 600 Set

leistungsstarke Rohrreinigungsmaschine

für Rohrleitungen bis 150 mm, für Spiralen 8, 10, 16, 22 mm

Lieferung inkl. 5 Spiralen 22 mm x 4,6 m, 5 Spiralen 16 mm x 2,3 m, 2 Spiralenkörbe, Führungsschlauch, Arbeitshandschuh mit Stahleinlage, Werkzeugsatz 16/22 mm

Art-Nr.: 0600575  
**Preis auf Anfrage**



## REMS Rohrreinigungsmaschine Cobra 22 Set 16+22

Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20 – 150 mm, für Spiralen Ø 8, 16, 22 mm.

Art-Nr.: 0600983  
**Preis auf Anfrage**

- Durchzugstark bei allen Verschmutzungsarten, für eine Arbeitslänge bis zu 70 m (Spirale 22 mm).
- Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung.
- Leicht zu transportieren, nur 19 kg. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff.
- Kraftvoller, spritzwassergeschützter, leise laufender 1~ Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, Rechts- und Linkslauf. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).

Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen Ø 16 mm x 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz



## Werkzeugsatz 16 und 22 mm (15 tlg.)


Gerader Bohrer 16+22 mm, Trichterbohrer 16+22 mm, Keulenbohrer 16+22 mm, Kreuzblattbohrer 16/25+22/65 mm, Gabelschneidkopf 22 mm, Kettenschleuder 22 mm, 2 Ketten mit Spikes, Führungshandschuh links, Spiralflegemittel 400 ml, Trennschlüssel 16+22 mm in Tasche

Art-Nr.: 0600056  
**299,00 € / Stk.**



## Rohrreinigungsspiralen mit Keulenkopf

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
8 mm x 7,5 m	0600021	45,00
10 mm x 10,0 m	0600022	68,00




## Rohrreinigungsspiralen mit T-Kupplung

passend zu allen gängigen Rohrreinigungsmaschinen wie z.B. Ridgid, Roller, Rems, Rothenberger

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück	EUR ab 5 Stk.
16 mm x 2,3 m	0600050	40,00	34,00
22 mm x 4,5 m	0600051	65,00	59,00


mit schwarzer Kunststoffseele

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück	EUR ab 5 Stk.
16 mm x 2,3 m	0600173	49,00	42,00
22 mm x 4,5 m	0600174	72,00	65,00



## Werkzeuge für Spiralen mit T-Kupplung

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
gerader Bohrer 16 mm	0600060	18,00
gerader Bohrer 22 mm	0600080	22,00
Trichterbohrer 16 mm	0600063	21,00
Trichterbohrer 22 mm	0600082	22,00
Keulenbohrer 16 mm	0600061	19,00
Keulenbohrer 22 mm	0600081	26,00
Gelenk-Keulenbohrer 16 mm	0600062	28,00
Gelenk-Keulenbohrer 22 mm	0600123	37,00
Kettenschleuderkopf 16 mm o. Spikes	0600074	46,00
Kettenschleuderkopf 22 mm o. Spikes	0600177	67,00
Blattbohrer 16/25 mm für Rohr Ø 40-75 mm	0600068	18,00
Blattbohrer 22/45 mm für Rohr Ø 60-125 mm	0600085	31,00
Kreuzblattbohrer 16/25 mm	0600071	32,00
Kreuzblattbohrer 22/45 mm	0600088	44,00
Schaufelkopfbohrer 65/22 mm	0600086	38,00
Führungshandschuh mit Metallnieten links	0600100	30,00
Führungshandschuh mit Metallnieten rechts	0600101	30,00
gez. Gabelschneidkopf 22/60 mm für Rohr Ø 80-150 mm	0600108	47,00
gez. Gabelschneidkopf 22/80 mm für Rohr Ø 100-150 mm	0600109	48,00



## CABERE Ausgussreiniger MP 200

Komplett aus Kunststoff, absolut unverwüstlich !

Auf Grund der übergroßen

Saug-/Druckglocke sehr effektiv !

Art-Nr.: 0600526

15,50 € / Stk.



## RIDGID Hand-Rohrreinigungsgerät Power Spin Plus

Spirale 6,3 x 7,6 m, mit automatischem Vorschub,  
auch für Maschinenantrieb geeignet

Art-Nr.: 0600815

79,00 € / Stk.



## ROLLER Profi-Handpumpe für den Installateur

druck- / saugstark, zur schnellen und  
leichten Beseitigung von Verstopfungen  
im gesamten Haushaltsbereich,  
kpl. mit 2 Gummiadapters  
kurz und lang für Waschbecken und WC.

Art-Nr.: 0600464

79,00 € / Stk.



## REMS CamScope HD Set

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos in HD-Qualität auf MicroSD-Karte. Kamera-Endoskop mit 5" TFT-LCD-Farbdisplay, 4-fach digitaler Zoom, MicroSD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet. MicroSD-Karte 32 GB. USB-Kabel. Im stabilen Koffer.



Art-Nr.: 0600984

**199,00 € / Stk.**

## RIDGID micro CA-150 Inspektionskamera

- Komfortabler Griff erlaubt die Bedienung mit nur einer Hand, während das Kamerakabel und der Kamerakopf manövriert werden.
- Großes 3,5" Farbdisplay für eine schnelle Diagnose von schwer zugänglichen Bereichen
- Dunkle Bereiche werden mit den 4 hellen, einstellbaren LED's des wasserfesten Kamerakopfs, hervorragend ausgeleuchtet
- Speichert bis zu 20 Bilder auf dem internen Speicher, zu direkten Ansicht oder späteren Wiedergabe auf dem Kameradisplay

Lieferung inkl. 90 cm Kabel mit 17 mm Kamerakopf, Spiegel/Haken/Magnet Aufsatz, Cinch Kabel, Batterien im Koffer.



Art-Nr.: 0600758

**229,00 € / Stk.**

## RIDGID micro CA-350 Inspektionskamera

- Einfaches Aufnehmen von Bildern und Videos von schwer zugänglichen Bereichen.
- Mit den 4 hellen LEDs des wasserfesten Kamerakopfs werden dunkle Bereiche ausgeleuchtet.
- Perfekte Betrachtungsmöglichkeit durch verbesserte Funktionen wie **Bilddrehung** und **digitaler Zoom**.

Lieferung inkl. Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatzt, RCA/Cinch-Kabel, Netzteil, Headset mit Mikrofon, 8 GB SD-Karte im Koffer.



Art-Nr.: 0600765

**519,00 € / Stk.**

## BOSCH Akku-Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C

Hochauflösende Kamera und automatische Bildausrichtung für detaillierte Inspektion und Dokumentation

- Hohe Auflösung von 1280 x 720 Pixeln garantiert klare Bildqualität auf großem 5"-Bildschirm
- Die einzigartige AutoUp-Funktion erlaubt optimale räumliche Orientierung, indem sie das Bild automatisch korrekt ausrichtet
- Ideal für raue Baustellen dank IP-Schutzklassen für Schutz gegen Staub und Wasser

Inkl. USB-C-Kabel, Micro-SD-Karte 2,0 Ah Akku, Ladegerät, Haken, Magnet und Spiegel in L-Boxx



Art-Nr.: 5810976

**369,00 € / Stk.**



\* Online Registrierung

## RIDGID Inspektionskamera microDRAIN APX & micro CA 350x

- **Flexibilität** - Das hochflexible Schubkabel meistert enge Bögen und Rohre mit kleinem Durchmesser – es durchläuft mehrere 90° Bögen in den meisten 1,5" (40 mm) Abflussleitungen.
- **Verbesserte Kamerafunktionalität** - APX Kameratrommeln bieten die TruSense Technologie mit einem HDR-Bildsensor für eine hervorragende Sicht im Rohr und einen kamerainternen TiltSense Neigungsmesser.
- **Auto-Flip-Funktion für Bilder** - Dreht das Kamerabild ohne das sich Kamera oder andere Teile bewegen müssen, wenn es an den CSx Wi-Fi Connected Monitor angeschlossen ist.
- **Transportfähigkeit** - Geringes Gewicht und kompaktes Design, halb so groß wie übliche Videoinspektionsysteme. Lässt sich einfach im Fahrzeug verstauen und zum Einsatzort transportieren.
- **Stabilität** - Standfuß für verbesserte Ergonomie und kann sowohl aufrecht bei wenig Platz, bequem im 45 Grad Winkel, als auch auf den vier Füßen verwendet werden, um Platz für die Nutzung mit CSx Via zu schaffen.
- **Robustheit** - Das robuste Kamerakopfgehäuse und die Federeinheit aus gehärtetem Edelstahl bieten eine lange Lebensdauer.
- **Sicht** - Der Kamerakopf verfügen über langlebige, hocheffiziente LEDs für eine bessere Sicht im Rohr und eine höhere Farbgenaugigkeit.
- **Rückverfolgbarkeit** - Die integrierte 512 Hz Sender ermöglicht einfache Leitungssuche und Lokalisierung.
- **Vielseitigkeit** - Funktioniert mit allen SeeSnake Monitoren, einschließlich CSx Via Wi-Fi Hub, oder der CA-350 Inspektionskamera (CA-350 Adapter separat erhältlich).



Art-Nr.: 0600986

Preis auf Anfrage

## ROTHENBERGER Kanalkamera mini HD & Modul 25/22 HD - Set EU - AMP Share

Das Rohrinspektionsset EU, bestehend aus der ROCAM MINI HD AMPShare und dem Modul Haspel 25/22 HD AMPShare vereint beide Artikel zu einem hoch effizienten Set zur Rohrinspektion. Die ROCAM MINI HD AMPShare ist die Monitoreinheit mit hochauflösendem 7 Zoll Full-HD Touchdisplay und vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Das Modul Haspel 25/22 HD AMPShare erweitert den Inspektionsbereich der ROCAM MINI HD AMPShare auf 22 m und sorgt dafür, dass die ROCAM MINI HD AMPShare auch zur Inspektion, von Rohrsystemen, in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden kann.

Das Set vereint die Anwendungsvorteile der ROCAM MINI HD AMPShare und der Haspel 25/22 HD AMPShare.



Art-Nr.: 0600966

Preis auf Anfrage

## ROTHENBERGER Inspektionskamera ROCAM 4 Plus

Die Inspektionskamera ROCAM 4 Plus bietet Ihnen Technik auf höchstem Niveau bei gleichzeitigen hohen Bedienkomfort. Die intuitive Menüführung leitet Sie, wie selbstverständlich, zu den zahlreichen Dokumentationsfunktionen. Schieben Sie das wahlweise 16, 30 oder 65m lange Schiebekabel in die Abwasserleitungen, um Verstopfungen oder Beschädigungen mühelos zu identifizieren.

- Bildbearbeitung, Einstellungen und Menüführung werden intuitiv über den 10,4" Farb-Touchscreen durchgeführt
- Schnelle Dateneinschreibung über integrierte Tastatur zur Benennung von Schadensbildern
- Aufnahme von Bild (JPG) oder Video (AVI, Auflösung 720 x 600) und Möglichkeit der Bildbearbeitung (z.B. Schadenskennzeichnung im Bild) direkt an der Kamera
- Selbstnivellierende Kameraköpfe austauschbar
- CAS Akkuplattform kompatibel



Art-Nr.: 0600776

Preis auf Anfrage

## RIDGID Ortungsgerät Navitrack Scout™

- Einfaches und zuverlässiges Orten von Kameraköpfen mit Sender, Sonden oder mit einem Sender bestückte Schubkabel/Stangen
- Akustische Signale und einfach ablesbare LCD Anzeige vereinfachen die Arbeitsschritte und geben mehr Sicherheit bei der Ortung
- Zum Aufspüren von Kameras und Sonden mit 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 874 Hz und 33 kHz.
- Automatische Tiefenmessung



Art-Nr.: 0600249

Preis auf Anfrage

## **GANN Baufeuchtemeßgerät UNI 1 Set B 50**

Die UNI 1 ist ein elektronisches und universelles Dreifach-Messgerät, an das eine breite Palette von Aktiv-Elektroden angeschlossen werden kann. Dabei können die Messbereiche Baufeuchte, Luftfeuchte und Temperatur gemessen werden. Hier im Set mit der Aktiv-Elektrode B50 zur zerstörungsfreien Baufeuchtemessung.

Lieferumfang:

Gann Hydromette UNI 1, Aktiv-Elektrode B50, Bedienungsanleitung, Bereitschaftskoffer

Art-Nr.: 6100164

**439,00 € / Set**



## **GANN Baufeuchte-Messgerät UNI 2 komplett inkl. Aktiv-Elektrode B 50**

Die UNI 2 ist ein elektronisches und universelles Dreifach-Messgerät, an das eine breite Palette von (Aktiv-)Elektroden angeschlossen werden kann. Dabei können die Messbereiche Baufeuchte, Luftfeuchte und Temperatur gemessen werden. Außerdem können sämtliche Baufeuchte-Messelektroden angeschlossen werden, die auf dem Widerstands-Messprinzip basieren. Der Anschluss verschiedener (Aktiv-)Elektroden ist möglich.

Besonders geeignet ist das Messgerät für Klimatechniker, Wasserschadenbearbeiter, Versicherungen und als Ergänzung zu einem Holzfeuchte-Messgerät.



Lieferumfang

- Hydromette Uni 2
- Einstech-Elektrodenpaar M 6
- Aktiv-Elektrode B 50
- 1 Dose Kontaktmasse
- Messkabel MK 8
- Bereitschaftskoffer BK 14-I

Art-Nr.: 6100136

**699,00 € / Set**

## **Laserliner MultiWet-Finder Plus**

Das elektronische Materialfeuchtemessgerät dient dem zerstörungsfreien Lokalisieren und Beurteilen von Feuchtigkeitsverteilungen in Wand, Boden oder Decke.

- Einfaches Erfassen und Beurteilen von Feuchtigkeitsverteilungen in Wand, Boden und Decke
- Schneller Überblick über Ausmaß und Schwere der Feuchtigkeitsschäden im Rahmen der Schadenortsbesichtigung
- Gut ablesbares Display mit Angabe von Referenz-, Maximal- und Index-Wert
- Klima-Sensor liefert weitere relevante Parameter zur Analyse von Schaden und Feuchtigkeitsverhältnissen: Luftfeuchte, Umgebungstemperatur und berechneter Taupunkt
- Einfache Übertragung von Messdaten über Digital Connection-Schnittstelle auf das Handy

Art-Nr.: 6100255

**169,00 € / Stk.**



## **BOSCH Materialfeuchtemessgerät GMP 2-15**

- eingebauter Thermo-Hygrometer Sensor
- integrierte Bibliothek Holz- und Baumaterialen



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811302

**165,00 € / Stk.**



## **BOSCH Materialfeuchtemessgerät GMM 1-15**

- zerstörungsfreie Messungen bis 30 mm Tiefe
- Referenz-Modus zum scannen von großen Flächen und einfachem aufspüren von Feuchtequellen



\* Online Registrierung

Art-Nr.: 5811303

**245,00 € / Stk.**



## **B+F Bautrockner**

- Betriebsstundenzähler
- Heißgasabtauung, für Entfeuchtung bei niedrigen Temperaturen
- Wasserbehälter mit Schwimmerabschaltung
- Schlauch-Anschluss für kontinuierlichen Wasserablauf
- Elektronischer Hygrostat

## **Bautrockner BFT 6000**

Nennleistung 900 W für Räume bis 70 m<sup>2</sup>  
Entfeuchtungsleistung 50 Liter (30°C / 80% RH)  
Abmessung: 400 x 700 x 600 mm, Gewicht: 30 kg

Art-Nr.: 6100195

**559,00 € / Stk.**



## Gerätekarre Traglast bis 250 kg

- Pannensichere Polyurethanräder (ideal zum Einsatz auf der Baustelle)
- Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügel
- Stahlblechschaufel BxT 400 x 180 mm

Art-Nr.: 5200508

99,00 € / Stk.



## Gerätekarre, luftbereift inkl. Trageholmen

Ideal für empfindliches Gut, Kühlschränke, Waschmaschinen und **zum Transport von Thermen**.

Gewicht ca. 16 kg. Rahmenbreite 400 mm.

Tragfähigkeit bis 250 kg, 5 Jahre Garantie

Schaufel mit profiliertem Gummibelag.

Zwei eingehängte Trageholme, rutschfest überzogen.

Komfortable Luftreifen, Radnaben mit Rollenlager.



Art-Nr.: 5200413

199,00 € / Stk.



## Hubtransporter

- 600 kg pro Satz
- Hubhöhe 300 mm (mech.)
- 1.800 kg pro Satz
- Hubhöhe 250 mm (hydraul.)



## Ecktransportrollen

- Zum schnellen und leichten Umsetzen von kastenförmigen Gegenständen und Möbeln
- Niedrige Ladehöhe für den sicheren Transport
- Gehäuse aus Stahlblech geschweißt
- Ladefläche mit Anti-Rutschauflage
- Tragkraft 150 kg



Art-Nr.: 5201014  
139,00 € / Stk.

## ZONZINI Elektrischer Treppensteiger DOMINO AUTOMATIC PLASMOID 400

Der elektrisch betriebene Treppensteiger Domino Automatic Plasmoid von ZONZINI ist die ideale Lösung für den Lastentransport von schweren Lasten bis 400 Kg.

Mit dem Domino Automatic Plasmoid können Sie ruhig und sicher Treppen jeder Art und Form hinauf- und hinabsteigen. Die speziellen elektrischen Raupen hinterlassen weder Flecken noch Kratzer und können auf Bodenbelägen jeder Art fahren.

Tatsächlich kann Domino auch draußen als Sackkarre benutzt werden

(Treppensteiger-Sackkarre), wo schwierige Wege mit Gras, Kies, Erde usw. befahren werden können, ohne dass der Fahrer die Last im Gleichgewicht halten muss.

Technische Daten:

- Tragkraft: 400 kg
- Abmessungen: B x L x H: 536 x 930 x 1142 mm.
- Höhe der Ladefläche vom Boden: 132 mm
- Gewicht ohne Batterie: 79 kg - Gewicht der Batterie: 17 kg
- Gestell: Höhenverstellbarer Griff.
- Abnehmbarer Rahmen für möglichst geringen Raumbedarf auf dem Fahrzeug.
- Fahrgeschwindigkeit auf Treppen mit proportionalem Joystick einstellbar.
- Max. Steigung der Stufen: 45°
- Betriebsdauer des Akkus ca. 500 Stufen

BG-Bau  
Förderung  
bis zu  
2.000,- €



Lieferung inkl. Zurrzug zur Befestigung der Last, serienmäßiger Akku, Ladegerät 220/ 24V, Drehräder zur manuellen Bewegung auf ebener Fläche, Standard-Bodenplatte mit 50 cm Breite x 64 cm Tiefe.

Art-Nr.: 5201009  
Preis auf Anfrage

## **SORTIMO T-BOXX STB G 23STK H63**

- inkl. Insetboxenset 23 Stück H63
- transparenter Deckel aus hochfestem Polycarbonat
- angenehmer Tragekomfort
- Kosteneinsparung durch lange Haltbarkeit
- flexibel durch Entnahme einzelner Insetboxen



Art-Nr.: 495015480

**45,00 € / Stk.**

## **Systemkoffer W-BOXX**

Durch den praktischen Koppelmechanismus können bis zu 3 W-BOXXen miteinander verbunden werden. Das spart Zeit und Kraft beim Transport, denn mehrmaliges hin- und herlaufen zwischen Werkstatt, Fahrzeug und Einsatzort entfällt somit.

Art-Nr.: 0300183

**49,00 € / Stk.**



## **SORTIMO L-BOXXen**

- stapelbar durch innovatives Klicksystem
- in Fahrzeugeinrichtungen integrierbar
- individuell konfigurierbarer Innenraum

Abmessungen	Art.Nr.	EUR/Stück
(BxTxH) 442 x 357 x 117 mm	<b>493010876</b>	<b>44,00</b>
(BxTxH) 442 x 357 x 151 mm	<b>493010877</b>	<b>47,00</b>
(BxTxH) 442 x 357 x 252 mm	<b>493010992</b>	<b>55,00</b>
(BxTxH) 442 x 357 x 389 mm	<b>493010994</b>	<b>59,00</b>




## **SORTIMO AutoAssistent AAS 2.0**

- Ordnungshilfe für Büroarbeiten im Fahrzeug
- universell einsetzbar auf Beifahrersitz oder im Fondbereich
- auch perfekt für private Reisen mit den Kleinen
- einfache und schnelle Sicherung am Drei-Punkt-Gurtsystem
- großes Hauptfach mit Deckel inkl. Klemmbrettfunktion

Art-Nr.: 493013410

**89,00 € / Stk.**



## **SORTIMO Office Organizer zum AutoAssistent**

- Verstau- und Ordnungsmöglichkeit für Bürountersilien im Fahrzeug
- schnelle und einfache Befestigung an Beifahrersitz
- großes Hauptfach für Dokumente und Ordner bis DIN A4
- optimale Ergänzung zum AutoAssistent

Art-Nr.: 495013636

**29,00 € / Stk.**







steht für „Work Mobility“, denn hierbei handelt es sich um das Transport-,



Ordnungs-, und Arbeitssystem von Sortimo, das aus stapelbaren und ineinander arretierenden Modulen besteht. Die Kombination von Transportsystem, Werkstattwagen und mobiler Werkbank sowie die daraus resultierende Multifunktionalität ist einzigartig – eben Sortimo.



### **SORTIMO WorkMo 24-500 3SBL H8**

- bestückt mit 3 Schubladen
- modulare Systembauweise
- flexibel erweiterbar
- gewichtsoptimiert durch intelligenten Materialmix
- Maße (BxHxT): 526 x 506 x 396 mm

Art-Nr.: 494004553

**339,00 € / Stk.**



### **SORTIMO WorkMo 24-500 TB1**

- bestückt mit 8 Kofferschienen
- inkl. 4 T-BOXXen H Standard
- modulare Systembauweise
- flexibel erweiterbar
- gewichtsoptimiert durch intelligenten Materialmix
- Maße (BxHxT): 526 x 506 x 396 mm

Art-Nr.: 494003823

**349,00 € / Stk.**




### **SORTIMO STS 2.0 Leiterseitenlift H1 STS 2.0 LSL H1**

- Zeitsparendes und ergonomisches Be- und Entladen Ihrer Leiter
- Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- Verhindert Fehler beim Laden und Sichern der Leiter
- Seitliches Be- und Entladen der Leiter vor allem im Stadtgebiet von Vorteil

Art-Nr.: 49971295

**1.250,00 € / Stk.**



„BG-Bau  
Förderung  
bis zu  
500,- €“


Einrichtungsblöcke  
ab  
**500,00 € / Stk.**



- Gerne planen wir Ihnen Ihre persönliche Fahrzeugeinrichtung nach Ihren Wünschen und beraten Sie auch vor Ort – sprechen Sie uns an!
- Bei uns erhalten Sie das komplette Sortiment aus dem SORTIMO-Fahrzeugeinrichtungsprogramm
- Unser Einbauservice erfolgt fachgerecht und schnell
- Sie erhalten eine 3-Jahres-Garantie auf alle SORTIMO-Produkte und den Einbau
- Wir bieten Ihnen wirtschaftliche Leasing-Angebote

## Drahtkorb mit einstellbarem Teiler

aus elektrolytisch verzinktem Stahldraht,  
stapelbar, 940 x 500 x 480 mm (LxBxH)



## Trenngitter zum Drahtkorb

aus elektrolytisch verzinktem Stahldraht,  
500 x 340 mm (BxH)

Art-Nr.: 5200701

**12,50 € / Stk.**

Art-Nr.: 5200700

**69,00 € / Stk.**

## Gabelhubwagen Tandem, 2500 kg



Art-Nr.: 5200415

**319,00 € / Stk.**

## Scherengabelhubwagen HLT1-520

Hublast 1.000 kg  
Hubhöhe 80 cm



Art-Nr.: 5200514

**569,00 € / Stk.**

## Mörtelkasten 65 l, eckig

L/B/H 38,5/72/29 cm

Art-Nr.: 7610143

**9,90 € / Stk.**



## Baueimer schwere Ausführung

Schwarz, verzinkter Bügel mit Sicke,



Vol.	Art.Nr.	EUR/Stück
12 l	10208257	<b>7,50</b>
20 l	10208260	<b>11,90</b>

## Allzweck-Transportroller 350 x 600 mm

• Ladefläche aus mehrfach verleimtem

Mehrschicht-Sperrholz

mit Antirutsch-Belag,

bis zur Unterkante gezogen

• Plattenstärke ca. 18 mm

Traglast	Art.Nr.	EUR/Stück
600 kg	10208350	<b>35,00</b>



## FETRA Klappwagen Tragkraft 250 kg

Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatten,  
Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung,

Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen.

Ladefläche	Art.Nr.	EUR/Stück
720 x 450 mm	5200518	<b>175,00</b>
900 x 600 mm	5200519	<b>209,00</b>



## Sichtlagerkasten


• aus schlagfestem Polypropylen • Farbe blau

Abmessungen	Art.Nr.	EUR/Stück
Gr. 2 111 x 168 x 76 mm	5200201	<b>1,70</b>
Gr. 3 160 x 250 x 129 mm	5200202	<b>2,90</b>
Gr. 4 220 x 355 x 167 mm	5200203	<b>4,90</b>
Gr. 5 333 x 505 x 187 mm	5200204	<b>7,80</b>



## Fachboden Steckregalsystem SUPER 1/2/3

- Jederzeit ohne Werkzeug leicht veränderbar (Stecksystem)
- Baukastensystem mit viel Zubehör
- mehrgeschossfähig, Oberfläche verzinkt
- Erhältlich in 3 Belastungsklassen – untereinander kompatibel
- Optimale Raumausnutzung möglich durch 8 Standardfeldbreiten (600, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800 mm) und 6 Standardfeldtiefen (320, 400, 500, 600, 700, 800 mm)



### Fachbodenregal – Grundregal –

mit 4 Fachbodenebenen  
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1.200 x 400 mm

### Fachbodenregal – Anbauregal –

mit 4 Fachbodenebenen  
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1.200 x 400 mm

**Lieferung erfolgt als Anbauregal  
mit nur einem Regalrahmen!**

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Grundregal	7000182	139,00
Anbauregal	7000186	109,00

### Fittings- und Kleinteileregal – Grundregal –

mit 4 Lagerwannen- und 1 Fachbodenebene  
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1.200 x 400 mm  
Inklusive Trennelemente für 30 Fächer.



Abbildung ähnlich!

### Fittings- und Kleinteileregal – Anbauregal –

mit 4 Lagerwannen und 1 Fachbodenebene  
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1.200 x 400 mm  
Inklusive Trennelemente für 20 Fächer.

**Lieferung erfolgt als Anbauregal  
mit nur einem Regalrahmen!**

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Grundregal	7002035	298,00
Anbauregal	7002037	279,00

### HT-Drahtkorbregal – Grundregal –

mit 3 Korbebenen und 2 Fachbodenebenen  
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1200 x 600 mm  
Inklusive Trennelemente für 9 Fächer.



Abbildung ähnlich!

### HT-Drahtkorbregal – Anbauregal –

mit 3 Korbebenen und 2 Fachbodenebenen  
Abmessung (H/B/T) 1.972 x 1200 x 600 mm  
Inklusive Trennelemente für 9 Fächer.

**Lieferung erfolgt als Anbauregal  
mit nur einem Regalrahmen!**

Bezeichnung	Art.Nr.	EUR/Stück
Grundregal	7000161	695,00
Anbauregal	7000163	655,00

# Bestellformular

**Fax: 0 21 63 / 99 97 77**

**E-Mail: [info@bartsch-feikes.de](mailto:info@bartsch-feikes.de)**



**Bartsch+Feikes**  
Technischer Fachhandel  
&  
Dienstleistung

## Stempel

## Datum / Unterschrift



Preise freibleibend. Technische Änderungen, Weiterentwicklung, Irrtum und Druckfehler vorbehalten; diese Preise gelten nur für gewerbliche Abnehmer; alle Preise verstehen sich als €-Nettopreise + MwSt. Die Lieferung der in diesem Aktionsprospekt angegebenen Produkte erfolgt im Aktionszeitraum solange der Vorrat reicht.